МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «29» декабря 2022 г. № 1161/пр

Москва

О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю**:

внести в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр, изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. Файзуллин

Приложение
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «29» декабря 2022 г. № 1161/пр

Изменения, которые вносятся в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр

1. Пятый абзац «Введение» изложить в следующей редакции:

«В Классификаторе использован иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код состоит из 2 - 23 (2 - 21) цифровых знаков, и его структура может быть представлена в следующем виде:

Для материалов, изделий, конструкций и оборудования

XX	книга
XX.X	часть
XX.X.XX	раздел
XX.X.XX.XX	группа
XX.X.XX.XX-XXXX	позиция строительного ресурса
XX.X.XX.XX-XXXX-XXX	позиция классификатора строительных ресурсов

Для машин и механизмов

XX	книга
XX.XX	раздел
XX.XX.XX	группа
XX.X.XX.XX-XXX	позиция строительного ресурса
XX.XX.XX-XXX-XXX	позиция классификатора строительных ресурсов

Первые 9 цифр позиции:

ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ ОКПД 2 (КПЕС 2008)

Х – символ, обозначающий разряды цифровой части кода»;

2. Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 01.4.01.02 «Буры для грунтов», группы 01.4.01.08 «Пневмоударники погружные», группы 01.6.02.02 «Стеклообои», группы 01.7.07.28 «Шпунты композитные»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.1.01.04-1018	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 7-волновые, толщина 5,2 мм	м2
23.65.12.111.01.1.01.04-1018-000	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 7-волновые, толщина 5,2 мм	м2
01.1.01.04-1022	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, толщина 5,2 мм	м2
23.65.12.111.01.1.01.04-1022-000	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, толщина 5,2 мм	м2
01.1.01.04-1024	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм	м2
23.65.12.111.01.1.01.04-1024-000	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм	м2
01.1.01.04-1032	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2
23.65.12.111.01.1.01.04-1032-000	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2
01.1.01.05-0026	Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 12 мм	м2
23.65.12.122.01.1.01.05-0026-000	Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 12 мм	м2
01.1.01.05-1042	Листы фиброцементные (хризотилцементные) плоские с каменной крошкой диаметром 3-5 мм, толщина 8 мм	м2
23.65.12.121.01.1.01.05-1042-000	Листы фиброцементные (хризотилцементные) плоские с каменной крошкой диаметром 3-5 мм, толщина 8 мм	м2
01.3.04.01-0009	Масло гидравлическое ИГП-30	т
19.20.29.130.01.3.04.01-0009-000	Масло гидравлическое ИГП-30	т
01.4.01.02-0081	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0081-000	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт

01.4.01.02-0082	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0082-000	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0083	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0083-000	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0084	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0084-000	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0085	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0085-000	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0086	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0086-000	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0087	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0087-000	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0088	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0088-000	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0089	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0089-000	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0090	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0090-000	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0091	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0091-000	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0092	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0092-000	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 900 мм	шт

01.4.01.02-0093	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0093-000	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0094	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0094-000	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0095	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0095-000	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0096	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0096-000	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0097	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0097-000	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0098	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0098-000	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0099	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0099-000	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0100	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0100-000	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0101	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0101-000	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0103	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0103-000	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0105	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0105-000	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 780 мм	шт

01.4.01.02-0107	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.02-0107-000	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.03-0068	Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-0068-000	Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61	шт
01.4.01.03-0126	Долото трехшарошечное III 120,6Т-ЦА	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-0126-000	Долото трехшарошечное III 120,6Т-ЦА	шт
01.4.01.03-0154	Долото трехшарошечное III 311,1 МЗ-ГАУ R	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-0154-000	Долото трехшарошечное III 311,1 МЗ-ГАУ R	шт
01.4.01.03-1050	Долото двухлопастное, диаметр 105 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-1050-000	Долото двухлопастное, диаметр 105 мм	шт
01.4.01.03-1051	Долото двухлопастное, диаметр 115 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-1051-000	Долото двухлопастное, диаметр 115 мм	шт
01.4.01.03-1052	Долото трехлопастное, диаметр 130 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-1052-000	Долото трехлопастное, диаметр 130 мм	шт
01.4.01.03-1053	Долото трехлопастное, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-1053-000	Долото трехлопастное, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.03-1054	Долото трехлопастное, диаметр 170 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-1054-000	Долото трехлопастное, диаметр 170 мм	шт
01.4.01.03-1055	Долото четырехлопастное, диаметр 130 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-1055-000	Долото четырехлопастное, диаметр 130 мм	шт
01.4.01.03-1056	Долото четырехлопастное, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-1056-000	Долото четырехлопастное, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.03-1057	Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.03-1057-000	Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм	шт
01.4.01.08-0001	Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6	шт
25.73.60.120.01.4.01.08-0001-000	Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6	шт
01.4.01.08-0003	Пневмоударники погружные, тип П-110-2.8	шт
25.73.60.120.01.4.01.08-0003-000	Пневмоударники погружные, тип П-110-2.8	шт
01.4.01.08-0004	Пневмоударники погружные, тип П-110-3.2	шт

25.73.60.120.01.4.01.08-0004-000	Пневмоударники погружные, тип П-110-3.2	шт
01.4.01.08-0005	Пневмоударники погружные, тип П-105-2.8	шт
25.73.60.120.01.4.01.08-0005-000	Пневмоударники погружные, тип П-105-2.8	шт
01.4.01.08-0006	Пневмоударники погружные, тип П-130-4.0	шт
25.73.60.120.01.4.01.08-0006-000	Пневмоударники погружные, тип П-130-4.0	шт
01.4.01.08-0007	Пневмоударники погружные, тип П-130-6.3	шт
25.73.60.120.01.4.01.08-0007-000	Пневмоударники погружные, тип П-130-6.3	шт
01.4.01.08-0008	Пневмоударники погружные, тип П-160-5.5	шт
25.73.60.120.01.4.01.08-0008-000	Пневмоударники погружные, тип П-160-5.5	шт
01.4.01.10-0001	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0001-000	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.10-0002	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0002-000	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.10-0006	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0006-000	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.10-0007	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0007-000	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.10-0021	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0021-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0022	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0022-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0023	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0023-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0024	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 150 мм	шт

25.73.60.120.01.4.01.10-0024-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0026	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0026-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 200 мм	шт
01.4.01.10-0027	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0027-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 200 мм	шт
01.4.01.10-0028	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0028-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 200 мм	шт
01.4.01.10-0029	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 250 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0029-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0030	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 250 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0030-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0031	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 250 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0031-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0032	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 250 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0032-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0033	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0033-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0034	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0034-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0035	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0035-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0036	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 300 мм	шт

25.73.60.120.01.4.01.10-0036-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0037	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0037-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0038	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0038-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0039	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0039-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0040	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0040-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0041	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0041-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0042	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0042-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0043	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0043-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0044	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0044-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0045	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0045-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0046	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0046-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0047	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 450 мм	шт

25.73.60.120.01.4.01.10-0047-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0048	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0048-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0049	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0049-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0050	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0050-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0051	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0051-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0052	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0052-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0076	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 550 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0076-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0077	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 550 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0077-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0078	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 550 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0078-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0079	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 550 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0079-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0080	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 600 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0080-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 600 мм	шт

01.4.01.10-0081	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 600 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0081-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0082	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 600 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0082-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0083	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 600 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0083-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0084	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0084-000	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.10-0085	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0085-000	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.10-0086	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0086-000	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.10-0087	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0087-000	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.10-0088	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0088-000	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.10-0089	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0089-000	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.10-0090	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0090-000	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.10-0091	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт

25.73.60.120.01.4.01.10-0091-000	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.10-0092	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0092-000	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.10-0093	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0093-000	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.10-0094	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0094-000	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.10-0095	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
25.73.60.120.01.4.01.10-0095-000	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.02.04-1205	Штанга стальная буровая с резьбовыми замками для буровых станков, диаметр 73 мм, толщина стенки 6 мм, длина 1500 мм	шт
25.73.60.120.01.4.02.04-1205-000	Штанга стальная буровая с резьбовыми замками для буровых станков, диаметр 73 мм, толщина стенки 6 мм, длина 1500 мм	шт
01.4.03.03-0032	Состав на основе анионных ПАВ для кондиционирования грунтов, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °С	кг
20.41.20.190.01.4.03.03-0032-000	Состав на основе анионных ПАВ для кондиционирования грунтов, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °С	кг
01.4.03.03-0034	Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °С	кг
20.59.59.900.01.4.03.03-0034-000	Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °С	кг
01.4.03.03-0036	Состав полимерный для кондиционирования грунтов глинистых, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °С	кг
20.59.59.900.01.4.03.03-0036-000	Состав полимерный для кондиционирования грунтов глинистых, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °С	кг
01.4.03.06-0300	Герметизатор устьевой для бурильной трубы диаметром 63,5-89 мм в комплекте со шлипсовой катушкой, диаметр опорного фланца 380 мм, высота герметизатора 700 мм, длина герметизатора 610 мм	компл
25.11.23.119.01.4.03.06-0300-000	Герметизатор устьевой для бурильной трубы диаметром 63,5-89 мм в комплекте со шлипсовой катушкой, диаметр опорного фланца 380 мм, высота герметизатора 700 мм, длина герметизатора 610 мм	компл

01.5.02.01-1065	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 130 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.01-1065-000	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 130 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1067	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 250 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.01-1067-000	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 250 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1071	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 450 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.01-1071-000	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 450 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1084	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 600 кДж, динамический прогиб 760-1100 мм, длина секции 4320 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.01-1084-000	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 600 кДж, динамический прогиб 760-1100 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1085	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 130 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.01-1085-000	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 130 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
01.5.02.01-1086	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 190 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.01-1086-000	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 190 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
01.5.02.01-1088	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 300 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.01-1088-000	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 300 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
01.5.02.01-1104	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 600 кДж, динамический прогиб 760-1100 мм, длина секции 6320 мм	шт

25.11.23.119.01.5.02.01-1104-000	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 600 кДж, динамический прогиб 760-1100 мм, длина секции 6320 мм	шт
01.5.02.04-0015	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0015-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0016	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0016-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0017	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0017-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0018	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0018-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2

01.5.02.04-0019	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0019-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0020	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0020-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0021	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0021-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0022	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0022-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0023	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2

25.11.23.119.01.5.02.04-0023-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0024	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0024-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0025	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0025-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0026	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0026-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0027	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0027-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2

01.5.02.04-0028	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0028-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0029	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0029-000	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0030	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0030-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0031	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали, толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0031-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали, толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2

01.5.02.04-0032	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0032-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0033	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0033-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0034	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0034-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0035	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2

25.11.23.119.01.5.02.04-0035-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0036	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0036-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0037	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0037-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0038	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0038-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2

01.5.02.04-0039	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0039-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0040	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0040-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0041	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0041-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0042	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2

25.11.23.119.01.5.02.04-0042-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0043	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0043-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0044	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0044-000	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0045	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм, в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
22.21.30.110.01.5.02.04-0045-000	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм, в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0046	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
22.21.30.110.01.5.02.04-0046-000	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2

01.5.02.04-0047	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
22.21.30.110.01.5.02.04-0047-000	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0049	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
22.21.30.110.01.5.02.04-0049-000	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0050	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
22.21.30.110.01.5.02.04-0050-000	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0052	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
22.21.30.110.01.5.02.04-0052-000	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0054	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
22.21.30.110.01.5.02.04-0054-000	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0055	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2

22.21.30.110.01.5.02.04-0055-000	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.08-0358	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0358-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
01.5.02.08-0359	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0359-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
01.5.02.08-0360	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0360-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт
01.5.02.08-0361	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0361-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт
01.5.02.08-0362	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0362-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт

01.5.02.08-0363	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 6 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0363-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 6 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
01.5.02.08-0364	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0364-000	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 3000 мм	шт
01.5.02.08-0365	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0365-000	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
01.5.02.08-0366	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0366-000	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
01.5.02.08-0367	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0367-000	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт
01.5.02.08-0368	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт

25.11.23.119.01.5.02.08-0368-000	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт
01.5.02.08-0369	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0369-000	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
01.5.02.08-0370	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 3000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0370-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 3000 мм	шт
01.5.02.08-0371	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0371-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
01.5.02.08-0372	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0372-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
01.5.02.08-0373	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0373-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт

01.5.02.08-0374	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0374-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт
01.5.02.08-0375	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0375-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
01.5.02.08-0376	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6500 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0376-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6500 мм	шт
01.5.02.08-0377	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 7000 мм	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0377-000	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 7000 мм	шт
01.5.03.03-0097	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0097-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0100	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0100-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм тип 8.4.9-8.4.14	шт

01.5.03.03-0101	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0101-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0102	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0102-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0104	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0104-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-0116	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0116-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0117	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0117-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
01.5.03.03-0126	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0126-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.3	шт
01.5.03.03-0130	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 8.4.9	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0130-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 8.4.9	шт
01.5.03.03-0131	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0131-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
01.5.03.03-0132	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0132-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0133	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0133-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
01.5.03.03-0134	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2250 мм, тип 6.1	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0134-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2250 мм, тип 6.1	шт
01.5.03.03-0135	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2000 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0135-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2000 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
01.5.03.03-0136	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 600х2000 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0136-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 600х2000 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0137	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 мм, тип 1.3.1	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0137-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 мм, тип 1.3.1	шт
01.5.03.03-0138	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0138-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт

01.5.03.03-0139	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0139-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0140	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0140-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
01.5.03.03-0141	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0141-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0142	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 600 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0142-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 600 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
01.5.03.03-0143	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0143-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
01.5.03.03-0144	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 400х600 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0144-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 400х600 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0145	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0145-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт

01.5.03.03-0146	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х1160 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0146-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х1160 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0147	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0147-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0148	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0148-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-0149	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0149-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0150	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0150-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0151	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0151-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0152	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0152-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
01.5.03.03-0153	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0153-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0154	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0154-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0155	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0155-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
01.5.03.03-0156	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0156-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0157	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 6.14.1	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0157-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 6.14.1	шт
01.5.03.03-0158	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х700 мм, тип 7.1-7.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0158-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х700 мм, тип 7.1-7.8	шт
01.5.03.03-0159	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0159-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт
01.5.03.03-0160	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0160-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0161	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0161-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0162	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1625 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0162-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1625 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0163	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0163-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0164	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х780 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0164-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х780 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0165	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0165-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0166	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0166-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0167	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0167-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0168	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0168-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
01.5.03.03-0169	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0169-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0170	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0170-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0171	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0171-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
01.5.03.03-0172	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0172-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-0173	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0173-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0174	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х900 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0174-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х900 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0175	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0175-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
01.5.03.03-0176	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 1200 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0176-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 1200 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0177	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0177-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
01.5.03.03-0178	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2200х1500 мм, тип 6.1	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0178-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2200х1500 мм, тип 6.1	шт
01.5.03.03-0179	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2000х1500 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0179-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2000х1500 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
01.5.03.03-0180	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0180-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт

01.5.03.03-0181	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х699 мм, тип 1.3.1	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0181-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х699 мм, тип 1.3.1	шт
01.5.03.03-0182	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0182-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт
01.5.03.03-0183	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0183-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0184	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0184-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
01.5.03.03-0185	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0185-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0186	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 600 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0186-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 600 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
01.5.03.03-0187	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0187-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт

01.5.03.03-0188	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 400х600 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0188-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 400х600 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0189	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0189-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0190	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х1160 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0190-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х1160 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0191	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0191-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0192	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0192-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-0193	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0193-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0194	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0194-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт

01.5.03.03-0195	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0195-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0196	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0196-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
01.5.03.03-0197	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0197-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0198	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0198-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0199	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0199-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
01.5.03.03-0200	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0200-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0201	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 6.14.1	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0201-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 6.14.1	шт

01.5.03.03-0202	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х700 мм, тип 7.1-7.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0202-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х700 мм, тип 7.1-7.8	шт
01.5.03.03-0203	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0203-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт
01.5.03.03-0204	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0204-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0205	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0205-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0206	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1625 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0206-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1625 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0207	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0207-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0208	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х780 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0208-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х780 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт

01.5.03.03-0209	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0209-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0210	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0210-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0211	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0211-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0212	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0212-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
01.5.03.03-0213	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0213-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0214	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0214-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0215	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0215-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт

01.5.03.03-0216	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0216-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-0217	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х450 мм, тип 6.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0217-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х450 мм, тип 6.13	шт
01.5.03.03-0218	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х900 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0218-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х900 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0219	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0219-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1500х1300 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
01.5.03.03-0220	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 1200 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0220-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 1200 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0221	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0221-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
01.5.03.03-0222	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 2200х1500 мм, тип 6.1	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0222-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 2200х1500 мм, тип 6.1	шт
01.5.03.03-0223	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 2000х1500 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0223-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 2000х1500 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
01.5.03.03-0224	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1200х1200 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0224-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1200х1200 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-1017	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.01.5.03.03-1017-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
01.5.03.03-1018	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.01.5.03.03-1018-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
01.5.03.03-1019	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.01.5.03.03-1019-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
01.5.03.03-1020	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 750х750 мм, тип 5.19.1, 5.19.1, двусторонний	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1020-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 750х750 мм, тип 5.19.1, 5.19.1, двусторонний	шт
01.5.03.03-1021	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 400х800 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-1021-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 400х800 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-1022	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1022-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
01.5.03.03-1023	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5 - 1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1023-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5 - 1.33	шт
01.5.03.03-1024	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1024-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
01.5.03.03-1025	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1025-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-1026	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-1026-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-1027	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1027-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-1028	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1028-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
01.5.03.03-1029	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 550х1200 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1029-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 550х1200 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-1030	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1030-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт

01.5.03.03-1031	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1031-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33	шт
01.5.03.03-1032	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1032-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
01.5.03.03-1033	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1500х1500 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1033-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1500х1500 мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
01.5.03.03-1034	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1400х1400 мм, тип 3.20, 3.24	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1034-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 1400х1400 мм, тип 3.20, 3.24	шт
01.5.03.03-1035	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 7000х1400 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-1035-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, размеры 7000х1400 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.6.02.02-0001	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 90-95 г/м2	10 м2
17.24.11.120.01.6.02.02-0001-000	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 90-95 г/м2	10 м2

01.6.02.02-0003	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 180 г/м2	10 м2
17.24.11.120.01.6.02.02-0003-000	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 180 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0004	Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2	10 м2
17.24.11.120.01.6.02.02-0004-000	Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2
17.24.11.120.01.6.02.02-0007-000	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0008	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2
17.24.11.120.01.6.02.02-0008-000	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0009	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2	10 м2
17.24.11.120.01.6.02.02-0009-000	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2	10 м2
01.7.06.06-0001	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 19 мм	м
17.29.19.190.01.7.06.06-0001-000	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 19 мм	м
01.7.06.06-0003	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 30 мм	м
17.29.19.190.01.7.06.06-0003-000	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 30 мм	м
01.7.06.06-0004	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 38 мм	м
17.29.19.190.01.7.06.06-0004-000	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 38 мм	м
01.7.06.10-0025	Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся для изоляции трубопроводов, ширина 350 мм, толщина 2 мм	м
22.21.42.130.01.7.06.10-0025-000	Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся для изоляции трубопроводов, ширина 350 мм, толщина 2 мм	м
01.7.07.28-0071	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельнокомпозитным замком, толщина 6 мм, ширина 200 мм, глубина 70 мм	м2
22.23.19.000.01.7.07.28-0071-000	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельнокомпозитным замком, толщина 6 мм, ширина 200 мм, глубина 70 мм	м2
01.7.07.28-0072	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельнокомпозитным замком, толщина 9 мм, ширина 250 мм, глубина 118-120 мм	м2

22.23.19.000.01.7.07.28-0072-000	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельнокомпозитным замком, толщина 9 мм, ширина 250 мм, глубина 118-120 мм	м2
01.7.07.28-0073	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельнокомпозитным замком, толщина 9 мм, ширина 600 мм, глубина 180-182 мм	м2
22.23.19.000.01.7.07.28-0073-000	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельнокомпозитным замком, толщина 9 мм, ширина 600 мм, глубина 180-182 мм	м2
01.7.07.28-0074	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельнокомпозитным замком, толщина 6 мм, ширина 150 мм, глубина 60 мм	м2
22.23.19.000.01.7.07.28-0074-000	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельнокомпозитным замком, толщина 6 мм, ширина 150 мм, глубина 60 мм	м2
01.7.09.02-0034	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 6 м	1000 шт
20.51.12.130.01.7.09.02-0034-000	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 6 м	1000 шт
01.7.09.02-0035	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 8 м	1000 шт
20.51.12.130.01.7.09.02-0035-000	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 8 м	1000 шт
01.7.09.02-0036	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 30 м	1000 шт

20.51.12.130.01.7.09.02-0036-000	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 30 м	1000 шт
01.7.09.02-0037	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 35 м	1000 шт
20.51.12.130.01.7.09.02-0037-000	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 35 м	1000 шт
01.7.09.02-0038	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 40 м	1000 шт
20.51.12.130.01.7.09.02-0038-000	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 40 м	1000 шт
01.7.09.02-0039	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 45 м	1000 шт
20.51.12.130.01.7.09.02-0039-000	Система неэлектрического инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 45 м	1000 шт

01.7.09.04-0054	Устройство распылительное с блокировкой взрывной сети, сопротивление электродетонатора от 1,8 до 3 Ом, длина вводных проводов 2,7 м, масса огнетушащего порошка 1,9 кг, масса распыляющего заряда 24 г, диаметр корпуса 156 мм, высота 161 мм	шт
20.51.12.130.01.7.09.04-0054-000	Устройство распылительное с блокировкой взрывной сети, сопротивление электродетонатора от 1,8 до 3 Ом, длина вводных проводов 2,7 м, масса огнетушащего порошка 1,9 кг, масса распыляющего заряда 24 г, диаметр корпуса 156 мм, высота 161 мм	шт
01.7.10.15-0030	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 10х10х4 мм	м2
23.19.12.130.01.7.10.15-0030-000	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 10х10х4 мм	м2
01.7.10.15-0032	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 20х20х4 мм	м2
23.19.12.130.01.7.10.15-0032-000	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 20х20х4 мм	м2
01.7.10.15-0033	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х4 мм	м2
23.19.12.130.01.7.10.15-0033-000	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х4 мм	м2
01.7.10.15-0037	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х5 мм	м2
23.19.12.130.01.7.10.15-0037-000	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х5 мм	м2
01.7.10.15-0038	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 10х10х6 мм	м2
23.19.12.130.01.7.10.15-0038-000	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 10х10х6 мм	м2
01.7.10.15-0041	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х6 мм	м2
23.19.12.130.01.7.10.15-0041-000	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х6 мм	м2
01.7.12.05-0161	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
13.95.10.112.01.7.12.05-0161-000	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.09-1008	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 110 кН/м, поверхностная плотность 860 г/м2	м2
22.23.19.000.01.7.12.09-1008-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 110 кН/м, поверхностная плотность 860 г/м2	м2

01.7.12.09-1010	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 120 кН/м, поверхностная плотность 940 г/м2	м2
22.23.19.000.01.7.12.09-1010-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 120 кН/м, поверхностная плотность 940 г/м2	м2
01.7.12.09-1012	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 140 кН/м, поверхностная плотность 1100 г/м2	м2
22.23.19.000.01.7.12.09-1012-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 140 кН/м, поверхностная плотность 1100 г/м2	м2
01.7.12.09-1014	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 160 кН/м, поверхностная плотность 1260 г/м2	м2
22.23.19.000.01.7.12.09-1014-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 160 кН/м, поверхностная плотность 1260 г/м2	м2
01.7.12.09-1016	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 162 кН/м, поверхностная плотность 1410 г/м2	м2
22.23.19.000.01.7.12.09-1016-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 162 кН/м, поверхностная плотность 1410 г/м2	м2
01.7.12.09-1018	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 55 кН/м, поверхностная плотность 420 г/м2	м2
22.23.19.000.01.7.12.09-1018-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 55 кН/м, поверхностная плотность 420 г/м2	м2
01.7.12.09-1020	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 80 кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
22.23.19.000.01.7.12.09-1020-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 80 кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.09-1022	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 90 кН/м, поверхностная плотность 690 г/м2	м2
22.23.19.000.01.7.12.09-1022-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 90 кН/м, поверхностная плотность 690 г/м2	м2
01.7.12.16-0002	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 60 г/м2	м2
01.29.30.110.01.7.12.16-0002-000	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 60 г/м2	м2

01.7.12.16-0003	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 80 г/м2	м2
01.29.30.110.01.7.12.16-0003-000	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 80 г/м2	м2
01.7.12.16-0004	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 100 г/м2	м2
01.29.30.110.01.7.12.16-0004-000	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 100 г/м2	м2
01.7.12.16-0005	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 120-130 г/м2	м2
01.29.30.110.01.7.12.16-0005-000	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 120-130 г/м2	м2
01.7.12.16-0006	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 60 г/м2, содержание семян 60 г/м2	м2
01.29.30.110.01.7.12.16-0006-000	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 60 г/м2, содержание семян 60 г/м2	м2
01.7.12.16-0007	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 80 г/м2, содержание семян 80 г/м2	м2
01.29.30.110.01.7.12.16-0007-000	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 80 г/м2, содержание семян 80 г/м2	м2
01.7.12.16-0008	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 100 г/м2, содержание семян 100 г/м2	м2
01.29.30.110.01.7.12.16-0008-000	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 100 г/м2, содержание семян 100 г/м2	м2
01.7.12.16-0009	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 120-130 г/м2, содержание семян 120-130 г/м2	м2
01.29.30.110.01.7.12.16-0009-000	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 120-130 г/м2, содержание семян 120-130 г/м2	м2
01.7.15.06-0101	Гвозди стальные оцинкованные с конической головкой строительные, диаметр 3,5 мм, длина 90 мм	кг
25.93.14.111.01.7.15.06-0101-000	Гвозди стальные оцинкованные с конической головкой строительные, диаметр 3,5 мм, длина 90 мм	кг
01.7.15.07-0084	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные без борта, диаметр 10 длина 140 мм	шт

25.94.12.190.01.7.15.07-0084-000	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные без борта, диаметр 10 длина 140 мм	шт
01.7.15.07-0111	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 72 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0111-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 72 мм	100 шт
01.7.15.07-0112	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 92 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0112-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 92 мм	100 шт
01.7.15.07-0113	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 112 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0113-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 112 мм	100 шт
01.7.15.07-0114	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 132 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0114-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 132 мм	100 шт
01.7.15.07-0115	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 152 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0115-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 152 мм	100 шт
01.7.15.07-0116	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 172 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0116-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 172 мм	100 шт
01.7.15.07-0118	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 92 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0118-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 92 мм	100 шт
01.7.15.07-0119	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 112 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0119-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 112 мм	100 шт
01.7.15.07-0122	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 182 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0122-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 182 мм	100 шт
01.7.15.07-0123	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 202 мм	100 шт
25.94.12.190.01.7.15.07-0123-000	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 202 мм	100 шт
01.7.15.07-1012	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм	1000 шт

22.23.19.000.01.7.15.07-1012-000	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм	1000 шт
01.7.15.14-0041	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 41 мм	100 шт
25.94.11.120.01.7.15.14-0041-000	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 41 мм	100 шт
01.7.16.04-0498	Ригель стальной линейный для балочно-ригельной опалубки	т
25.11.23.119.01.7.16.04-0498-000	Ригель стальной линейный для балочно-ригельной опалубки	т
01.7.16.04-0499	Ригель стальной угловой для балочно-ригельной опалубки	т
25.11.23.119.01.7.16.04-0499-000	Ригель стальной угловой для балочно-ригельной опалубки	т
01.7.17.06-0104	Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0104-000	Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм	шт
01.7.19.17-0031	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм	кг
22.19.20.120.01.7.19.17-0031-000	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм	кг
01.7.19.17-0033	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 мм	кг
22.19.20.120.01.7.19.17-0033-000	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 мм	кг
01.7.19.17-0034	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 мм	кг
22.19.20.120.01.7.19.17-0034-000	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 мм	кг
01.7.19.17-0036	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 мм	кг
22.19.20.120.01.7.19.17-0036-000	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 мм	кг

»;

3. В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.5.03.03-0021	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0021-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт
01.5.03.03-0022	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0022-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт
01.5.03.03-0023	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0023-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0024	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0024-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0025	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0025-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт
01.5.03.03-0026	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0026-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33	шт
01.5.03.03-0027	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0027-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33	шт
01.5.03.03-0028	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0028-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0029	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0029-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-0030	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0030-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-0031	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0031-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0032	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0032-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-0035	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0035-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
01.5.03.03-0037	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0037-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	шт
01.5.03.03-0039	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0039-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт

01.5.03.03-0040	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0040-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0041	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0041-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
01.5.03.03-0042	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0042-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3	шт
01.5.03.03-0043	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0043-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0044	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0044-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0045	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0045-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4	шт
01.5.03.03-0046	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 4.1.1-4.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0046-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 4.1.1-4.7	шт

01.5.03.03-0047	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0047-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
01.5.03.03-0048	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0048-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3	шт
01.5.03.03-0050	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0050-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6	шт
01.5.03.03-0051	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0051-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
01.5.03.03-0052	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0052-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
01.5.03.03-0053	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0053-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт
01.5.03.03-0054	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0054-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0055	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х700 мм, тип 1.3.1	шт

25.99.29.190.01.5.03.03-0055-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х700 мм, тип 1.3.1	шт
01.5.03.03-0056	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0056-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт
01.5.03.03-0057	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0057-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0058-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0062	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0062-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт
01.5.03.03-0064	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0064-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт
01.5.03.03-0065	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 мм, тип 7.1-7.18	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0065-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 мм, тип 7.1-7.18	шт
01.5.03.03-0066	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 мм, тип 7.1-7.18	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0066-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 мм, тип 7.1-7.18	шт

01.5.03.03-0071	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой типа В, размеры 1100х1100 мм, тип 1.23	шт
25.99.29.190.01.5.03.03-0071-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой типа В, размеры 1100х1100 мм, тип 1.23	шт
01.6.01.11-0033	Плита облицовочная фиброцементная с покрытием полиуретановой краской, в комплекте с окрашенными оцинкованными планками заполнения стыков (горизонтальные, вертикальные, внешнего угла), толщина плиты 8 мм	м2
23.69.19.000.01.6.01.11-0033-000	Плита облицовочная фиброцементная с покрытием полиуретановой краской, в комплекте с окрашенными оцинкованными планками заполнения стыков (горизонтальные, вертикальные, внешнего угла), толщина плиты 8 мм	м2
01.7.07.29-0141	Пленка из фторопласта-4, марка ИО	т
22.21.30.120.01.7.07.29-0141-000	Пленка из фторопласта-4, марка ИО	т
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм	т
25.94.11.190.01.7.15.01-0040-000	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм	т

»;

4. Из Книги 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.5.02.04-0001	Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой	м2
25.11.23.119.01.5.02.04-0001-000	Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой	м2

»;

5. Книгу 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
02.2.04.04-0119	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0119-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0125	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0125-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0131	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0131-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0132	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0132-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0133	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0133-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0134	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0134-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0135	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0135-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3

02.2.04.04-0136	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0136-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0189-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0190	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.02.2.04.04-0190-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3

»;

6. Книгу 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 04.3.02.08 «Смеси на полимерной основе»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
04.3.02.08-0004	Смеси сухие теплоизоляционные на основе полистиролбетона для устройства стяжек пола и заполнения межлагового пространства, стеновых перекрытий и кровли, средняя плотность D400, В1,5, F150, расход 3,8 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг
23.64.10.110.04.3.02.08-0004-000	Смеси сухие теплоизоляционные на основе полистиролбетона для устройства стяжек пола и заполнения межлагового пространства, стеновых перекрытий и кровли, средняя плотность D400, В1,5, F150, расход 3,8 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг
04.3.02.08-0006	Смеси сухие теплоизоляционные на основе полистиролбетона для устройства стяжек пола и заполнения межлагового пространства, стеновых перекрытий и кровли, средняя плотность D300, В1, F150, расход 3,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг
23.64.10.110.04.3.02.08-0006-000	Смеси сухие теплоизоляционные на основе полистиролбетона для устройства стяжек пола и заполнения межлагового пространства, стеновых перекрытий и кровли, средняя плотность D300, В1, F150, расход 3,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг

04.3.02.09-3298	Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия на основе портландцемента, кварцевого песка и композиции активных реагентов, для гидроизоляции рабочих швов, трещин, примыканий в бетонных конструкциях, класс В25-В27,5 (М350), насыпная плотность 1300 кг/м3	кг
23.64.10.110.04.3.02.09-3298-000	Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия на основе портландцемента, кварцевого песка и композиции активных реагентов, для гидроизоляции рабочих швов, трещин, примыканий в бетонных конструкциях, класс В25-В27,5 (М350), насыпная плотность 1300 кг/м3	кг
04.3.02.11-0001	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550)	т
23.64.10.110.04.3.02.11-0001-000	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550)	т
04.3.02.11-0011	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)	т
23.64.10.110.04.3.02.11-0011-000	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)	т
04.3.02.11-0012	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400)	т
23.64.10.110.04.3.02.11-0012-000	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400)	т
04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)	т
23.64.10.110.04.3.02.11-0016-000	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)	т
04.3.02.18-0100	Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
23.64.10.110.04.3.02.18-0100-000	Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т

»;

7. Из Книги 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
04.3.02.09-1545	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F400, W16, расход 1,7 кг/м2	кг

23.64.10.110.04.3.02.09-1545-000	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F400, W16, расход 1,7 кг/м2	кг

»;

8. Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
05.1.01.05-1000	Балка опалубки фанерно-деревянная двутавровая, клееная, окрашенная, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м
16.21.12.190.05.1.01.05-1000-000	Балка опалубки фанерно-деревянная двутавровая, клееная, окрашенная, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м
23.61.12.154.05.1.01.11-0044-003	Плита днища ПДУ 80.90.10-6, бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 4,6 кг	м3
23.61.12.154.05.1.01.11-0044-004	Плита днища ПДУ 110.120.12-6, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 12,9 кг	м3
23.61.12.154.05.1.01.11-0046-002	Плита днища ПДУ 140.150.12-6, бетон В15, объем 0,24 м3, расход арматуры 28,0 кг	м3
23.61.12.154.05.1.01.11-0046-003	Плита днища ПДУ 150.150.12-6, бетон В15, объем 0,26 м3, расход арматуры 34,2 кг	м3
23.61.12.154.05.1.01.11-0051-001	Плита днища ПД 300.300.16-3, бетон В15, объем 1,43 м3, расход арматуры 76,4 кг	м3
05.1.02.02-0067	Блоки железобетонные сборной обделки составного кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 202,23 кг/м3	м3
23.61.12.164.05.1.02.02-0067-000	Блоки железобетонные сборной обделки составного кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 202,23 кг/м3	м3
05.1.02.02-0069	Блоки железобетонные сборной обделки составного кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 80,83 кг/м3	м3
23.61.12.164.05.1.02.02-0069-000	Блоки железобетонные сборной обделки составного кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 80,83 кг/м3	м3
05.1.02.02-0070	Блоки железобетонные сборной обделки составного кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 220,09 кг/м3	м3
23.61.12.164.05.1.02.02-0070-000	Блоки железобетонные сборной обделки составного кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 220,09 кг/м3	м3

05.1.02.02-0071	Блоки железобетонные сборной обделки составного кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 421,92 кг/м3	м3
23.61.12.164.05.1.02.02-0071-000	Блоки железобетонные сборной обделки составного кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 421,92 кг/м3	м3
05.1.02.04-0088	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-000	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-001	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 5.200, бетон В30, объем 1,7 м3, расход арматуры 157,9 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-002	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 100.1.200, бетон В30, объем 0,8 м3, расход арматуры 63,1 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-003	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 100.2.200, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 71,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-004	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 125.1.200, бетон В30, объем 1,22 м3, расход арматуры 82,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-005	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 125.2.200, бетон В30, объем 1,38 м3, расход арматуры 98,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-006	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 125.3.200, бетон В30, объем 1,8 м3, расход арматуры 147,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-007	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 150.1.200, бетон В30, объем 1,7 м3, расход арматуры 109,1 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-008	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 150.2.200, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 139,9 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-009	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 150.3.200, бетон В30, объем 2,62 м3, расход арматуры 210,1 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-010	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 200.1.200, бетон В30, объем 2,64 м3, расход арматуры 240,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0088-011	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 200.2.200, бетон В30, объем 3,22 м3, расход арматуры 274 кг	м3

05.1.02.04-0089	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0089-000	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0089-001	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, 3КП 6.200, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 224,1 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0089-002	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, 3К 9.200, бетон В30, объем 1,66 м3, расход арматуры 218,94 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0089-003	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗКП 200.3.200, бетон В30, объем 3,82 м3, расход арматуры 522 кг	м3
05.1.02.04-0090	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-000	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-001	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог 3П 19.100, бетон В30, объем 3,62 м3, расход арматуры 535,9 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-002	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог 3П38, бетон В30, объем 3,96 м3, расход арматуры 566,4 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-003	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог ЗП 11.100, бетон В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 182 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-004	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП100.1.200, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 177,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-005	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП100.2.100, бетон В30, объем 0,7 м3, расход арматуры 99,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-006	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП100.2.200, бетон В30, объем 1,4 м3, расход арматуры 201,4 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-007	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125.1.100, бетон В30, объем 0,81 м3, расход арматуры 103,6 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-008	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125.1.200, бетон В30, объем 1,62 м3, расход арматуры 209 кг	м3

23.61.12.161.05.1.02.04-0090-009	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125.2.100, бетон В30, объем 0,92 м3, расход арматуры 119,1 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-010	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125.2.200, бетон В30, объем 1,84 м3, расход арматуры 239,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-011	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125.3.100, бетон В30, объем 1,02 м3, расход арматуры 144,6 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-012	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125.3.200, бетон В30, объем 2,04 м3, расход арматуры 290,9 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-013	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП150.1.100, бетон В30, объем 1,11 м3, расход арматуры 130,6 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-014	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП150.1.200, бетон В30, объем 2,22 м3, расход арматуры 262,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-015	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП150.2.100, бетон В30, объем 1,28 м3, расход арматуры 155,7 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-016	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП150.3.100, бетон В30, объем 1,6 м3, расход арматуры 230,5 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-017	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП150.3.200, бетон В30, объем 3,2 м3, расход арматуры 466,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-018	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200.1.100, бетон В30, объем 1,41 м3, расход арматуры 190,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-019	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200.1.200, бетон В30, объем 2,82 м3, расход арматуры 383,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-020	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200.3.100, бетон В30, объем 2,25 м3, расход арматуры 327,1 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-021	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200.3.200, бетон В30, объем 4,5 м3, расход арматуры 659,6 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-022	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250.1.100, бетон В30, объем 1,77 м3, расход арматуры 231,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-023	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125П, бетон В30, объем 0,94 м3, расход арматуры 127,7 кг	м3

23.61.12.161.05.1.02.04-0090-024	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП100ПВ, бетон В30, объем 0,95 м3, расход арматуры 131,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-025	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП100В, бетон В30, объем 0,84 м3, расход арматуры 96,4 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-026	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125ПВ, бетон В30, объем 1,17 м3, расход арматуры 138,7 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-027	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП125В, бетон В30, объем 1,03 м3, расход арматуры 116 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-028	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП150ПВ, бетон В30, объем 1,49 м3, расход арматуры 202 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-029	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП150В, бетон В30, объем 1,37 м3, расход арматуры 144,4 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0090-030	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200В, бетон В30, объем 1,75 м3, расход арматуры 204,2 кг	м3
05.1.02.04-0091	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-000	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-001	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог 3П 11.100, бетон В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 258,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-002	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП100.3.100, бетон В30, объем 0,8 м3, расход арматуры 128,6 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-003	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП100.3.200, бетон В30, объем 1,6 м3, расход арматуры 259 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-004	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200.2.200, бетон В30, объем 3,38 м3, расход арматуры 523,4 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-005	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200.2.100, бетон В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 258,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-006	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП100П, бетон В30, объем 0,77 м3, расход арматуры 121,6 кг	м3

23.61.12.161.05.1.02.04-0091-007	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП150П, бетон В30, объем 1,23 м3, расход арматуры 188,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-008	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200П, бетон В30, объем 1,54 м3, расход арматуры 266,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0091-009	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП200ПВ, бетон В30, объем 1,88 м3, расход арматуры 282,1 кг	м3
05.1.02.04-0092	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-000	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-001	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250.1.200, бетон В35, объем 3,54 м3, расход арматуры 468,1 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-002	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250.2.100, бетон В35, объем 2,31 м3, расход арматуры 331,2 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-003	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250.2.200, бетон В35, объем 4,62 м3, расход арматуры 684,6 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-004	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП300.1.100, бетон В35, объем 2,49 м3, расход арматуры 334,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-005	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП300.2.100, бетон В35, объем 3,2 м3, расход арматуры 418,4 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-006	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП400.1.100, бетон В35, объем 3,62 м3, расход арматуры 538,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-007	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250ПВ, бетон В35, объем 2,32 м3, расход арматуры 340,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-008	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250В, бетон В35, объем 2,19 м3, расход арматуры 250,2 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-009	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП300В, бетон В35, объем 3 м3, расход арматуры 356,3 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0092-010	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП400В, бетон В35, объем 3,96 м3, расход арматуры 568,8 кг	м3

05.1.02.04-0093	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0093-000	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0093-001	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250.3.100, бетон В35, объем 3,1 м3, расход арматуры 482,9 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0093-002	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250.3.200, бетон В35, объем 6,2 м3, расход арматуры 985,2 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0093-003	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП250П, бетон В35, объем 1,9 м3, расход арматуры 323,8 кг	м3
05.1.02.04-0094	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0094-000	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0094-001	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП 20.100, бетон В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 845,74 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0094-002	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП300.3.100, бетон В35, объем 4,02 м3, расход арматуры 944,6 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0094-003	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП400.2.100, бетон В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 825,8 кг	м3
05.1.02.04-0095	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0095-000	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0095-001	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, ЗП400.3.100, бетон В35, объем 5,5 м3, расход арматуры 2200,6 кг	м3
05.1.02.05-0041	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 57х140 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0041-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 57х140 мм	шт
05.1.02.05-0042	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 76х160 мм	шт

23.61.12.169.05.1.02.05-0042-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 76х160 мм	шт
05.1.02.05-0043	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 89х180 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0043-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 89х180 мм	шт
05.1.02.05-0044	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 108х200 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0044-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 108х200 мм	шт
05.1.02.05-0045	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 133х250 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0045-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 133х250 мм	шт
05.1.02.05-0046	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 159х250 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0046-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 159х250 мм	шт
05.1.02.05-0047	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 219х315 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0047-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 219х315 мм	шт
05.1.02.05-0048	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 273х400 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0048-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 273х400 мм	шт
05.1.02.05-0049	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 325х400 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0049-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 325х400 мм	шт
05.1.02.05-0050	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 325х500 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0050-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 325х500 мм	шт
05.1.02.05-0051	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 426х560 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0051-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 426х560 мм	шт
05.1.02.05-0052	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 530х710 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0052-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 530х710 мм	шт
05.1.02.05-0053	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 630х800 мм	шт

23.61.12.169.05.1.02.05-0053-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 630х800 мм	шт
05.1.02.05-0054	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 720х900 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0054-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 720х900 мм	шт
05.1.02.05-0055	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 820х1000 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0055-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 820х1000 мм	шт
05.1.02.05-0056	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 920х1100 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0056-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 920х1100 мм	шт
05.1.02.05-0057	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 1020х1200 мм	шт
23.61.12.169.05.1.02.05-0057-000	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 1020х1200 мм	шт
05.1.02.07-0030	Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.169.05.1.02.07-0030-000	Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.169.05.1.02.07-0030-001	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-2А, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 кг	м3
23.61.12.169.05.1.02.07-0030-002	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-4А, бетон В15, объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 кг	м3
05.1.02.07-0036	Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
23.61.12.169.05.1.02.07-0036-000	Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
23.61.12.169.05.1.02.07-0036-001	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-5А, бетон В15, объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 кг	м3
23.61.12.169.05.1.02.07-0036-002	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-1А, бетон В15, объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 кг	м3
05.1.04.01-1016	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1016-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3

23.61.12.134.05.1.04.01-1016-001	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные СБ-1 Г, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 69,5 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1016-002	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные СБ-3, бетон В25, объем 0,525 м3, расход арматуры 42,9 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1016-003	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные СБ-3-1, бетон В25, объем 0,26 м3, расход арматуры 21,6 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1016-004	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные СБ-3-2, бетон В25, объем 0,26 м3, расход арматуры 21,6 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1016-005	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные СБ-4, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 42,6 кг/м3	м3
05.1.04.01-1018	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1018-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1018-001	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные СБ-2, бетон В25, объем 0,627 м3, расход арматуры 67,3 кг/м3	м3
05.1.04.01-1020	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1020-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1020-001	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные СБ-2-1, бетон В25, объем 0,305 м3, расход арматуры 47 кг/м3	м3
23.61.12.134.05.1.04.01-1020-002	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные СБ-2-2, бетон В25, объем 0,305 м3, расход арматуры 47 кг/м3	м3
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-011	Свая забивная железобетонная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-40Т7, бетон В30, объем 2,12 м3, расход арматуры 616,6 кг	шт
23.61.12.115.05.1.05.10-0146-012	Свая забивная железобетонная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14-40Т7, бетон В30, объем 2,28 м3, расход арматуры 664,5 кг	шт
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-053	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21, бетон В40, объем 0,47 м3, расход арматуры 4,56 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.04-0184-054	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21, бетон В40, объем 0,49 м3, расход арматуры 4,82 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-055	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21, бетон В40, объем 0,52 м3, расход арматуры 5,07 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-056	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 5,32 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-057	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12-21, бетон В40, объем 0,57 м3, расход арматуры 5,58 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-058	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12-21, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 5,83 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-059	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12-21, бетон В40, объем 0,63 м3, расход арматуры 6,08 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-060	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12-21, бетон В40, объем 0,65 м3, расход арматуры 6,33 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-061	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12-21, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 6,59 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-062	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12-21, бетон В40, объем 0,71 м3, расход арматуры 6,84 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-063	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12-21, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 7,09 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-064	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12-21, бетон В40, объем 0,76 м3, расход арматуры 7,34 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-065	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12-21, бетон В40, объем 0,78 м3, расход арматуры 7,6 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-066	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12-21, бетон В40, объем 0,81 м3, расход арматуры 7,85 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-067	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12-21, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 8,11 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-068	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12-21, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 8,36 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.04-0184-069	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-21, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 8,62 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-070	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12-21, бетон В40, объем 0,92 м3, расход арматуры 8,87 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-071	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12-21, бетон В40, объем 0,94 м3, расход арматуры 9,12 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-072	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12-16, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 9,37 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-073	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12-16, бетон В40, объем 0,99 м3, расход арматуры 9,63 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-074	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12-16, бетон В40, объем 1,02 м3, расход арматуры 9,88 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-075	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12-16, бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 10,13 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-076	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12-16, бетон В40, объем 1,07 м3, расход арматуры 10,38 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-077	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12-16, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 10,64 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-078	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12-10, бетон В40, объем 1,13 м3, расход арматуры 10,89 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-079	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12-10, бетон В40, объем 1,15 м3, расход арматуры 11,15 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-080	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12-10, бетон В40, объем 1,18 м3, расход арматуры 11,4 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-081	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12-10, бетон В40, объем 1,2 м3, расход арматуры 11,66 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-082	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12-10, бетон В40, объем 1,23 м3, расход арматуры 11,91 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-083	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12-10, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 12,16 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.04-0184-084	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8, бетон В40, объем 1,99 м3, расход арматуры 45,2 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-085	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 54,15 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-086	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 54,83 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-087	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 62,56 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-088	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8, бетон В40, объем 2,18 м3, расход арматуры 63,33 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-089	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 64,09 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-090	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8, бетон В40, объем 2,23 м3, расход арматуры 78,04 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-091	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8, бетон В40, объем 2,31 м3, расход арматуры 80,79 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-092	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 82,63 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-093	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8, бетон В40, объем 2,39 м3, расход арматуры 105,07 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-094	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12-8, бетон В40, объем 3,52 м3, расход арматуры 90,38 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1444-177	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 23,68 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1546-006	Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у, бетон В15, объем 1,17 м3, расход арматуры 69,64 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-188	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 20-15-24, бетон В22,5, объем 0,65 м3, расход арматуры 7,07 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-189	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 21-15-24, бетон В22,5, объем 0,68 м3, расход арматуры 7,51 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-190	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 22-15-24, бетон В22,5, объем 0,71 м3, расход арматуры 7,86 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.04-1575-191	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 23-15-24, бетон В22,5, объем 0,75 м3, расход арматуры 8,22 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-192	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 24-15-24, бетон В22,5, объем 0,78 м3, расход арматуры 8,58 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-193	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 25-15-24, бетон В22,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 8,93 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-194	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 26-15-24, бетон В22,5, объем 0,87 м3, расход арматуры 9,29 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-195	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 27-15-24, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 9,66 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-196	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 28-15-24, бетон В22,5, объем 0,9 м3, расход арматуры 10,01 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-197	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 29-15-24, бетон В22,5, объем 0,95 м3, расход арматуры 10,37 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-198	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 30-15-24, бетон В22,5, объем 0,97 м3, расход арматуры 10,73 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-199	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 12,51 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-200	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22, бетон В22,5, объем 1,17 м3, расход арматуры 12,86 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-201	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20, бетон В22,5, объем 1,21 м3, расход арматуры 13,22 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-202	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20, бетон В22,5, объем 1,24 м3, расход арматуры 13,59 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-203	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 13,94 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-204	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 14,3 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-205	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-15-20, бетон В22,5, объем 1,34 м3, расход арматуры 14,66 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.04-1575-206	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-15-20, бетон В22,5, объем 1,37 м3, расход арматуры 14,01 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-207	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14, бетон В22,5, объем 1,4 м3, расход арматуры 15,37 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-208	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-15-14, бетон В22,5, объем 1,44 м3, расход арматуры 15,74 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-209	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14, бетон В22,5, объем 1,47 м3, расход арматуры 16,08 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-210	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14, бетон В22,5, объем 1,5 м3, расход арматуры 16,44 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-211	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14, бетон В22,5, объем 1,53 м3, расход арматуры 16,8 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-212	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14, бетон В22,5, объем 1,57 м3, расход арматуры 17,16 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-213	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 12,41 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-214	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10, бетон В22,5, объем 1,6 м3, расход арматуры 17,52 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-215	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 12,66 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-216	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 17,88 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-217	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 22,49 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-218	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры 12,91 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-219	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10, бетон В22,5, объем 1,66 м3, расход арматуры 18,23 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-220	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,66 м3, расход арматуры 22,93 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.04-1575-221	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8, бетон В22,5, объем 1,35 м3, расход арматуры 13,17 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-222	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 18,59 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-223	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 23,38 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-224	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8, бетон В22,5, объем 1,38 м3, расход арматуры 13,42 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-225	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10, бетон В22,5, объем 1,73 м3, расход арматуры 18,95 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-226	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,73 м3, расход арматуры 23,83 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-227	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10, бетон В22,5, объем 1,76 м3, расход арматуры 19,3 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-228	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,79 м3, расход арматуры 24,73 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-229	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,48 м3, расход арматуры 19,11 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-230	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,86 м3, расход арматуры 25,18 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-231	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,86 м3, расход арматуры 25,63 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-232	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10, бетон В22,5, объем 1,89 м3, расход арматуры 26,08 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-233	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10, бетон В22,5, объем 1,92 м3, расход арматуры 26,53 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-234	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10, бетон В22,5, объем 1,96 м3, расход арматуры 26,98 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-235	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 26,18 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.04-1575-236	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0, бетон В22,5, объем 1,99 м3, расход арматуры 27,43 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-237	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 26,61 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-238	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,03 м3, расход арматуры 27,88 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-239	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 27,04 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-240	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8, бетон В22,5, объем 2,05 м3, расход арматуры 28,33 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-241	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,67 м3, расход арматуры 26,95 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-242	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,09 м3, расход арматуры 28,78 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-243	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,69 м3, расход арматуры 27,9 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-244	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 29,23 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-245	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-8, бетон В22,5, объем 1,72 м3, расход арматуры 28,33 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-246	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-15-8, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 29,67 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-247	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 34,44 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-248	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 40,92 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-249	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-13, бетон В22,5, объем 1,96 м3, расход арматуры 38,04 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-250	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 36,91 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.04-1575-251	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 37,52 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-252	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-12, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 37,4 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-253	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-12, бетон В22,5, объем 1,67 м3, расход арматуры 38,74 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-254	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5, бетон В22,5, объем 2,09 м3, расход арматуры 34,68 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-255	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-12, бетон В22,5, объем 1,69 м3, расход арматуры 39,34 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-256	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 72,2 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-257	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 73,2 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-258	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,55 м3, расход арматуры 78,21 кг	м3
05.1.08.06-0112	Плиты тротуарные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-000	Плиты тротуарные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-001	Плиты тротуарные железобетонные П1, бетон В25, объем 0,054 м3, расход арматуры 12,3 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-002	Плиты тротуарные железобетонные П2, бетон В25, объем 0,065 м3, расход арматуры 15,1 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-003	Плиты тротуарные железобетонные П3, бетон В25, объем 0,068 м3, расход арматуры 15,7 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-004	Плиты тротуарные железобетонные П4, бетон В25, объем 0,07 м3, расход арматуры 16,4 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-005	Плиты тротуарные железобетонные П5, бетон В25, объем 0,072 м3, расход арматуры 16,8 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-006	Плиты тротуарные железобетонные П6, бетон В25, объем 0,076 м3, расход арматуры 17,6 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-007	Плиты тротуарные железобетонные П7, бетон В25, объем 0,078 м3, расход арматуры 18,3 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-008	Плиты тротуарные железобетонные П8, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 18,5 кг	м3

23.61.11.120.05.1.08.06-0112-009	Плиты тротуарные железобетонные П9, бетон В25, объем 0,082 м3, расход арматуры 19,1 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-010	Плиты тротуарные железобетонные П10, бетон В25, объем 0,083 м3, расход арматуры 19,3 кг	м3
23.61.11.120.05.1.08.06-0112-011	Плиты тротуарные железобетонные П11, бетон В25, объем 0,085 м3, расход арматуры 19,9 кг	м3
05.2.02.10-0011	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D400	м3
23.61.11.190.05.2.02.10-0011-000	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D400	м3
05.2.02.10-0012	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D500	м3
23.61.11.190.05.2.02.10-0012-000	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D500	м3
05.2.02.10-0013	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D600	м3
23.61.11.190.05.2.02.10-0013-000	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D600	м3

»;

9. В Книге 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
05.1.02.04-0013	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0013-000	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0013-001	Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог ЗП 10.100, бетон В30, объем 1,57 м3, расход арматуры 147 кг	м3
05.1.02.04-0024	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0024-000	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0024-001	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог ЗП 13.100, бетон В35, объем 1,77 м3, расход арматуры 154 кг	м3

23.61.12.161.05.1.02.04-0024-002	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог ЗП 16.100, бетон В35, объем 2,49 м3, расход арматуры 144 кг	м3
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-0184-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.12.142.05.1.06.04-1575-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.06-0075	Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.165.05.1.08.06-0075-000	Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.10-1000	Рамы опорные под корпус дождеприемника, объем 0,083 м3, бетон В22,5, размеры 1265х733х160 мм	м3
23.61.12.159.05.1.08.10-1000-000	Рамы опорные под корпус дождеприемника, объем 0,083 м3, бетон В22,5, размеры 1265х733х160 мм	м3
05.2.02.06-1010	Камни керамзитобетонные перегородочные, пустотелые, размеры 390х90х188 мм, марка 25	м3
23.61.11.190.05.2.02.06-1010-000	Камни керамзитобетонные перегородочные, пустотелые, размеры 390х90х188 мм, марка 25	м3
05.2.02.06-1012	Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размеры 250х120х188 мм, марка 100	м3
23.61.11.190.05.2.02.06-1012-000	Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размеры 250х120х188 мм, марка 100	м3
05.2.02.06-1014	Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размеры 390х120х188 мм, марка 100	м3
23.61.11.190.05.2.02.06-1014-000	Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размеры 390х120х188 мм, марка 100	м3

»;

10. Из Книги 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.61.12.161.05.1.02.04-0013-002	Звено водопропускной трубы железобетонное, 3КП 5.200, бетон В30, объем 1,7 м3, расход арматуры 157,9 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0015-000	Звенья водопропускных труб железобетонные, объем от 1,7 до 4 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0015-001	Звено водопропускной трубы железобетонное, 3КП 6.200, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 224,1 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0015-002	Звено водопропускной трубы железобетонное, 3П 19-100, бетон В30, объем 3,62 м3, расход арматуры 535,9 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0015-003	Звено водопропускной трубы железобетонное, 3П38, бетон В30, объем 3,96 м3, расход арматуры 566,4 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0018-000	Звенья железобетонные водопропускных труб, объем до 1,7 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0018-001	Звено водопропускной трубы железобетонное, 3П 11-100, бетон В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 258,8 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0020-000	Звенья железобетонные водопропускных труб, объем от 3 до 4 м3, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0020-001	Звено водопропускной трубы железобетонное, 3П 20-100, бетон В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 845,74 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0025-000	Звенья средней части водопропускных труб железобетонные прямоугольные, объем до 1,7 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0025-001	Тюбинг железобетонный ЗП 11.100, бетон В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 182 кг	м3
23.61.12.161.05.1.02.04-0025-002	Звено водопропускной трубы железобетонное, 3К 9-200, бетон В30, объем 1,66 м3, расход арматуры 218,94 кг	м3

»;

11. В Книге 06. «Изделия керамические строительные» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
06.2.01.02-0015	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2
23.31.10.121.06.2.01.02-0015-000	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2
23.31.10.121.06.2.01.02-0015-001	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, многоцветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2

23.31.10.121.06.2.01.02-0015-002	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, с рисунком, без завала, многоцветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2
23.31.10.121.06.2.01.02-0015-003	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, с рисунком, с завалом, многоцветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2
23.31.10.121.06.2.01.02-0015-004	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, с рисунком, без завала, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2
23.31.10.121.06.2.01.02-0015-005	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, с рисунком, с завалом, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2

»;

12. Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 07.1.03 «Переплеты оконные», группы 07.1.03.05 «Переплеты оконные, не включенные в группы», группы 07.3.02.12 «Трубы дорожные гофрированные металлические»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
07.1.03.05-0011	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0011-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые	т
07.1.03.05-0012	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые, декоративные	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0012-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые, декоративные	т
07.1.03.05-0013	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0013-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые	т
07.1.03.05-0014	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые, декоративные	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0014-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые, декоративные	т
07.1.03.05-0015	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, прямые	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0015-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, прямые	т
07.1.03.05-0016	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, дутые	т

25.12.10.000.07.1.03.05-0016-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, дутые	т
07.1.03.05-0017	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0017-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые	т
07.1.03.05-0018	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые, декоративные	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0018-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые, декоративные	т
07.1.03.05-0019	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0019-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые	т
07.1.03.05-0020	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые, декоративные	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0020-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые, декоративные	т
07.1.03.05-0021	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, прямые	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0021-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, прямые	т
07.1.03.05-0022	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, дутые	т
25.12.10.000.07.1.03.05-0022-000	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, дутые	т
07.2.02.01-0050	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0050-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0051	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0051-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0052	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0052-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0053	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0053-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0054	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм	шт

25.11.23.119.07.2.02.01-0054-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0055	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0055-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0056	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0056-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0057	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0057-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0058	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0058-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0059	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0059-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0060	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0060-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0061	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0061-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0062	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0062-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0063	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0063-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0064	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0064-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0065	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт

25.11.23.119.07.2.02.01-0065-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0066	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0066-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0067	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0067-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0068	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0068-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0069	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0069-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0070	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0070-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0071	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1400 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0071-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0072	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1700 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0072-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0073	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.07.2.02.01-0073-000	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.05-0021	Траверсы металлические высоковольтные	т
25.11.23.115.07.2.02.05-0021-000	Траверсы металлические высоковольтные	т
07.2.06.02-0017	Люк металлический ревизионный, размеры 150х150 мм	шт
25.11.23.119.07.2.06.02-0017-000	Люк металлический ревизионный, размеры 150х150 мм	шт
07.2.06.03-1165	Профиль балочный из оцинкованной стали, сигма-образный, размеры 200х65х20 мм, толщина 2,0 мм	м
24.42.22.139.07.2.06.03-1165-000	Профиль балочный из оцинкованной стали, сигма-образный, размеры 200х65х20 мм, толщина 2,0 мм	м

07.2.06.06-1010	Кронштейн из алюминия окрашенный П-образный для навесных вентилируемых фасадов, толщина 2,2 мм, размеры 150х100х56 мм	шт
24.42.22.139.07.2.06.06-1010-000	Кронштейн из алюминия окрашенный П-образный для навесных вентилируемых фасадов, толщина 2,2 мм, размеры 150х100х56 мм	шт
07.3.02.10-0100	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 199 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0100-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 199 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0101	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 227 мм, ширина деформационного шва 65 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0101-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 227 мм, ширина деформационного шва 65 мм	м
07.3.02.10-0102	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 230 мм, ширина деформационного шва 70 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0102-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 230 мм, ширина деформационного шва 70 мм	м
07.3.02.10-0103	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 261 мм, ширина деформационного шва 100 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0103-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 261 мм, ширина деформационного шва 100 мм	м
07.3.02.10-0104	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина деформационного шва 25-30 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0104-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина деформационного шва 25-30 мм	м

07.3.02.10-0105	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 140 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0105-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 140 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0106	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 150 мм, ширина деформационного шва 50-60 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0106-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 150 мм, ширина деформационного шва 50-60 мм	м
07.3.02.10-0107	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина деформационного шва 25-30 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0107-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина деформационного шва 25-30 мм	м
07.3.02.10-0108	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 140 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0108-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 140 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0109	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 150-160 мм, ширина деформационного шва 50-60 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0109-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 150-160 мм, ширина деформационного шва 50-60 мм	м
07.3.02.10-0110	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 199 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м

25.11.23.120.07.3.02.10-0110-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 199 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0111	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 227 мм, ширина деформационного шва 65 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0111-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 227 мм, ширина деформационного шва 65 мм	м
07.3.02.10-0112	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 230 мм, ширина деформационного шва 70 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0112-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 230 мм, ширина деформационного шва 70 мм	м
07.3.02.10-0113	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 261 мм, ширина деформационного шва 100 мм	м
25.11.23.120.07.3.02.10-0113-000	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 261 мм, ширина деформационного шва 100 мм	м
07.3.02.12-0001	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0001-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0002	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0002-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0003	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0003-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м

07.3.02.12-0004	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0004-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0005	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0005-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0006	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0006-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0007	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0007-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0008	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0008-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0009	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0009-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0010	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0010-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0011	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м

24.20.13.190.07.3.02.12-0011-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0012	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0012-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0013	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0013-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0014	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0014-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0015	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0015-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0016	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0016-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0017	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0017-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0018	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0018-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм	м

07.3.02.12-0019	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0019-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0020	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0020-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0021	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0021-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0022	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0022-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0023	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0023-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0024	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0024-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0025	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0025-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0080	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм	м

24.20.13.190.07.3.02.12-0080-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0081	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0081-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0082	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0082-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0083	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0083-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0084	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0084-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0085	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0085-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0086	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0086-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0087	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0087-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм	м

07.3.02.12-0088	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0088-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0089	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0089-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0090	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0090-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0091	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0091-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0092	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0092-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0093	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0093-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0095	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0095-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0096	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм	м

24.20.13.190.07.3.02.12-0096-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0097	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0097-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0098	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0098-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0099	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0099-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0100	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0100-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0101	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0101-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0102	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0102-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0103	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0103-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм	м

07.3.02.12-0104	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0104-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0105	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0105-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0106	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0106-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0107	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0107-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0108	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0108-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0109	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0109-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0110	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0110-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0112	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 2,0 мм	м

24.20.13.190.07.3.02.12-0112-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0113	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0113-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0114	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0114-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0116	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0116-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0117	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0117-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0118	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0118-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0120	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0120-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0121	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0121-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м

07.3.02.12-0122	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0122-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0125	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0125-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0126	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0126-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0129	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0129-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0130	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0130-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0133	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0133-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0134	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0134-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0137	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм	м

24.20.13.190.07.3.02.12-0137-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0138	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.07.3.02.12-0138-000	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.4.03.12-0046	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 127/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 3000 мм	шт
22.29.29.190.07.4.03.12-0046-000	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 127/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 3000 мм	шт

»;

13. В Книге 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
07.2.07.15-0002	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3-7 мм, диаметр от 2,5 до 8,0 м	т
25.11.23.119.07.2.07.15-0002-000	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3-7 мм, диаметр от 2,5 до 8,0 м	т
07.4.03.08-0001	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0001-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0002	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т

25.11.22.110.07.4.03.08-0002-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0003	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0003-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0004	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0004-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0005	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0005-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0006	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0006-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0020	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0020-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0021	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0021-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0022	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0022-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т

07.4.03.08-0023	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0023-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0024	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0024-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0025	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0025-000	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные	т
07.4.03.08-0026	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0026-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0027	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0027-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0028	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0028-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0029	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0029-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0030	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0030-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т

07.4.03.08-0031	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0031-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0032	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0032-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0033	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0033-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0034	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0034-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0035	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0035-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0036	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0036-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0037	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные	т
25.11.22.110.07.4.03.08-0037-000	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные	т

»;

14. Из Книги 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
07.4.03.12-0016	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, высота 3000 мм	шт
22.29.29.190.07.4.03.12-0016-000	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, высота 3000 мм	шт

»;

15. Книгу 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 08.1.02.15 «Решетки для водоотводного канала», группы 08.1.06.02 «Панели оград сварные»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
08.1.02.06-1002	Крышка люка стальная предохранительная с запорным устройством для смотровых колодцев, толщина стали 5 мм, диаметр 640 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-1002-000	Крышка люка стальная предохранительная с запорным устройством для смотровых колодцев, толщина стали 5 мм, диаметр 640 мм	шт
08.1.02.06-1004	Крышка люка дополнительная стальная с тремя запорными устройствами, высота 90 мм, диаметр 620 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-1004-000	Крышка люка дополнительная стальная с тремя запорными устройствами, высота 90 мм, диаметр 620 мм	шт
08.1.02.06-1008	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, тип ДБ2, размеры 980х495х120 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-1008-000	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, тип ДБ2, размеры 980х495х120 мм	шт
08.1.02.15-0001	Решетка щелевая стальная, оцинкованная для водоотводного канала, размеры 1000х237х22 мм	шт
22.29.29.190.08.1.02.15-0001-000	Решетка щелевая стальная, оцинкованная для водоотводного канала, размеры 1000х237х22 мм	шт
08.1.02.16-0190	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт

25.11.23.119.08.1.02.16-0190-000	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-0191	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.16-0191-000	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
08.1.02.16-0193	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.16-0193-000	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
08.1.02.16-0239	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.16-0239-000	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
08.1.02.16-0242	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.16-0242-000	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-0243	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.16-0243-000	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
08.1.02.16-0244	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.16-0244-000	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0245	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.16-0245-000	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт

08.1.06.01-0011	Ворота распашные утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 3000х3000 мм	шт
25.11.23.119.08.1.06.01-0011-000	Ворота распашные утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 3000х3000 мм	шт
08.1.06.01-0014	Ворота распашные-складчатые утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 4200х4200 мм	шт
25.11.23.119.08.1.06.01-0014-000	Ворота распашные-складчатые утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 4200х4200 мм	шт
08.1.06.01-0046	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0046-000	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0047	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0047-000	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0048	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0048-000	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0049	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0049-000	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0050	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0050-000	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт

08.1.06.01-0051	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 4000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0051-000	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0052	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0052-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0053	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0053-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0054	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0054-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0055	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0055-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0056	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0056-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0057	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0057-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0058	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 5000 мм	шт

24.20.13.190.08.1.06.01-0058-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 5000 мм	шт
08.1.06.01-0059	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0059-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0060	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0060-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0061	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0061-000	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0062	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 1600 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0062-000	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 1600 мм	шт
08.1.06.01-0063	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0063-000	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0064	Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0064-000	Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0065	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 1600 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0065-000	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 1600 мм	шт

08.1.06.01-0066	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0066-000	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0067	Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0067-000	Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0068	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0068-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0069	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0069-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0070	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0070-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0071	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0071-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0072	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0072-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0073	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0073-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт

08.1.06.01-0074	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0074-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0075	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0075-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0076	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0076-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0077	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0077-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0078	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0078-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0079	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0079-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0080	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0080-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0081	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0081-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0082	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 мм	шт

24.20.13.190.08.1.06.01-0082-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0083	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт
24.20.13.190.08.1.06.01-0083-000	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0100	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2000х2000 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.01-0100-000	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2000х2000 мм	компл
08.1.06.01-0101	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2500х2000 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.01-0101-000	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2500х2000 мм	компл
08.1.06.01-0102	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 3000х2500 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.01-0102-000	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 3000х2500 мм	компл
08.1.06.01-0103	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2000х2000 мм	компл

25.11.23.119.08.1.06.01-0103-000	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2000х2000 мм	компл
08.1.06.01-0104	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2500х2000 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.01-0104-000	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2500х2000 мм	компл
08.1.06.01-0105	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 3000х2500 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.01-0105-000	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 3000х2500 мм	компл
08.1.06.02-0051	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 630 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0051-000	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 630 мм	м
08.1.06.02-0052	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0052-000	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
08.1.06.02-0053	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м

24.20.13.190.08.1.06.02-0053-000	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м
08.1.06.02-0054	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0054-000	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0055	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0055-000	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0056	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0056-000	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0057	Панели ограждения стальные сварные, пять ребер жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0057-000	Панели ограждения стальные сварные, пять ребер жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0058	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0058-000	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м

08.1.06.02-0059	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0059-000	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м
08.1.06.02-0060	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0060-000	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0061	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0061-000	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0062	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0062-000	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0063	Панели ограждения стальные сварные, пять ребер жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0063-000	Панели ограждения стальные сварные, пять ребер жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0092	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м

24.20.13.190.08.1.06.02-0092-000	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0093	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0093-000	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0094	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0094-000	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0095	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0095-000	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0096	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0096-000	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0097	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0097-000	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0098	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0098-000	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м

08.1.06.02-0099	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0099-000	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0100	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0100-000	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0101	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0101-000	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0102	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0102-000	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0103	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
24.20.13.190.08.1.06.02-0103-000	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.3.01.02-0100	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0100-000	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0102	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 10Б-18Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0102-000	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0104	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0104-000	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0106	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0106-000	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш	т

08.3.01.02-0108	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20К-40К	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0108-000	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0110	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 10Б-18Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0110-000	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0112	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Б-60Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0112-000	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0114	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Ш-50Ш	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0114-000	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Ш-50Ш	т
08.3.04.02-0134	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 75-200 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0134-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0136	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 8-21 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0136-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 8-21 мм	т
08.3.04.02-0138	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 22-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0138-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 22-50 мм	т
08.3.04.02-0140	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0140-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм	т
08.3.04.02-0142	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-103 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0142-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-103 мм	т
08.3.04.02-0144	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 6-12 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0144-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0146	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 14-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0146-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 14-50 мм	т

08.3.04.02-0148	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0148-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0150	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 75-200 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0150-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0152	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 8-21 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0152-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 8-21 мм	т
08.3.04.02-0154	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 22-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0154-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 22-50 мм	т
08.3.04.02-0156	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0156-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 52-70 мм	т
08.3.04.02-0158	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 72-103 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0158-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 72-103 мм	т
08.3.04.02-0160	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 6-12 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0160-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0162	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 14-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0162-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0164	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0164-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0166	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 75-200 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0166-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0168	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 8-21 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0168-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 8-21 мм	т

08.3.04.02-0170	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 22-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0170-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 22-50 мм	т
08.3.04.02-0172	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0172-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 52-70 мм	т
08.3.04.02-0174	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 72-103 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0174-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 72-103 мм	т
08.3.04.02-0176	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 6-12 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0176-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0178	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 14-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0178-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0180	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0180-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0182	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 75-200 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0182-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0184	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 14Х17Н2, диаметр 8-21 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0184-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 14Х17Н2, диаметр 8-21 мм	т
08.3.04.02-0186	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 14Х17Н2, диаметр 22-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0186-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 14Х17Н2, диаметр 22-50 мм	т
08.3.04.02-0188	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 14Х17Н2, диаметр 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0188-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 14Х17Н2, диаметр 52-70 мм	т
08.3.04.02-0190	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 14Х17Н2, диаметр 72-103 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0190-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка стали 14Х17Н2, диаметр 72-103 мм	т

08.3.04.02-0192	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 6-12 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0192-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0194	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 14-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0194-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0196	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0196-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0198	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 75-200 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0198-000	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0200	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 5-9 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0200-000	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0202-000	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0204	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 30-195 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0204-000	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0206	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 200-220 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0206-000	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0208	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 230-270 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0208-000	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 230-270 мм	т
08.3.04.02-0210	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 8-21 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0210-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 8-21 мм	т
08.3.04.02-0212	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 22-50 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0212-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 22-50 мм	т

08.3.04.02-0214	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 52-70 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0214-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 52-70 мм	т
08.3.04.02-0216	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 72-103 мм	т
24.10.61.112.08.3.04.02-0216-000	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 72-103 мм	т
08.3.07.01-0100	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х4 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0100-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х4 мм	т
08.3.07.01-0102	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0102-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х6 мм	т
08.3.07.01-0104	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0104-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х8 мм	т
08.3.07.01-0106	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0106-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х6 мм	т
08.3.07.01-0108	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0108-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х8 мм	т
08.3.07.01-0110	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0110-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х10 мм	т
08.3.07.01-0112	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0112-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х12 мм	т
08.3.07.01-0114	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0114-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х6 мм	т
08.3.07.01-0116	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0116-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х8 мм	т

08.3.07.01-0118	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0118-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х8 мм	т
08.3.07.01-0120	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0120-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х10 мм	т
08.3.07.01-0122	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х20 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0122-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х20 мм	т
08.3.07.01-0124	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 35х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0124-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 35х5 мм	т
08.3.07.01-0126	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0126-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х5 мм	т
08.3.07.01-0128	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0128-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х6 мм	т
08.3.07.01-0130	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0130-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х8 мм	т
08.3.07.01-0132	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0132-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х12 мм	т
08.3.07.01-0134	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0134-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х10 мм	т
08.3.07.01-0136	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0136-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х12 мм	т
08.3.07.01-0138	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х20 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0138-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х20 мм	т

08.3.07.01-0140	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х30 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0140-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х30 мм	т
08.3.07.01-0142	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0142-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х12 мм	т
08.3.07.01-0144	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0144-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х10 мм	т
08.3.07.01-0146	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0146-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х12 мм	т
08.3.07.01-0148	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0148-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х14 мм	т
08.3.07.01-0150	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0150-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х16 мм	т
08.3.07.01-0152	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х20 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0152-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х20 мм	т
08.3.07.01-0154	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х30 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0154-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х30 мм	т
08.3.07.01-0156	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0156-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х5 мм	т
08.3.07.01-0158	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0158-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х6 мм	т
08.3.07.01-0160	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0160-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х8 мм	т

08.3.07.01-0162	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0162-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х5 мм	т
08.3.07.01-0164	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0164-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х6 мм	т
08.3.07.01-0166	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0166-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х8 мм	т
08.3.07.01-0168	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0168-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х10 мм	т
08.3.07.01-0170	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0170-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х12 мм	т
08.3.07.01-0172	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0172-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х16 мм	т
08.3.07.01-0174	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х18 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0174-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х18 мм	т
08.3.07.01-0176	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х20 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0176-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х20 мм	т
08.3.07.01-0178	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х30 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0178-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х30 мм	т
08.3.07.01-0180	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0180-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х5 мм	т
08.3.07.01-0182	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0182-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х6 мм	т

08.3.07.01-0184	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0184-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х8 мм	т
08.3.07.01-0186	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0186-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х12 мм	т
08.3.07.01-0188	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0188-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х6 мм	т
08.3.07.01-0190	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0190-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х8 мм	т
08.3.07.01-0192	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0192-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х10 мм	т
08.3.07.01-0194	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0194-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х12 мм	т
08.3.07.01-0196	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х20 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0196-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х20 мм	т
08.3.07.01-0198	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х4 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0198-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х4 мм	т
08.3.07.01-0200	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0200-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х5 мм	т
08.3.07.01-0202	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0202-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х6 мм	т
08.3.07.01-0204	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0204-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х8 мм	т

08.3.07.01-0206	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0206-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х10 мм	т
08.3.07.01-0208	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0208-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х12 мм	т
08.3.07.01-0210	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0210-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм	т
08.3.07.01-0212	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0212-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х10 мм	т
08.3.07.01-0214	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0214-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х12 мм	т
08.3.07.01-0216	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0216-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х14 мм	т
08.3.07.01-0218	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х20 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0218-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х20 мм	т
08.3.07.01-0220	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0220-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х6 мм	т
08.3.07.01-0222	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0222-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х8 мм	т
08.3.07.01-0224	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0224-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х10 мм	т
08.3.07.01-0226	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0226-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х12 мм	т

08.3.07.01-0228	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0228-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х5 мм	т
08.3.07.01-0230	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0230-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х6 мм	т
08.3.07.01-0232	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0232-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х8 мм	т
08.3.07.01-0234	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0234-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х10 мм	т
08.3.07.01-0236	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0236-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х12 мм	т
08.3.07.01-0238	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х20 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0238-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х20 мм	т
08.3.07.01-0240	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0240-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х6 мм	т
08.3.07.01-0242	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0242-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х8 мм	т
08.3.07.01-0244	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0244-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х10 мм	т
08.3.07.01-0246	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0246-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х12 мм	т
08.3.07.01-0248	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0248-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х5 мм	т

08.3.07.01-0250	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0250-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм	т
08.3.07.01-0252	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0252-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм	т
08.3.07.01-0254	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0254-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х12 мм	т
08.3.07.01-0256	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0256-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х14 мм	т
08.3.07.01-0258	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0258-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х16 мм	т
08.3.07.01-0260	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х20 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0260-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х20 мм	т
08.3.07.01-0262	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0262-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х6 мм	т
08.3.07.01-0264	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0264-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х8 мм	т
08.3.07.01-0266	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0266-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х12 мм	т
08.3.07.01-0268	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0268-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х8 мм	т
08.3.07.01-0270	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0270-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х10 мм	т

08.3.07.01-0272	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0272-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х12 мм	т
08.3.07.01-0274	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0274-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х6 мм	т
08.3.07.01-0276	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0276-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х8 мм	т
08.3.07.01-0278	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0278-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х10 мм	т
08.3.07.01-0280	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0280-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х12 мм	т
08.3.07.01-0282	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0282-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х6 мм	т
08.3.07.01-0284	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0284-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х8 мм	т
08.3.07.01-0286	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0286-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х10 мм	т
08.3.07.01-0288	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0288-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х12 мм	т
08.3.07.01-0290	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0290-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х6 мм	т
08.3.07.01-0292	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0292-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х8 мм	т

08.3.07.01-0294	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0294-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х10 мм	т
08.3.07.01-0296	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0296-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х12 мм	т
08.3.07.01-0298	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0298-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х14 мм	т
08.3.07.01-0300	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0300-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х16 мм	т
08.3.07.01-0302	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0302-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х6 мм	т
08.3.07.01-0304	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0304-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х8 мм	т
08.3.07.01-0306	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0306-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х10 мм	т
08.3.07.01-0308	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0308-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х12 мм	т
08.3.07.01-0310	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0310-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х14 мм	т
08.3.07.01-0312	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0312-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х16 мм	т
08.3.07.01-0314	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0314-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х12 мм	т

08.3.07.01-0316	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0316-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х14 мм	т
08.3.07.01-0318	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0318-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х16 мм	т
08.3.07.01-0320	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0320-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х12 мм	т
08.3.07.01-0322	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0322-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х14 мм	т
08.3.07.01-0324	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0324-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х16 мм	т
08.3.07.01-0326	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0326-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х12 мм	т
08.3.07.01-0328	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0328-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х14 мм	т
08.3.07.01-0330	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0330-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х16 мм	т
08.3.07.01-0332	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х10 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0332-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х10 мм	т
08.3.07.01-0334	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х12 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0334-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х12 мм	т
08.3.07.01-0336	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х14 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0336-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х14 мм	т

08.3.07.01-0338	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х16 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0338-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х16 мм	т
08.3.07.01-0400	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 20х4 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0400-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 20х4 мм	т
08.3.07.01-0402	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 22х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0402-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 22х6 мм	т
08.3.07.01-0404	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 25х4 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0404-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 25х4 мм	т
08.3.07.01-0406	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 25х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0406-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 25х6 мм	т
08.3.07.01-0408	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 30х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0408-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 30х5 мм	т
08.3.07.01-0410	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 30х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0410-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 30х8 мм	т
08.3.07.01-0412	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 35х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0412-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 35х5 мм	т
08.3.07.01-0414	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 36х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0414-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 36х8 мм	т
08.3.07.01-0416	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х4 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0416-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х4 мм	т
08.3.07.01-0418	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0418-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х5 мм	т

08.3.07.01-0420	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0420-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0422	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0422-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0424	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х4 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0424-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0426	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0426-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х5 мм	т
08.3.07.01-0428	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0428-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х6 мм	т
08.3.07.01-0430	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0430-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0432	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0432-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х5 мм	т
08.3.07.01-0434	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0434-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х6 мм	т
08.3.07.01-0436	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0436-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х8 мм	т
08.3.07.01-0438	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0438-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х5 мм	т
08.3.07.01-0440	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0440-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х6 мм	т

08.3.07.01-0442	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0442-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х8 мм	т
08.3.07.01-0444	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 75х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0444-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 75х6 мм	т
08.3.07.01-0446	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 80х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0446-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 80х6 мм	т
08.3.07.01-0448	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 80х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0448-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0450	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х5 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0450-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х5 мм	т
08.3.07.01-0452	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0452-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х6 мм	т
08.3.07.01-0454	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0454-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х8 мм	т
08.3.07.01-0456	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 120х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0456-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 120х6 мм	т
08.3.07.01-0458	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 120х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0458-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 120х8 мм	т
08.3.07.01-0460	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 130х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0460-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 130х6 мм	т
08.3.07.01-0462	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 140х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0462-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 140х6 мм	т

08.3.07.01-0464	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 140х8 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0464-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 140х8 мм	т
08.3.07.01-0466	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 150х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0466-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 150х6 мм	т
08.3.07.01-0468	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 160х6 мм	т
24.10.61.114.08.3.07.01-0468-000	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 160х6 мм	т
08.3.08.02-1098	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
24.10.73.111.08.3.08.02-1098-000	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-1100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм	т
24.10.73.111.08.3.08.02-1100-000	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-1102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина полки 6-16 мм	т
24.10.73.111.08.3.08.02-1102-000	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина полки 6-16 мм	т
08.3.08.02-1104	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
24.10.73.111.08.3.08.02-1104-000	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1106	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
24.10.73.111.08.3.08.02-1106-000	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-1108	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т

24.10.73.111.08.3.08.02-1108-000	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
08.3.09.01-0085	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0085-000	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4	м2
08.3.09.01-0108	Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2	м3
24.33.20.000.08.3.09.01-0108-000	Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2	м3
08.3.09.01-0112	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0112-000	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2
08.3.09.01-0126	Профнастил оцинкованный Н153-850-0,8	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0126-000	Профнастил оцинкованный Н153-850-0,8	м2
08.3.09.01-0128	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,0	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0128-000	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,0	м2
08.3.09.01-0130	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,2	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0130-000	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,2	м2
08.3.09.01-0132	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,5	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0132-000	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,5	м2
08.3.10.04-0010	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-000	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-001	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 400 мм, высота 145 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-002	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 400 мм, высота 175 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-003	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 16 мм, ширина 425 мм, высота 170 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-004	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 425 мм, высота 175 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-005	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, ширина 425 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-006	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 20 мм, ширина 425 мм, высота 250 мм	т

24.10.80.190.08.3.10.04-0010-007	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 500 мм, высота 170 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-008	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 14 мм, ширина 500 мм, высота 205 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-009	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 500 мм, высота 210 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-010	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, ширина 500 мм, высота 215 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-011	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 22 мм, ширина 580 мм, высота 260 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-012	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 600 мм, высота 75 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-013	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 600 мм, высота 155 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-014	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 600 мм, высота 165 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-015	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 600 мм, высота 180 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-016	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 600 мм, высота 200 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-017	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 600 мм, высота 205 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-018	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 600 мм, высота 210 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-019	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 600 мм, высота 215 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-020	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, ширина 600 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-021	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 700 мм, высота 200 мм	т

24.10.80.190.08.3.10.04-0010-022	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 700 мм, высота 215 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-023	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 750 мм, высота 200 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-024	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 750 мм, высота 205 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-025	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 750 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-026	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-027	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 24 мм, ширина 1000 мм, высота 312 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-028	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 28 мм, ширина 1000 мм, высота 316 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-029	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 32 мм, ширина 1000 мм, высота 320 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-030	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 400 мм, высота 145 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-031	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 400 мм, высота 180 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-032	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 16 мм, ширина 400 мм, высота 500 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-033	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 16 мм, ширина 425 мм, высота 180 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-034	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 500 мм, высота 204 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-035	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, ширина 500 мм, высота 205 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-036	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 14 мм, ширина 500 мм, высота 210 мм	т

24.10.80.190.08.3.10.04-0010-037	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 18 мм, ширина 500 мм, высота 210 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-038	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, ширина 500 мм, высота 215 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-039	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, ширина 500 мм, высота 246 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-040	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 25 мм, ширина 580 мм, высота 260 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-041	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 25 мм, ширина 580 мм, высота 260 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-042	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 600 мм, высота 155 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-043	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 600 мм, высота 194 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-044	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 600 мм, высота 205 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-045	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 600 мм, высота 215 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-046	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, ширина 600 мм, высота 220 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-047	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, ширина 600 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-048	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, ширина 600 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-049	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, ширина 600 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-050	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 18 мм, ширина 600 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-051	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, ширина 600 мм, высота 225 мм	т

24.10.80.190.08.3.10.04-0010-052	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 20 мм, ширина 600 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-053	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 750 мм, высота 165 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-054	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 750 мм, высота 183 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-055	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, ширина 750 мм, высота 205 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-056	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, ширина 750 мм, высота 208 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-057	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 750 мм, высота 223 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-058	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 750 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-059	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, ширина 750 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-060	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, ширина 750 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-061	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 14 мм, ширина 750 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-062	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, ширина 750 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-063	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 16 мм, ширина 750 мм, высота 225 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-064	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, ширина 750 мм, высота 227 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-065	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 20 мм, ширина 750 мм, высота 241 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-066	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, ширина 750 мм, высота 250 мм	т

24.10.80.190.08.3.10.04-0010-067	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 18 мм, ширина 750 мм, высота 290 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-068	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 770 мм, высота 165 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-069	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, ширина 770 мм, высота 175 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-070	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-071	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-072	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-073	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 14 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-074	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 14 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-075	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-076	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 16 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-077	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 16 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-078	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 18 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-079	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 18 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-080	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 18 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-081	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т

24.10.80.190.08.3.10.04-0010-082	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 20 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-083	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 20 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-084	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 22 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-085	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 22 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-086	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 24 мм, ширина 1000 мм, высота 300 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-087	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 22 мм, ширина 1000 мм, высота 342 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-088	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 25 мм, ширина 1000 мм, высота 400 мм	т
24.10.80.190.08.3.10.04-0010-089	Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 26 мм, ширина 1000 мм, высота 450 мм	т
08.3.11.01-1108	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П	т
24.10.71.130.08.3.11.01-1108-000	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.11.01-1110	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П	т
24.10.71.130.08.3.11.01-1110-000	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1112	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 27У-30У, № 27П-30П	т
24.10.71.130.08.3.11.01-1112-000	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 27У-30У, № 27П-30П	т
08.3.11.01-1114	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 40У, № 40П	т
24.10.71.130.08.3.11.01-1114-000	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 40У, № 40П	т
08.3.11.01-1116	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 5У-10У, № 5П-10П	т
24.10.71.130.08.3.11.01-1116-000	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 5У-10У, № 5П-10П	т

08.3.11.01-1118	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П	т
24.10.71.130.08.3.11.01-1118-000	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1120	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 27У-30У, № 27П-30П	т
24.10.71.130.08.3.11.01-1120-000	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 27У-30У, № 27П-30П	т
08.3.11.01-1122	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 40У, № 40П	т
24.10.71.130.08.3.11.01-1122-000	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 40У, № 40П	т
08.3.12.01-1104	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 18М-24М	т
24.10.71.120.08.3.12.01-1104-000	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1106	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 30М-45М	т
24.10.71.120.08.3.12.01-1106-000	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1108	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 18М-24М	т
24.10.71.120.08.3.12.01-1108-000	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1110	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 30М-45М	т
24.10.71.120.08.3.12.01-1110-000	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 30М-45М	т

»;

16. В Книге 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
08.3.08.01-1000	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
24.10.71.112.08.3.08.01-1000-000	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т

24.10.73.111.08.3.08.02-1096-000	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
08.3.09.01-0086	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0086-000	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5	м2
08.3.09.01-0087	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0087-000	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	м2
08.3.09.01-0088	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0088-000	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8	м2
08.3.09.01-0089	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55	м2
24.33.20.000.08.3.09.01-0089-000	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55	м2
08.3.12.02-0004	Балка сварная двутавровая 70Б1, марки стали Ст3сп, Ст3пс	т
25.11.23.119.08.3.12.02-0004-000	Балка сварная двутавровая 70Б1, марки стали Ст3сп, Ст3пс	т

»;

17. Из Книги 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.10.71.120.08.3.01.02-0024-002	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0024-004	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 12Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0024-006	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 14Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0028-002	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0028-008	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 45Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0028-010	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 50Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0028-012	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 55Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0028-014	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 60Б	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0046-002	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш	т

24.10.71.120.08.3.01.02-0046-004	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 25Ш	т
24.10.71.120.08.3.01.02-0046-010	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 50Ш	т

»;

18. Книгу 10. «Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
10.1.02.02-1008	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 0,8 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1008-000	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1012	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1012-000	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1014	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1014-000	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,2-1,5 мм	т
10.1.02.02-1016	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1016-000	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,6-2,0 мм	т
10.1.02.02-1018	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1018-000	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 2,5-4,5 мм	т
10.1.02.02-1020	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1020-000	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 5,0-10,5 мм	т
10.1.02.02-1036	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 0,8 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1036-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1040	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,0 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1040-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1042	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,2-1,5 мм	т

24.42.24.110.10.1.02.02-1042-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,2-1,5 мм	т
10.1.02.02-1044	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1044-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,6-2,0 мм	т
10.1.02.02-1046	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1046-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 2,5-4,5 мм	т
10.1.02.02-1048	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1048-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 5,0-10,5 мм	т
10.1.02.02-1056	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 0,8 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1056-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1060	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,0 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1060-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1062	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1062-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,2-1,5 мм	т
10.1.02.02-1064	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1064-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,6-2,0 мм	т
10.1.02.02-1066	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1066-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 2,5-4,5 мм	т
10.1.02.02-1068	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.110.10.1.02.02-1068-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 5,0-10,5 мм	т
10.1.02.03-0003	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-000	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-001	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 6 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0003-002	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 6,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-003	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 6,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-004	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 7 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-005	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 7,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-006	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 7,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-007	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-008	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 8,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-009	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 8,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-010	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 9 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-011	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 9,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-012	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 9,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0003-013	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 10 мм	т
10.1.02.03-0004	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-000	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-001	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 1,4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-002	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 1,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-003	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 1,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-004	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 2 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-005	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 2,3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-006	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 2,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-007	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 2,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0004-008	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 2,8 мм	т

10.1.02.03-0005	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-000	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-001	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-002	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 3,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-003	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 3,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-004	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-005	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 4,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-006	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 4,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-007	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-008	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 5,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0005-009	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 5,8 мм	т
10.1.02.03-0006	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-000	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-001	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-002	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 6,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-003	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 6,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-004	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 7 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-005	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 7,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-006	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 7,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-007	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-008	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 8,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-009	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 8,8 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0006-010	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 9 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-011	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 9,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-012	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 9,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0006-013	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 10 мм	т
10.1.02.03-0007	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-000	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-001	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 1,4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-002	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 1,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-003	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 1,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-004	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 2 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-005	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 2,3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-006	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 2,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-007	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 2,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0007-008	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 2,8 мм	т
10.1.02.03-0008	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-000	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-001	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-002	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 3,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-003	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 3,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-004	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-005	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 4,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-006	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 4,8 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0008-007	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-008	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 5,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0008-009	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 5,8 мм	т
10.1.02.03-0009	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-000	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-001	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-002	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 6,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-003	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 6,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-004	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 7 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-005	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 7,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-006	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 7,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-007	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-008	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 8,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-009	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 8,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-010	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 9 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-011	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 9,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-012	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 9,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0009-013	Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, диаметр 10 мм	т
10.1.02.03-0010	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0010-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0010-001	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0010-002	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,5 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0010-003	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0010-004	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0010-005	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2,3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0010-006	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0010-007	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0010-008	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2,8 мм	т
10.1.02.03-0011	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-001	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-002	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-003	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-004	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-005	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 4,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-006	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 4,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-007	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-008	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 5,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0011-009	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 5,8 мм	т
10.1.02.03-0012	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-001	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-002	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-003	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6,8 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0012-004	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 7 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-005	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 7,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-006	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 7,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-007	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-008	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 8,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-009	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 8,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-010	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 9 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-011	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 9,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-012	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 9,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0012-013	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 10 мм	т
10.1.02.03-0013	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-000	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-001	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-002	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-003	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-004	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-005	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2,3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-006	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-007	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0013-008	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2,8 мм	т
10.1.02.03-0014	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-000	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3,0-5,8 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0014-001	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-002	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-003	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-004	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-005	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 4,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-006	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 4,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-007	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-008	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 5,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0014-009	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 5,8 мм	т
10.1.02.03-0015	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-000	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6,0-10,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-001	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-002	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-003	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-004	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 7 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-005	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 7,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-006	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 7,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-007	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-008	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 8,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-009	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 8,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-010	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 9 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-011	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 9,5 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0015-012	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 9,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0015-013	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 10 мм	т
10.1.02.03-0016	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-001	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 1,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-002	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 1,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-003	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 2 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-004	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 2,3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-005	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 2,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-006	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 2,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-007	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0016-008	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 3 мм	т
10.1.02.03-0017	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 3,0-7,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 3,0-7,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-001	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 3,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-002	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 3,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-003	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-004	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 4,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-005	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 4,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-006	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-007	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 5,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-008	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 5,8 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0017-009	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-010	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 6,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-011	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 6,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-012	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 7 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-013	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 7,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0017-014	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 7,8 мм	т
10.1.02.03-0018	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-001	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 1,4 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-002	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 1,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-003	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 1,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-004	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 2 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-005	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 2,3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-006	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 2,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-007	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 2,6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0018-008	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 2,8 мм	т
10.1.02.03-0019	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 3,0-5,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-001	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 3 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-002	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 3,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-003	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 3,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-004	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 4 мм	т

24.42.23.000.10.1.02.03-0019-005	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 4,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-006	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 4,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-007	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-008	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 5,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0019-009	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 5,8 мм	т
10.1.02.03-0020	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 6,0-12,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 6,0-12,0 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-001	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 6 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-002	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 6,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-003	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 6,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-004	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 7 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-005	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 7,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-006	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 7,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-007	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-008	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 8,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-009	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 8,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-010	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 9 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-011	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 9,5 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-012	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 9,8 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-013	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 10 мм	т
24.42.23.000.10.1.02.03-0020-014	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 12 мм	т
10.3.02.03-0031	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 4-6	т

24.43.13.000.10.3.02.03-0031-000	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 4-6	т
10.3.02.03-0035	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 25-2	т
24.43.13.000.10.3.02.03-0035-000	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 25-2	т
10.3.02.03-1002	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС 63	т
24.43.13.000.10.3.02.03-1002-000	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС 63	т
10.3.02.03-1006	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОСК 50-18	т
24.43.13.000.10.3.02.03-1006-000	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОСК 50-18	т
10.3.02.03-1018	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 18-2	т
24.43.13.000.10.3.02.03-1018-000	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 18-2	т

»;

19. В Книге 10. «Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
10.1.02.04-0001	Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 8-12 мм	т
24.42.22.111.10.1.02.04-0001-000	Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 8-12 мм	т

»;

20. Книгу 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 11.3.03.05 «Панели пластиковые для откосов»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2

22.23.19.000.11.3.03.05-0011-000	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2
11.3.03.05-0012	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм	м2
22.23.19.000.11.3.03.05-0012-000	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм	м2
11.3.03.05-0013	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 32 мм	м2
22.23.19.000.11.3.03.05-0013-000	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 32 мм	м2
11.3.03.05-0016	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 24 мм	м2
22.23.19.000.11.3.03.05-0016-000	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 24 мм	м2
11.3.03.05-0017	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм	м2
22.23.19.000.11.3.03.05-0017-000	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм	м2
11.3.03.05-0018	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 32 мм	м2
22.23.19.000.11.3.03.05-0018-000	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 32 мм	м2
11.3.03.10-0073	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм	10 м
22.23.19.000.11.3.03.10-0073-000	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм	10 м
11.3.03.10-0074	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 120х80 мм	10 м
22.23.19.000.11.3.03.10-0074-000	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 120х80 мм	10 м

»;

21. Книгу 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
23.99.12.110.12.1.02.03-0164-000	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0165	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
23.99.12.110.12.1.02.03-0165-000	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.10-0150	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0150-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1 мм	м2
12.1.02.10-0151	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1,5 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0151-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0152	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0152-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2 мм	м2

12.1.02.10-0153	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2,5 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0153-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2,5 мм	м2
12.1.02.10-0154	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 3 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0154-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 3 мм	м2
12.1.02.10-0155	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0155-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1 мм	м2
12.1.02.10-0156	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1,5 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0156-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0157	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0157-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2 мм	м2
12.1.02.10-0158	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2,5 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0158-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2,5 мм	м2
12.1.02.10-0159	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 3 мм	м2
22.21.42.120.12.1.02.10-0159-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 3 мм	м2
12.2.02.02-0001	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 6 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0001-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 6 мм	м2
12.2.02.02-0003	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 10 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0003-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 10 мм	м2
12.2.02.02-0004	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 12 мм	м2

22.23.19.000.12.2.02.02-0004-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 12 мм	м2
12.2.02.02-0005	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 6 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0005-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 6 мм	м2
12.2.02.02-0006	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 8 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0006-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 8 мм	м2
12.2.02.02-0007	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 10 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0007-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 10 мм	м2
12.2.02.02-0073	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 12 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0073-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 12 мм	м2
12.2.02.02-0074	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 6 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0074-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 6 мм	м2
12.2.02.02-0075	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 8 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0075-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 8 мм	м2
12.2.02.02-0076	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 10 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0076-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 10 мм	м2

12.2.02.02-0077	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 12 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0077-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 12 мм	м2
12.2.02.02-0078	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 6 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0078-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 6 мм	м2
12.2.02.02-0079	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 8 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0079-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 8 мм	м2
12.2.02.02-0080	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 10 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0080-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 10 мм	м2
12.2.02.02-0081	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 12 мм	м2
22.23.19.000.12.2.02.02-0081-000	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 12 мм	м2
12.2.08.01-1417	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, Г1, плотность 72-88 кг/м3, теплопроводность при 25±5 °С не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 89 мм, толщина 20 мм	м
23.99.19.111.12.2.08.01-1417-000	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, Г1, плотность 72-88 кг/м3, теплопроводность при 25±5 °С не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 89 мм, толщина 20 мм	м
12.2.08.01-1623	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, Г1, плотность 72-88 кг/м3, теплопроводность при 25±5 °С не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 76 мм, толщина 100 мм	м

23.99.19.111.12.2.08.01-1623-000	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, Г1, плотность 72-88 кг/м3, теплопроводность при 25±5 °С не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 76 мм, толщина 100 мм	м

»;

22. Книгу 13. «Изделия из природного камня» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
13.1.02.01-1061	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1061-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1062	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1062-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1063	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1063-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.02.01-1064	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1064-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1065	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1065-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1066	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1066-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1067	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1067-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1068	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1068-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1069	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1069-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1070	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1070-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1071-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1072	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1072-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1073	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1073-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

13.1.02.01-1074	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1074-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1075	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1075-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1076	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1076-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1077	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1077-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1078	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1078-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1079	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1079-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1080	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1080-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1081	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1081-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1082	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1082-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1083	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1083-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1084	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1084-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1085	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1085-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1086	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1086-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1087	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1087-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1088	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1088-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.1.02.01-1089	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1089-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1090	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1090-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1091	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1091-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1092	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1092-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1093	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1093-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1094	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1094-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1095	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1095-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1096	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1096-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.02.01-1097	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1097-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1098	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1098-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1099	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1099-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1100	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1100-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1101	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1101-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1102	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1102-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1103	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1103-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

13.1.02.01-1104	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1104-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1105	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1105-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1106	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1106-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1107	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1107-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1108	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1108-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1109	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1109-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1110	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1110-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1111	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1111-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1112	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1112-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1113	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1113-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1114	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1114-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1115	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1115-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1116	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1116-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1117	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1117-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1118	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1118-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

13.1.02.01-1119	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1119-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.02.01-1120	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1120-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1121	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1121-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1122	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1122-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1123	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1123-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1124	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1124-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1125	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1125-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1126	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1126-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1127	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1127-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1128	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1128-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1129	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1129-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1130	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1130-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1131	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1131-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1132	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1132-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1133	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1133-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2

13.1.02.01-1134	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1134-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1135	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1135-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1136	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1136-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1137	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1137-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1138	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1138-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1139	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1139-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1140	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1140-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1141	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1141-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1142	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1142-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.02.01-1143	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1143-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1144	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1144-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1145	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1145-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1146	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1146-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1147	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1147-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1148	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1148-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

13.1.02.01-1149	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1149-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1150	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1150-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1151	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1151-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1152	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1152-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1153	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1153-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1154	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1154-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1155	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1155-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1156	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1156-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1157	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1157-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1158	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1158-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1159	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1159-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1160	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1160-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1161	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1161-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1162	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1162-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1163	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1163-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

13.1.02.01-1164	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1164-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1165	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1165-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.02.01-1166	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1166-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1167	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1167-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1168	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1168-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1169	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1169-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1170	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1170-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1171	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1171-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1172	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1172-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1173	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1173-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1174	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1174-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1175	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1175-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1176	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1176-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1177	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1177-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.02.01-1178	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1178-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

13.1.02.01-1179	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1179-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1180	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1180-000	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.03.01-0090	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0090-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.03.01-0091	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0091-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0092	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0092-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.03.01-0093	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0093-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.03.01-0094	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0094-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.03.01-0095	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2

23.70.11.120.13.1.03.01-0095-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.03.01-0096	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0096-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0097	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0097-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0098	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0098-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.03.01-0099	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0099-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.03.01-0100	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0100-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.03.01-0101	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0101-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.03.01-0102	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0102-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

13.1.03.01-0103	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0103-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.03.01-0104	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0104-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.03.01-0105	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0105-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0106	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0106-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0107	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0107-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.03.01-0108	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0108-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.03.01-0109	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0109-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.03.01-0110	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.11.120.13.1.03.01-0110-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.03.01-0120	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 150х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.1.03.01-0120-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 150х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0121	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 150х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.1.03.01-0121-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 150х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0122	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.1.03.01-0122-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0123	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.1.03.01-0123-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0124	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х400 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.1.03.01-0124-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х400 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0125	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х400 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.1.03.01-0125-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х400 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0126	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.1.03.01-0126-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0127	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.1.03.01-0127-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.03-0103	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0103-000	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.03-0104	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0104-000	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.03.03-0105	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.11.120.13.1.03.03-0105-000	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.03.03-0106	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0106-000	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.03-0107	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0107-000	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.03.03-0108	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0108-000	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0700	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0700-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0701	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0701-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0702	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0702-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0703	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0703-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0704	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0704-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-0705	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0705-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0706	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0706-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0707	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0707-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0708	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0708-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0709	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0709-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0710	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0710-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0711	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0711-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0712	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0712-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0713	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0713-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0714	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0714-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0715	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0715-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0716	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0716-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0717	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0717-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0718	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0718-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0719	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0719-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.01-0720	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0720-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0721	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0721-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0722	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0722-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0723	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0723-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0724	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0724-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0725	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0725-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0726	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0726-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0727	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0727-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0728	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0728-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0729	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0729-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0730	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0730-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0731	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0731-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0732	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0732-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0733	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0733-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0734	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0734-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.01-0735	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0735-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0736	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0736-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0737	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0737-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0738	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0738-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0739	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0739-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0740	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0740-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0741	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0741-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0742	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0742-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0743	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0743-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0744	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0744-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0745	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0745-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0746	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0746-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0747-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0748-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0749	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0749-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.01-0750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0750-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0751-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0752-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0753-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0754-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0755	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0755-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0756	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0756-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0757	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0757-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0758	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0758-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0759	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0759-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0760	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0760-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0761	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0761-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0762	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0762-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0763	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0763-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0764	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0764-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.01-0765	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0765-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0766	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0766-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0767	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0767-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0768	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0768-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0769	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0769-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0770	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0770-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0771	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0771-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0772	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0772-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0773	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0773-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0774	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0774-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0775	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0775-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0776	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0776-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0777-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0778-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0779	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0779-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.01-0780	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0780-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0781	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0781-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0782	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0782-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0783	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0783-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0784	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0784-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0785-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0786-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0787	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0787-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0788	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0788-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0789	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0789-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0790	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0790-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0791	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0791-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0792	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0792-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0793	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0793-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0794	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0794-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.01-0795	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0795-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0796	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0796-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0797	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0797-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0798	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0798-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1140	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1140-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1141	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1141-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1142	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1142-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1143	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1143-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1144	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1144-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1145	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1145-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1146	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1146-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1147	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1147-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1148	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1148-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1149	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1149-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1150	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1150-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

13.2.01.01-1151	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1151-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1152	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1152-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1153	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1153-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1154	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1154-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1155	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1155-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1156	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1156-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1157	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1157-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1158	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1158-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1159	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1159-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1160	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1160-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1161	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1161-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1162	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1162-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1163	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1163-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1164	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1164-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1165	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1165-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-1166	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1166-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1167	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1167-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1168	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1168-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1169	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1169-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1170	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1170-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1171	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1171-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1172	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1172-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1173	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1173-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1174	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1174-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1175	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1175-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1176	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1176-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1177	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1177-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1178	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1178-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1179	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1179-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1180	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1180-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.01-1181	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1181-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1182	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1182-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1183	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1183-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1184	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1184-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1185	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1185-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1186	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1186-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1187	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1187-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1188	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1188-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1189	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1189-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1190	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1190-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1191	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1191-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1192	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1192-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1193	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1193-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1194	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1194-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1195	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1195-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.01-1196	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1196-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1197	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1197-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1198	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1198-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1199	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1199-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1200	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1200-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1201	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1201-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1202	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1202-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1203	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1203-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1204	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1204-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1205	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1205-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1206	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1206-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1207	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1207-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1208	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1208-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1209	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1209-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1210	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1210-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.01-1211	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1211-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1212	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1212-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1213	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1213-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1214	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1214-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1215	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1215-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1216	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1216-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1217	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1217-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1218	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1218-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1219	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1219-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1220	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1220-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1221	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1221-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1222	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1222-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1223	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1223-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1224	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1224-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1225	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1225-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.01-1226	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1226-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1227	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1227-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1228	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1228-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1229	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1229-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1230	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1230-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1231	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1231-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1232	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1232-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1233	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1233-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1234	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1234-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1235	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1235-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1236	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1236-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1237	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1237-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1238	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1238-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1239	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1239-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1240	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1240-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.01-1241	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1241-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1242	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1242-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1243	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1243-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1244	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1244-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1245	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1245-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1246	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1246-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1247	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1247-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1248	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1248-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1249	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1249-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1250	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1250-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1251	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1251-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1252	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1252-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1253	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1253-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1254	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1254-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1255	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1255-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.01-1256	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1256-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1257	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1257-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1258	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1258-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1259	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1259-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1260	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1260-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1261	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1261-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1262	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1262-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1263	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1263-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1264	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1264-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1265	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1265-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1266	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1266-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1267	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1267-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1268	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1268-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1269	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1269-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1270	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1270-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

13.2.01.01-1271	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1271-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1272	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1272-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1273	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1273-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1274	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1274-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1275	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1275-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1276	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1276-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1277	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1277-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1278	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1278-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1279	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1279-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1280	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1280-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1281	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1281-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1282	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1282-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1283	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1283-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1284	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1284-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1285	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1285-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

13.2.01.01-1286	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1286-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1287	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1287-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1288	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1288-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1289	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1289-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1290	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1290-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1291	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1291-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1292	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1292-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1293	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1293-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1294	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1294-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1295	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1295-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1296	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1296-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1297	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1297-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1298	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1298-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1299	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1299-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1300	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1300-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.01-1301	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1301-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1302	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1302-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1303	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1303-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1304	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1304-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1305	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1305-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1306	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1306-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1307	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1307-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1308	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1308-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1309	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1309-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1310	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1310-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1311	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1311-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1312	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1312-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1313	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1313-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1314	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1314-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1315	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1315-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.01-1316	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1316-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1317	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1317-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1318	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1318-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1319	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1319-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1320	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1320-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1321	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1321-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1322	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1322-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1323	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1323-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1324	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1324-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1325	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1325-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1326	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1326-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1327	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1327-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1328	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1328-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1329-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1330	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1330-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.01-1331	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1331-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1332	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1332-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1333	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1333-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1334	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1334-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1335	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1335-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1336	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1336-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1337	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1337-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1338	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1338-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1339	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1339-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1340	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1340-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1341	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1341-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1342	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1342-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1343	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1343-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1344	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1344-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1345	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1345-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2

13.2.01.01-1346	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1346-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1347	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1347-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1348	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1348-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1349	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1349-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1350	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1350-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1351	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1351-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1352	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1352-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1353	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1353-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1354	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1354-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1355	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1355-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1356	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1356-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1357	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1357-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1358	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1358-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1359	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1359-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1360	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1360-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2

13.2.01.01-1361	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1361-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1362	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1362-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1363	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1363-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1364	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1364-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1365	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1365-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1366	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1366-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1367	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1367-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1368	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1368-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1369	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1369-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1370	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1370-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1371	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1371-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1372	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1372-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1373	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1373-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1374	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1374-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1375	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1375-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.01-1376	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1376-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1377	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1377-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1378	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1378-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1379	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1379-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1380	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1380-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1381	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1381-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1382	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1382-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1383	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1383-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1384	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1384-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1385	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1385-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1386	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1386-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1387	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1387-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1388	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1388-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1389	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1389-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1390	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1390-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-1391	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1391-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1392	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1392-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1393	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1393-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1394	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1394-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1395	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1395-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1396	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1396-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1397	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1397-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1398	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1398-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1399	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1399-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1400	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1400-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1401	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1401-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1402	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1402-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1403	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1403-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1404	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1404-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1405	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1405-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.01-1406	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1406-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1407	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1407-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1408-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1409-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1410-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1411-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1412	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1412-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1413-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1414-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1415-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1416-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1417	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1417-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1418	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1418-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1419-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1420-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

13.2.01.01-1421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1421-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1422	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1422-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1423	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1423-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1424-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1425-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1426-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1427-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1428	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1428-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1429	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1429-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1430	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1430-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1431	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1431-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1432	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1432-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1433	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1433-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1434	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1434-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1435	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1435-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

13.2.01.01-1436	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1436-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1437	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1437-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1438	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1438-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1439	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1439-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1440	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1440-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1441-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1442-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1443-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1444-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1445-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1446-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1447-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1448	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1448-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1449-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1450	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1450-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.01-1451	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1451-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1452-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1453-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1454-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1455	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1455-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1456	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1456-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1457	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1457-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1458	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1458-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1459	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1459-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1460-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1461-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1462-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1463-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1464-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1465-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.01-1466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1466-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1467	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1467-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1468-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1469	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1469-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1470	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1470-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1471-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1472-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1473-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1474	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1474-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1475	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1475-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1476	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1476-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1477	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1477-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1478	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1478-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1479	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1479-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1480	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1480-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

13.2.01.01-1481	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1481-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1482	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1482-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1483	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1483-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1484	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1484-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1485	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1485-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1486	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1486-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1487	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1487-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1488	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1488-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1489	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1489-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1490	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1490-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1491	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1491-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1492	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1492-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1493	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1493-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1494	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1494-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1495	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1495-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2

13.2.01.01-1496	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1496-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1497	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1497-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1498	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1498-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1499	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1499-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1500	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1500-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1501	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1501-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1502	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1502-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1503	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1503-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1504	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1504-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1505	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1505-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1506	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1506-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1507	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1507-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1508	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1508-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1509	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1509-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1510	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1510-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.01-1511	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1511-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1512	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1512-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1513	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1513-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1514	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1514-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1515	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1515-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1516	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1516-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1517	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1517-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1518	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1518-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1519	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1519-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1520	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1520-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1521	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1521-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1522	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1522-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1523	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1523-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1524	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1524-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1525	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1525-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.01-1526	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1526-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1527	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1527-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1528	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1528-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1529	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1529-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1530	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1530-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1531	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1531-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1532	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1532-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1533	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1533-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1534	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1534-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1535	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1535-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1536	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1536-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1537	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1537-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1538	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1538-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1539	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1539-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1540	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1540-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.01-1541	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1541-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1542	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1542-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1543	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1543-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1544	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1544-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1545	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1545-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1546	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1546-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1547	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1547-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1548	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1548-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1549	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1549-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1550	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1550-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1551	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1551-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1552	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1552-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1553	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1553-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1554	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1554-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1555	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1555-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2

13.2.01.01-1556	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1556-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1557	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1557-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1558	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1558-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1559	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1559-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1560	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1560-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1561	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1561-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1562	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1562-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1563	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1563-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1564	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1564-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1565	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1565-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1566	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1566-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1567	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1567-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1568	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1568-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1569	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1569-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1570	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1570-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

13.2.01.01-1571	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1571-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1572	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1572-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1573	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1573-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1574	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1574-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1575	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1575-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1576	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1576-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1577	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1577-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1578	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1578-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1579	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1579-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1580	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1580-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1581	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1581-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1582	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1582-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1583	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1583-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1584	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1584-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1585	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1585-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.01-1586	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1586-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1587	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1587-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1588	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1588-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1589	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1589-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1590	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1590-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1591	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1591-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1592	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1592-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1593	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1593-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1594	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1594-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1595	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1595-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1596	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1596-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1597	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1597-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1598	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1598-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1599	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1599-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1600	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1600-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.01-1601	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1601-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1602	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1602-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1603	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1603-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1604	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1604-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1605	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1605-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1606	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1606-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1607	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1607-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1608	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1608-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1609	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1609-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1610	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1610-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1611	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1611-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1612	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1612-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1613	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1613-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1614	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1614-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1615	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1615-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.01-1616	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1616-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1617	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1617-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1618	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1618-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1619	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1619-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1620	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1620-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1621	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1621-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1622	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1622-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1623	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1623-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1624	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1624-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1625	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1625-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1626	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1626-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1627	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1627-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1628	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1628-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1629	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1629-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1630	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1630-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2

13.2.01.01-1631	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1631-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1632	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1632-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1633	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1633-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1634	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1634-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1635	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1635-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1636	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1636-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1637	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1637-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1638	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1638-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1639	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1639-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1640	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1640-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1641	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1641-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1642	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1642-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1643	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1643-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1644	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1644-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1645	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1645-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

13.2.01.01-1646	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1646-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1647	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1647-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1648	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1648-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1649	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1649-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1650	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1650-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1651	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1651-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1652	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1652-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1653	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1653-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1654	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1654-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1655	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1655-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1656	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1656-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1657	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1657-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1658	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1658-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1659	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1659-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1660	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1660-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.01-1661	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1661-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1662	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1662-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1663	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1663-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1664	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1664-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1665	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1665-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1666	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1666-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1667	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1667-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1668	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1668-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1669	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1669-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1670	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1670-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1671	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1671-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1672	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1672-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1673	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1673-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1674	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1674-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1675	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1675-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-1676	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1676-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1677	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1677-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1678	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1678-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1679	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1679-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1680	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1680-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1681	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1681-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1682	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1682-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1683	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1683-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1684	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1684-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1685	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1685-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1686	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1686-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1687	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1687-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1688	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1688-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1689	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1689-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1690	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1690-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.01-1691	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1691-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1692	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1692-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1693	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1693-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1694	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1694-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1695	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1695-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1696	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1696-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1697	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1697-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1698	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1698-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1699	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1699-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1700	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1700-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1701	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1701-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1702	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1702-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1703	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1703-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1704	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1704-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1705	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1705-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

13.2.01.01-1706	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1706-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1707	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1707-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1708	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1708-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1709	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1709-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1710	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1710-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1711	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1711-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1712	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1712-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1713	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1713-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1714	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1714-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1715	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1715-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1716	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1716-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1717	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1717-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1718	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1718-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1719	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1719-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1720	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1720-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2

13.2.01.01-1721	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1721-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1722	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1722-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1723	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1723-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1724	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1724-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1725	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1725-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1726	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1726-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1727	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1727-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1728	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1728-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1729	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1729-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1730	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1730-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1731	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1731-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1732	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1732-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1733	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1733-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1734	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1734-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1735	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1735-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.01-1736	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1736-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1737	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1737-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1738	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1738-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1739	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1739-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1740	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1740-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1741	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1741-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1742	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1742-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1743	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1743-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1744	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1744-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1745	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1745-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1746	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1746-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1747-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1748-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1749	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1749-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1750-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.01-1751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1751-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1752-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1753-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1754-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1755	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1755-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1756	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1756-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1757	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1757-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1758	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1758-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1759	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1759-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1760	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1760-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1761	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1761-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1762	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1762-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1763	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1763-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1764	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1764-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1765	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1765-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

13.2.01.01-1766	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1766-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1767	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1767-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1768	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1768-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1769	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1769-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1770	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1770-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1771	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1771-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1772	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1772-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1773	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1773-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1774	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1774-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1775	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1775-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1776	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1776-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1777-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1778-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1779	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1779-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1780	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1780-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

13.2.01.01-1781	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1781-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1782	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1782-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1783	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1783-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1784	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1784-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1785-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1786-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1787	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1787-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1788	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1788-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1789	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1789-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1790	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1790-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1791	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1791-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1792	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1792-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1793	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1793-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1794	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1794-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1795	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1795-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.01-1796	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1796-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1797	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1797-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1798	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1798-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1799	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1799-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1800	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1800-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1801	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1801-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1802	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1802-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1803	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1803-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1804	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1804-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1805	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1805-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1806	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1806-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1807	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1807-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1808	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1808-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1809	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1809-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1810	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1810-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.01-1811	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1811-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1812	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1812-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1813	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1813-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1814	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1814-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1815	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1815-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1816	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1816-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1817	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1817-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1818	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1818-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1819	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1819-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1820	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1820-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1821	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1821-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1822	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1822-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1823	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1823-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1824	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1824-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1825	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1825-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.01-1826	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1826-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1827	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1827-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1828	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1828-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1829	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1829-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1830	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1830-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1831	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1831-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1832	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1832-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1833	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1833-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1834	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1834-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1835	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1835-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1836	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1836-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1837	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1837-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1838	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1838-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1839	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1839-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1840	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1840-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

13.2.01.01-1841	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1841-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1842	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1842-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1843	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1843-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1844	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1844-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1845	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1845-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1846	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1846-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1847	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1847-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1848	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1848-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1849	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1849-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1850	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1850-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1851	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1851-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1852	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1852-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1853	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1853-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1854	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1854-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1855	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1855-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

13.2.01.01-1856	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1856-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1857	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1857-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1858	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1858-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1859	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1859-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1860	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1860-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1861	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1861-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1862	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1862-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1863	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1863-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1864	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1864-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1865	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1865-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1866	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1866-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1867	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1867-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1868	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1868-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1869	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1869-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1870	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1870-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.01-1871	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1871-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1872	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1872-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1873	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1873-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1874	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1874-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1875	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1875-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1876	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1876-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1877	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1877-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1878	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1878-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1879	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1879-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1880	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1880-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1881	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1881-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1882	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1882-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1883	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1883-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1884	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1884-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1885	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1885-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.01-1886	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1886-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1887	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1887-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1888	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1888-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1889	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1889-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1890	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1890-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1891	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1891-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1892	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1892-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1893	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1893-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1894	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1894-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1895	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1895-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1896	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1896-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1897	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1897-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1898	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1898-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1899	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1899-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1900	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1900-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.01-1901	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1901-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1902	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1902-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1903	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1903-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1904	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1904-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1905	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1905-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1906	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1906-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1907	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1907-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1908	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1908-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1909	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1909-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1910	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1910-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1911	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1911-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1912	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1912-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1913	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1913-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1914	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1914-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1915	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1915-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2

13.2.01.01-1916	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1916-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1917	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1917-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1918	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1918-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1919	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1919-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1920	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1920-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1921	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1921-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1922	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1922-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1923	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1923-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1924	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1924-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1925	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1925-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1926	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1926-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1927	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1927-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1928	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1928-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1929	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1929-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1930	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1930-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2

13.2.01.01-1931	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1931-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1932	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1932-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1933	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1933-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1934	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1934-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1935	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1935-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1936	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1936-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1937	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1937-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1938	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1938-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1939	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1939-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1940	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1940-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1941	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1941-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1942	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1942-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1943	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1943-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1944	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1944-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1945	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1945-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.01-1946	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1946-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1947	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1947-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1948	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1948-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1949	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1949-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1950	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1950-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1951	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1951-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1952	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1952-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1953	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1953-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1954	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1954-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1955	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1955-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1956	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1956-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1957	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1957-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1958	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1958-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1959	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1959-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1960	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1960-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-1961	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1961-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1962	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1962-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1963	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1963-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1964	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1964-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1965	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1965-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1966	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1966-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1967	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1967-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1968	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1968-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1969	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1969-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1970	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1970-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1971	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1971-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1972	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1972-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1973	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1973-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1974	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1974-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1975	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1975-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.01-1976	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1976-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1977	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1977-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1978	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1978-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1979	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1979-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1980	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1980-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1981	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1981-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1982	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1982-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1983	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1983-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1984	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1984-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1985	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1985-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1986	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1986-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1987	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1987-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1988	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1988-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1989	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1989-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1990	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1990-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

13.2.01.01-1991	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1991-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1992	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1992-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1993	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1993-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1994	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1994-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1995	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1995-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1996	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1996-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1997	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1997-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1998	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1998-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1999	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1999-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2000-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2001	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2001-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2002	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2002-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2003	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2003-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2004	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2004-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2005	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2005-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

13.2.01.01-2006	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2006-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2007	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2007-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2008	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2008-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2009	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2009-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2010	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2010-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2011	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2011-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2012	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2012-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2013	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2013-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2014	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2014-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2015	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2015-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2016	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2016-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2017	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2017-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2018	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2018-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2019	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2019-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2020	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2020-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.01-2021	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2021-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2022	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2022-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2023	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2023-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2024	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2024-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2025	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2025-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2026	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2026-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2027	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2027-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2028	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2028-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2029	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2029-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2030	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2030-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2031	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2031-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2032	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2032-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2033	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2033-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2034	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2034-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2035	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2035-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.01-2036	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2036-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2037	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2037-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2038	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2038-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2039	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2039-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2040	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2040-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2041	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2041-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2042	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2042-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2043	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2043-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2044	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2044-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2045	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2045-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2046	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2046-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2047	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2047-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2048	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2048-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2049	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2049-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2050	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2050-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

13.2.01.01-2051	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2051-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2052	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2052-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2053	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2053-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2054	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2054-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2055	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2055-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2056	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2056-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2057	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2057-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2058	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2058-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2059	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2059-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2060	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2060-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2061	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2061-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2062	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2062-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2063	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2063-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2064	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2064-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2065	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2065-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2

13.2.01.01-2066	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2066-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2067	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2067-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2068	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2068-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2069	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2069-000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2070-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2071-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2072-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2073	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2073-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2074	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2074-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2075	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2075-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2076	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2076-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2077	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2077-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2078-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2079	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2079-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2080	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2080-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

13.2.01.01-2081	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2081-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2082	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2082-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2083	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2083-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2084	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2084-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2085	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2085-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2086	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2086-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2087	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2087-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2088	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2088-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2089	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2089-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2090	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2090-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2091-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2092	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2092-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2093	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2093-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2094	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2094-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2095	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2095-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-2096	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2096-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2097	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2097-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2098	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2098-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2099	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2099-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2100	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2100-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2101	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2101-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2102	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2102-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2103	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2103-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2104	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2104-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2105	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2105-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2106	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2106-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2107	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2107-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2108	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2108-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2109	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2109-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2110	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2110-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.01-2111	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2111-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2112	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2112-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2113	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2113-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2114	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2114-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2115	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2115-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2116	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2116-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2117	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2117-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2118	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2118-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2119	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2119-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2120	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2120-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2121	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2121-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2122	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2122-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2123	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2123-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2124	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2124-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2125	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2125-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.01-2126	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2126-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2127	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2127-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2128	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2128-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2129	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2129-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2130	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2130-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2131	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2131-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2132	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2132-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2133	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2133-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2134	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2134-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2135	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2135-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2136	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2136-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2137	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2137-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2138	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2138-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2139	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2139-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2140	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2140-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.01-2141	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2141-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2142	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2142-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2143	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2143-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2144	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2144-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2145	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2145-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2146	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2146-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2147	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2147-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2148	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2148-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2149	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2149-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2150	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2150-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2151	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2151-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2152	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2152-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2153	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2153-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2154	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2154-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2155	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2155-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

13.2.01.01-2156	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2156-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2157	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2157-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2158	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2158-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2159	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2159-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2160	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2160-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2161	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2161-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2162	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2162-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2163	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2163-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2164	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2164-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2165	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2165-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2166	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2166-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2167	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2167-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2168	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2168-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2169	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2169-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2170	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2170-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

13.2.01.01-2171	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2171-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2172	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2172-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2173	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2173-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2174	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2174-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2175	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2175-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2176	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2176-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2177	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2177-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2178	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2178-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2179	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2179-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2180	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2180-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2181	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2181-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2182	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2182-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2183	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2183-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2184	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2184-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2185	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2185-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.01-2186	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2186-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2187	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2187-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2188	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2188-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2189	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2189-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2190	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2190-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2191	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2191-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2192	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2192-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2193	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2193-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2194	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2194-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2195	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2195-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2196	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2196-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2197	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2197-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2198	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2198-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2199	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2199-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2200	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2200-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.01-2201	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2201-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2202	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2202-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2203	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2203-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2204	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2204-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2205	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2205-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2206	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2206-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2207	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2207-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2208	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2208-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2209	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2209-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2210	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2210-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2211	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2211-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2212	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2212-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2213	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2213-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2214	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2214-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2215	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2215-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.01-2216	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2216-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2217	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2217-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2218	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2218-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2219	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2219-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2220	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2220-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2221	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2221-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2222	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2222-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2223	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2223-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2224	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2224-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2225	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2225-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2226	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2226-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2227	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2227-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2228	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2228-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2229	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2229-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2230	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2230-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

13.2.01.01-2231	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2231-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2232	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2232-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2233	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2233-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2234	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2234-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2235	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2235-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2236	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2236-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2237	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2237-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2238	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2238-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2239	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2239-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2240	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2240-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2241	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2241-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2242	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2242-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2243	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2243-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2244	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2244-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2245	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2245-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

13.2.01.01-2246	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2246-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2247	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2247-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2248	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2248-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2249	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2249-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2250	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2250-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2251	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2251-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2252	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2252-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2253	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2253-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2254	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2254-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2255	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2255-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2256	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2256-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2257	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2257-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2258	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2258-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2259	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2259-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2260	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2260-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2

13.2.01.01-2261	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2261-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2262	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2262-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2263	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2263-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2264	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2264-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2265	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2265-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2266	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2266-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2267	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2267-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2268	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2268-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2269	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2269-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2270	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2270-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2271	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2271-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2272	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2272-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2273	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2273-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2274	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2274-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2275	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2275-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.01-2276	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2276-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2277	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2277-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2278	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2278-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2279	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2279-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2280	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2280-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2281	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2281-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2282	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2282-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2283	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2283-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2284	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2284-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2285	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2285-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2286	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2286-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2287	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2287-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2288	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2288-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2289	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2289-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2290	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2290-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.01-2291	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2291-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2292	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2292-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2293	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2293-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2294	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2294-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2295	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2295-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2296	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2296-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2297	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2297-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2298	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2298-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2299	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2299-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2300	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2300-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2301	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2301-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2302	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2302-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2303	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2303-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2304	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2304-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2305	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2305-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.01-2306	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2306-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2307	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2307-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2308	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2308-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2309	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2309-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2310	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2310-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2311	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2311-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2312	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2312-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2313	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2313-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2314	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2314-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2315	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2315-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2316	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2316-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2317	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2317-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2318	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2318-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2319	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2319-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2320	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2320-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2

13.2.01.01-2321	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2321-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2322	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2322-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2323	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2323-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2324	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2324-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2325	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2325-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2326	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2326-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2327	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2327-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2328	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2328-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2329	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2329-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2330	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2330-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2331	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2331-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2332	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2332-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2333	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2333-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2334	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2334-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2335	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2335-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2

13.2.01.01-2336	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2336-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2337	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2337-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2338	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2338-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2339	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2339-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2340	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2340-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2341	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2341-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2342	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2342-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2343	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2343-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2344	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2344-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2345	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2345-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2346	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2346-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2347	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2347-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2348	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2348-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2349	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2349-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2350	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2350-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.01-2351	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2351-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2352	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2352-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2353	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2353-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2354	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2354-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2355	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2355-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2356	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2356-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2357	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2357-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2358	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2358-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2359	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2359-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2360	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2360-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2361	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2361-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2362	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2362-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2363	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2363-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2364	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2364-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2365	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2365-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.01-2366	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2366-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2367	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2367-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2368	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2368-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2369	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2369-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2370	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2370-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2371	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2371-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2372	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2372-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2373	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2373-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2374	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2374-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2375	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2375-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2376	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2376-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2377	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2377-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2378	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2378-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2379	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2379-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2380	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2380-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.01-2381	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2381-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2382	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2382-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2383	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2383-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2384	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2384-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2385	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2385-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2386	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2386-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2387	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2387-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2388	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2388-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2389	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2389-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2390	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2390-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2391	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2391-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2392	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2392-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2393	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2393-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2394	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2394-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2395	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2395-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.01-2396	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2396-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2397	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2397-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2398	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2398-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2399	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2399-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2400	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2400-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2401	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2401-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2402	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2402-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2403	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2403-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2404	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2404-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2405	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2405-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2406	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2406-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2407	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2407-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2408	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2408-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2409	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2409-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2410	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2410-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

13.2.01.01-2411	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2411-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2412	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2412-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2413	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2413-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2414	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2414-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2415	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2415-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2416	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2416-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2417	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2417-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2418	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-2418-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2419	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2419-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2420	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2420-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2421	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2421-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2422	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2422-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2423	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2423-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2424	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2424-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2425	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2425-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2

13.2.01.01-2426	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2426-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2427	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2427-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2428	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2428-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2429	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2429-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2430	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-2430-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.02-0170	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0170-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0171	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0171-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0172	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0172-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0173	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0173-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.02-0174	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0174-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0175	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0175-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0176	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0176-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0177	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0177-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0178	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0178-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0179	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0179-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0180	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0180-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0181	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0181-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0182	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0182-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0183	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0183-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0184	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0184-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.02-0185	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0185-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0186	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0186-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0187	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0187-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0188	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0188-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0189	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0189-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0190	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0190-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0191	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0191-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0192	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0192-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0193	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0193-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0194	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0194-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0195	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0195-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.02-0196	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0196-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0197	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0197-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0198	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0198-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0199	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0199-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0200	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0200-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0201	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0201-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0202	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0202-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0203	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0203-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0204	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0204-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0205	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0205-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0206	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0206-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.02-0207	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0207-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0208	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0208-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0209	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0209-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0210	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0210-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0211	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0211-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0212	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0212-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0213	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0213-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0214	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0214-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0215	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0215-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0216	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0216-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0217	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0217-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2

13.2.01.02-0218	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0218-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0219	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0219-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0220	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0220-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0221	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0221-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0222	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0222-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0223	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0223-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0224	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0224-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0225	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0225-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0226	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0226-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0227	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0227-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0228	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0228-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.02-0229	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0229-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0230	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0230-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0231	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0231-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0232	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0232-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0233	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0233-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0234	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0234-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0235	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0235-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0236	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0236-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0237	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0237-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0238	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0238-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0239	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0239-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.02-0240	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0240-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0241	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0241-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0242	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0242-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0243	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0243-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0244	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0244-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0245	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0245-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0246	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0246-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0247	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0247-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0248	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0248-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0249	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0249-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0250	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0250-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.02-0251	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0251-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0252	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0252-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0253	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0253-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0254	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0254-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0255	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0255-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0256	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0256-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0257	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0257-000	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0258	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0258-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0259	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0259-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0260	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0260-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0261	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0261-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2

13.2.01.02-0262	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0262-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0263	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0263-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0264	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0264-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0265	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0265-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0266	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0266-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0267	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0267-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0268	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0268-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0269	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0269-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0270	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0270-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0271	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0271-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0272	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0272-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2

13.2.01.02-0273	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0273-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0274	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0274-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0275	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0275-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0276	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0276-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0277	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0277-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0278	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0278-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0279	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0279-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0280	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0280-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0281	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0281-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0282	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0282-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0283	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0283-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.02-0284	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0284-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0285	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0285-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0286	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0286-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0287	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0287-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0288	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0288-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0289	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0289-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0290	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0290-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0291	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0291-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0292	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0292-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0293	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0293-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0294	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0294-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.02-0295	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0295-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0296	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0296-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0297	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0297-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0298	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0298-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0299	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0299-000	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0300	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0300-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0301	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0301-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0302	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0302-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0303	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0303-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0304	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0304-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0305	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0305-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.02-0306	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0306-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0307	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0307-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0308	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0308-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0309	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0309-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0310	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0310-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0311	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0311-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0312	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0312-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0313	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0313-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0314	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0314-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0315	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0315-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0316	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0316-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.02-0317	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0317-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0318	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0318-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0319	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0319-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0320	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0320-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0321	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0321-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0322	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0322-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0323	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0323-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0324	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0324-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0325	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0325-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0326	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0326-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0327	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0327-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.02-0328	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0328-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0329	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0329-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0330	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0330-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0331	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0331-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0332	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0332-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0333	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0333-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0334	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0334-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0335	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0335-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0336	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0336-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0337	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0337-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0338	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0338-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.02-0339	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0339-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0340	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0340-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0341	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0341-000	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0342	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0342-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0343	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0343-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0344	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0344-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0345	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0345-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0346	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0346-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0347	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0347-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0348	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0348-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0349	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0349-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.02-0350	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0350-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0351	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0351-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0352	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0352-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0353	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0353-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0354	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0354-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0355	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0355-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0356	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0356-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0357	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0357-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0358	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0358-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0359	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0359-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0360	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0360-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.02-0361	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0361-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0362	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0362-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0363	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0363-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0364	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0364-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0365	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0365-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0366	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0366-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0367	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0367-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0368	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0368-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0369	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0369-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0370	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0370-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0371	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0371-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2

13.2.01.02-0372	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0372-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0373	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0373-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0374	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0374-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0375	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0375-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0376	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0376-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0377	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0377-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0378	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0378-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0379	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0379-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0380	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0380-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0381	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0381-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0382	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0382-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.02-0383	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0383-000	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0400	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0400-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0401	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0401-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0402	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0402-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0403	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0403-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0404	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0404-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0405	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0405-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0406	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0406-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0407	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0407-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0408	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0408-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0409	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0409-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.02-0410	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0410-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0411	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0411-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0412	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0412-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0413	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0413-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0414	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0414-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0415	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0415-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0416	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0416-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0417	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0417-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0418	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0418-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0419	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0419-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0420	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0420-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.02-0421	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0421-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0422	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0422-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0423	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0423-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0424	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0424-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0425	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0425-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0426	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0426-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0427	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0427-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0428	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0428-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0429	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0429-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0430	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0430-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0431	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0431-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.02-0432	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0432-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0433	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0433-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0434	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0434-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0435	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0435-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0436	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0436-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0437	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0437-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0438	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0438-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0439	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0439-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0440	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0440-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0441	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0441-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0442	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0442-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.02-0443	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0443-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0444	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0444-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0445	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0445-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0446	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0446-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0447	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0447-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0448	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0448-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0449	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0449-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0450	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0450-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0451	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0451-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0452	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0452-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0453	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0453-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.02-0454	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0454-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0455	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0455-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0456	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0456-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0457	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0457-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0458	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0458-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0459	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0459-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0460	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0460-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0461	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0461-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0462	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0462-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0463	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0463-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0464	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0464-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.02-0465	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0465-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0466	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0466-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0467	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0467-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0468	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0468-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0469	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0469-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0470	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0470-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0471	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0471-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0472	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0472-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0473	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0473-000	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0474	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0474-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0475	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0475-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2

13.2.01.02-0476	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0476-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0477	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0477-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0478	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0478-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0479	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0479-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0480	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0480-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0481	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0481-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0482	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0482-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0483	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0483-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0484	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0484-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0485	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0485-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0486	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0486-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.02-0487	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0487-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0488	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0488-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0489	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0489-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0490	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0490-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0491	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0491-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0492	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0492-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0493	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0493-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0494	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0494-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0495	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0495-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0496	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0496-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0497	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0497-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.02-0498	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0498-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0499	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0499-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0500	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0500-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0501	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0501-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0502	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0502-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0503	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0503-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0504	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0504-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0505	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0505-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0506	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0506-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0507	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0507-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0508	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0508-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.02-0509	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0509-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0510	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0510-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0511	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0511-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0512	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0512-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0513	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0513-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0514	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0514-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0515	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0515-000	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0516	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0516-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0517	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0517-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0518	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0518-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0519	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0519-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2

13.2.01.02-0520	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0520-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0521	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0521-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0522	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0522-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0523	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0523-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0524	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0524-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0525	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0525-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0526	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0526-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0527	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0527-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0528	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0528-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0529	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0529-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0530	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0530-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2

13.2.01.02-0531	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0531-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0532	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0532-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0533	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0533-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0534	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0534-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0535	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0535-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0536	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0536-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0537	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0537-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0538	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0538-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0539	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0539-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0540	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0540-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0541	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0541-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.02-0542	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0542-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0543	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0543-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0544	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0544-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0545	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0545-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0546	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0546-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0547	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0547-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0548	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0548-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0549	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0549-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0550	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0550-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0551	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0551-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0552	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0552-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.02-0553	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0553-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0554	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0554-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0555	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0555-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0556	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0556-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0557	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0557-000	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0558	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0558-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0559	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0559-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0560	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0560-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0561	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0561-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0562	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0562-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0563	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0563-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.02-0564	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0564-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0565	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0565-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0566	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0566-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0567	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0567-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0568	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0568-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0569	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0569-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0570	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0570-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0571	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0571-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.02-0572	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0572-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0573	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0573-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0574	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0574-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.02-0575	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0575-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0576	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0576-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0577	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0577-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0578	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0578-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0579	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0579-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0580	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0580-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0581	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0581-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0582	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0582-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0583	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0583-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0584	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0584-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0585	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0585-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.02-0586	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0586-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0587	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0587-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0588	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0588-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0589	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0589-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0590	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0590-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0591	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0591-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0592	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0592-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0593	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0593-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.02-0594	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0594-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0595	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0595-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.02-0596	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0596-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.02-0597	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0597-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.02-0598	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0598-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0599	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0599-000	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0245	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0245-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0246	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0246-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0247	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0247-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0248	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0248-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0249	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0249-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0250	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0250-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0251	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0251-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0252	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0252-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.06-0253	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0253-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0254	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0254-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0255	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0255-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0256	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0256-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0257	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0257-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0258	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0258-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0259	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0259-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0260	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0260-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0261	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0261-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0262	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0262-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0263	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0263-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2

13.2.01.06-0264	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0264-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0265	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0265-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0266	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0266-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0267	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0267-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0268	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0268-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0269	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0269-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0270	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0270-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0271	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0271-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0272	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0272-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0273	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0273-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0274	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0274-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.06-0275	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0275-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0276	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0276-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0277	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0277-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0278	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0278-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0279	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0279-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0280	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0280-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0281	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0281-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0282	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0282-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0283	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0283-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0284	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0284-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0285	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0285-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2

13.2.01.06-0286	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0286-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0287	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0287-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0288	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0288-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0289	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0289-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0290	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0290-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0291	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0291-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0292	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0292-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0293	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0293-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0294	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0294-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0295	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0295-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0296	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0296-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

13.2.01.06-0297	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0297-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0298	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0298-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0299	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0299-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0300	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0300-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0301	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0301-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0302	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0302-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0303	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0303-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0304	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0304-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0305	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0305-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0306	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0306-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0307	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0307-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.06-0308	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0308-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0309	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0309-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0310	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0310-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0311	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0311-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0312	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0312-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0313	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0313-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0314	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0314-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0315	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0315-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0316	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0316-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0317	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0317-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0318	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0318-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2

13.2.01.06-0319	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0319-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0320	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0320-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0321	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0321-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0322	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0322-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0323	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0323-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0324	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0324-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0325	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0325-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0326	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0326-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0327	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0327-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0328	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0328-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0329	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0329-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.06-0330	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0330-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0331	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0331-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0332	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0332-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0333	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0333-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0334	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0334-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0335	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0335-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0336	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0336-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0337	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0337-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0338	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0338-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0339	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0339-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0340	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0340-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

13.2.01.06-0341	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0341-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0342	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0342-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0343	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0343-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0344	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0344-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0345	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0345-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0346	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0346-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0347	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0347-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0348	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0348-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0349	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0349-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0350	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0350-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0351	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0351-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.06-0352	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0352-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0353	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0353-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0354	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0354-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0355	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0355-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0356	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0356-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0357	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0357-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0358	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0358-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0359	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0359-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0360	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0360-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0361	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0361-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0362	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0362-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.06-0363	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0363-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0364	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0364-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0365	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0365-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0366	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0366-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0367	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0367-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0368	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0368-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0369	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0369-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0370	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0370-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0371	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0371-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0372	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0372-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0373	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0373-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2

13.2.01.06-0374	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0374-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0375	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0375-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0376	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0376-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0377	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0377-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0378	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0378-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0379	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0379-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0380	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0380-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0381	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0381-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0382	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0382-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0383	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0383-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0384	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0384-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.06-0385	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0385-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0386	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0386-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0387	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0387-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0388	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0388-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0389	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0389-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0390	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0390-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0391	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0391-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0392	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0392-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0393	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0393-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0394	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0394-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0395	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0395-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

13.2.01.06-0396	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0396-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0397	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0397-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0398	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0398-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0399	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0399-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0400	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0400-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0401	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0401-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0402	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0402-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0403	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0403-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0404	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0404-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0405	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0405-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0406	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0406-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.06-0407	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0407-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0408	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0408-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0409	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0409-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0410	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0410-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0411	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0411-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0412	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0412-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0413	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0413-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0414	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0414-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0415	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0415-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0416	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0416-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0417	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0417-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2

13.2.01.06-0418	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0418-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0419	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0419-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0420	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0420-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0421	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0421-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0422	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0422-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0423	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0423-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0424	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0424-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0425	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0425-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0426	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0426-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0427	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0427-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0428	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0428-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.06-0429	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0429-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0430	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0430-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0431	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0431-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0432	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0432-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0433	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0433-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0434	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0434-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0435	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0435-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0436	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0436-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0437	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0437-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0438	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0438-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0439	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0439-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

13.2.01.06-0440	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0440-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0441	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0441-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0442	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0442-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0443	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0443-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0444	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0444-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0445	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0445-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0446	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0446-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0447	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0447-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0448	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0448-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0449	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0449-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0450	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0450-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.06-0451	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0451-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0452	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0452-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0453	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0453-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0454	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0454-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0455	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0455-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0456	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0456-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0457	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0457-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0458	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0458-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0459	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0459-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0460	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0460-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0461	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0461-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2

13.2.01.06-0462	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0462-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0463	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0463-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0464	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0464-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0465	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0465-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0466	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0466-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0467	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0467-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0468	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0468-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0469	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0469-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0470	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0470-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0471	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0471-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0472	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0472-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

13.2.01.06-0473	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0473-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0474	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0474-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0475	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0475-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0476	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0476-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0477	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0477-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0478	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0478-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0479	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0479-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0480	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0480-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0481	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0481-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0482	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0482-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0483	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0483-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.06-0484	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0484-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0485	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0485-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0486	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0486-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0487	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0487-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0488	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0488-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0489	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0489-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0490	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0490-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0491	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0491-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0492	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0492-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0493	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0493-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0494	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0494-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2

13.2.01.06-0495	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0495-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0496	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0496-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0497	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0497-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0498	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0498-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0499	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0499-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0500	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0500-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0501	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0501-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0502	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0502-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0503	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0503-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0504	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0504-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0505	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0505-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.06-0506	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0506-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0507	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0507-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0508	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0508-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0509	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0509-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0510	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0510-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0511	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0511-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0512	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0512-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0513	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0513-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0514	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0514-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0515	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0515-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0516	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0516-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2

13.2.01.06-0517	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0517-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0518	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0518-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0519	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0519-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0520	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0520-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0521	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0521-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0522	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0522-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0523	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0523-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0524	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0524-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0525	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0525-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0526	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0526-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0527	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0527-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.06-0528	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0528-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0529	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0529-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0530	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0530-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0531	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0531-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0532	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0532-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0533	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0533-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0534	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0534-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0535	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0535-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0536	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0536-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0537	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0537-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0538	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0538-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2

13.2.01.06-0539	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0539-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0540	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0540-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0541	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0541-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0542	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0542-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0543	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0543-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0544	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0544-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0545	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0545-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0546	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0546-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0547	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0547-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0548	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0548-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0549	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0549-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

13.2.01.06-0550	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0550-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0551	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0551-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0552	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0552-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0553	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0553-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0554	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0554-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0555	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0555-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0556	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0556-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0557	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0557-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0558	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0558-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0559	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0559-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0560	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0560-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

13.2.01.06-0561	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0561-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0562	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0562-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0563	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0563-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0564	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0564-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0565	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0565-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0566	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0566-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0567	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0567-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0568	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0568-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0569	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0569-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0570	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0570-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0571	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0571-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.06-0572	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0572-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0573	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0573-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0574	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0574-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0575	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0575-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0576	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0576-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0577	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0577-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0578	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0578-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0579	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0579-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0580	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0580-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0581	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0581-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0582	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0582-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.06-0583	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0583-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0584	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0584-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0585	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0585-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0586	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0586-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0587	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0587-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0588	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0588-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0589	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0589-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0590	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0590-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0591	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0591-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0592	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0592-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0593	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0593-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

13.2.01.06-0594	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0594-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0595	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0595-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0596	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0596-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0597	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0597-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0598	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0598-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0599	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0599-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0600	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0600-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0601	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0601-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0602	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0602-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0603	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0603-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0604	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0604-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.06-0605	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0605-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0606	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0606-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0607	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0607-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0608	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0608-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0609	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0609-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0610	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0610-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0611	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0611-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0612	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0612-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0613	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0613-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0614	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0614-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0615	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0615-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2

13.2.01.06-0616	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0616-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0617	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0617-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0618	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0618-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0619	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0619-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0620	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0620-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0621	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0621-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0622	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0622-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0623	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0623-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0624	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0624-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0625	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0625-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0626	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0626-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.06-0627	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0627-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0628	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0628-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0629	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0629-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0630	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0630-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0631	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0631-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0632	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0632-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0633	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0633-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0634	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0634-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0635	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0635-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0636	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0636-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0637	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0637-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

13.2.01.06-0638	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0638-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0639	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0639-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0640	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0640-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0641	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0641-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0642	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0642-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0643	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0643-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0644	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0644-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0645	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0645-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0646	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0646-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0647	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0647-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0648	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0648-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

13.2.01.06-0649	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0649-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0650	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0650-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0651	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0651-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0652	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0652-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0653	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0653-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0654	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0654-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0655	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0655-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0656	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0656-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0657	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0657-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0658	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0658-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0659	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0659-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2

13.2.01.06-0660	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0660-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0661	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0661-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0662	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0662-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0663	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0663-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0664	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0664-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0665	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0665-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0666	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0666-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0667	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0667-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0668	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0668-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0669	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0669-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0670	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0670-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

13.2.01.06-0671	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0671-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0672	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0672-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0673	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0673-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0674	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0674-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0675	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0675-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0676	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0676-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0677	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0677-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0678	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0678-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0679	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0679-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0680	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0680-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

»;

23. В Книге 13. «Изделия из природного камня» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
13.1.02.01-0071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-0071-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1005	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1005-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1006	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1006-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1007	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1007-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1015	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1015-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1016	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1016-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1017	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1017-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

13.1.02.01-1018	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1018-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1019	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1019-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1020	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1020-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1021	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1021-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.02.01-1036	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1036-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1041	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1041-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1048	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1048-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.02.01-1049	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

23.70.11.110.13.1.02.01-1049-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.02.01-1050	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1050-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.02.01-1051	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1051-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.1.02.01-1052	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
23.70.11.110.13.1.02.01-1052-000	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.1.03.01-0083	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0083-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.1.03.01-0084	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0084-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0085	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0085-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.03.01-0086	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0086-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

13.1.03.01-0087	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.01-0087-000	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.1.03.03-0028	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0028-000	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.03-0029	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0029-000	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.03.03-0030	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0030-000	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.03.03-0038	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0038-000	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.03-0039	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0039-000	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.1.03.03-0040	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.11.120.13.1.03.03-0040-000	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0408-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0409-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0410-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0411-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0412	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0412-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0413-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0414-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0415-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0416-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0417	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0417-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

13.2.01.01-0419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0419-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0420-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0421-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0422	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0422-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0423	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0423-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0424-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0425-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0426-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0427-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0428	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0428-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0441-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0442-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0443-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0444-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0445-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

13.2.01.01-0446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0446-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0447-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0448	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0448-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0449-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0450	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0450-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0452-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0453-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0454-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0455	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0455-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0456	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0456-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70мм	м2
13.2.01.01-0457	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0457-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0460-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0461-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0462-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0463-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.01-0464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0464-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0465-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0466-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0467	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0467-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0468-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0469	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0469-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0471-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0472-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0473-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0474	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0474-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0475	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0475-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0476	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0476-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0477	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0477-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0478	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0478-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0479	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0479-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

13.2.01.01-0480	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0480-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0549	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0549-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0550	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0550-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0563	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0563-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0564	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0564-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0565	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0565-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0566	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0566-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0567	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0567-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0568	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0568-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0569	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0569-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0570	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0570-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0571	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0571-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0572	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0572-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0574	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0574-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0575	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0575-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.01-0576	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0576-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0577	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0577-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0578	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0578-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0579	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0579-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0580	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0580-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0581	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0581-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0582	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0582-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0583	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0583-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0596	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0596-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0597	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0597-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0598	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0598-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0599	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0599-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0600	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0600-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0601	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0601-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0602	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0602-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2

13.2.01.01-0603	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0603-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0604	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0604-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0605	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0605-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0607	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0607-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0608	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0608-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0609	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0609-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0610	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0610-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0611	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0611-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0612	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0612-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0613	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0613-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0614	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0614-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0615	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0615-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0616	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0616-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0618	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0618-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0619	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0619-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

13.2.01.01-0620	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0620-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0621	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0621-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0622	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0622-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0623	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0623-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0624	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0624-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0625	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0625-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0626	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0626-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0627	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0627-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1020	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1020-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1022	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1022-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1023	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1023-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1024	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1024-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1025	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1025-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1026	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1026-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1027	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1027-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-1028	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1028-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1029	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1029-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1030	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1030-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1031	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1031-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1032	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1032-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1033	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1033-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1034	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1034-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1036	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1036-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1037	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1037-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1038	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1038-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1040	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1040-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1042	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1042-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1043	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1043-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1045	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1045-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1046	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1046-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

13.2.01.01-1047	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1047-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1048	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1048-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1049	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1049-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1050	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1050-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1051	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1051-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1052	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1052-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1053	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1053-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1054	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1054-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1055	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1055-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1056	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1056-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1057	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1057-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1058	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1058-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1060	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1060-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1068	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1068-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1069	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1069-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2

13.2.01.01-1070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1070-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1071-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1072-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1073	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1073-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1074	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1074-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1075	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1075-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1076	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1076-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1077	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1077-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1078-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1080	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1080-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1091-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1092	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1092-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1098	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1098-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1099	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1099-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1100	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1100-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

13.2.01.01-1101	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1101-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1102	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1102-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1103	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1103-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1104	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1104-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1105	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1105-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1106	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1106-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1107	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1107-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1108	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-1108-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1109	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1109-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1112	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1112-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1113	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1113-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1127	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1127-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1128	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1128-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1129	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1129-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1130	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1130-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-1132	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1132-000	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.02-0001	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0001-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0002	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0002-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0003	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0003-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0004	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0004-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0005	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0005-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0006	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0006-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0117	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0117-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0118	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0118-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0119	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0119-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0120	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 110 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.02-0120-000	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.02-0121	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0121-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0122	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0122-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0123	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0123-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0124	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0124-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0125	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0125-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0126	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0126-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0127	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0127-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.02-0128	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0128-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.02-0129	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0129-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.02-0130	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.02-0130-000	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0100	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0100-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0101	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0101-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0102	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0102-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0103	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0103-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0104	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0104-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0105	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0105-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0106	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0106-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0107	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0107-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0108	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0108-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0109	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0109-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0110	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0110-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0111	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0111-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0112	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0112-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0113	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0113-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0114	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0114-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0115	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0115-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0116	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0116-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0117	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0117-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0118	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0118-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0119	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0119-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0120	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0120-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0121	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0121-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0122	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0122-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0123	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0123-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0124	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0124-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0125	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0125-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0126	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0126-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0127	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0127-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0128	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0128-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0129	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0129-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0130	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0130-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0131	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0131-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0132	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0132-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0133	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0133-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0134	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0134-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0135	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0135-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0136	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0136-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0137	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0137-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0138	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0138-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0152	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0152-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0153	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0153-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0154	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0154-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0155	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0155-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0156	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0156-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0157	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0157-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0158	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0158-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0159	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0159-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0160	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0160-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0161	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0161-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0162	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0162-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0163	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0163-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0164	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0164-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0165	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0165-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0166	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0166-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0167	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0167-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0168	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0168-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0169	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0169-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0170	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0170-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0171	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0171-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0172	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0172-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0173	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0173-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0174	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0174-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0175	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0175-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0176	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0176-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0177	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0177-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0191	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0191-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0192	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0192-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0193	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0193-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0194	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0194-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0195	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0195-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0196	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0196-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0197	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0197-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0198	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0198-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0199	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0199-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0200	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0200-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0201	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0201-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0202	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0202-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0203	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0203-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0204	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0204-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0205	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0205-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0206	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0206-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0207	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0207-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0208	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0208-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0209	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0209-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0210	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0210-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0211	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0211-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0212	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0212-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0213	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0213-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0214	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0214-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0215	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0215-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0216	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0216-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0217	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0217-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0218	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0218-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0219	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0219-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0220	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0220-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0221	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0221-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0222	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0222-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0223	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0223-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0224	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0224-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0225	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0225-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0226	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0226-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0227	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0227-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0228	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0228-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0229	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0229-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2

»;

24. Из Книги 13. «Изделия из природного камня» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
13.2.01.01-0430	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0430-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0431	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0431-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0432	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.01-0432-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0433	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0433-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0434	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0434-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм	м2
13.2.01.01-0435	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0435-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм	м2
13.2.01.01-0436	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0436-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм	м2
13.2.01.01-0437	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0437-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм	м2

13.2.01.01-0438	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0438-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм	м2
13.2.01.01-0439	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0439-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм	м2
13.2.01.01-0585	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0585-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0586	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0586-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0587	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0587-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0588	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0588-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50-60 мм	м2
13.2.01.01-0589	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0589-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм	м2

13.2.01.01-0590	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0590-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм	м2
13.2.01.01-0591	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0591-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм	м2
13.2.01.01-0592	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0592-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм	м2
13.2.01.01-0593	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0593-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм	м2
13.2.01.01-0594	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-0594-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм	м2
13.2.01.01-1067	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1067-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм	м2
13.2.01.01-1095	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1095-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 60 мм	м2

13.2.01.01-1097	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1097-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм	м2
13.2.01.01-1114	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1114-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1115	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1115-000	Плита гранитная облицовочная полированная (термообработанная, бучардированная), месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1136	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1136-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1137	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.01-1137-000	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.05-0003	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х300 (150х300, 300х400, 400х600) мм, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.05-0003-000	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х300 (150х300, 300х400, 400х600) мм, толщина 70-80 мм	м2
13.2.01.06-0139	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 10 мм	м2

23.70.12.110.13.2.01.06-0139-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0140	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0140-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0141	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0141-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0142	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0142-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0143	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0143-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0144	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 60 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0144-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0145	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0145-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм	м2
13.2.01.06-0146	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0146-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм	м2

13.2.01.06-0147	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0147-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм	м2
13.2.01.06-0148	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0148-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм	м2
13.2.01.06-0149	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0149-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм	м2
13.2.01.06-0150	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0150-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм	м2
13.2.01.06-0151	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм	м2
23.70.12.110.13.2.01.06-0151-000	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм	м2

»;

25. Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 14.2.01.04 «Композиции эпоксидные»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.

14.2.01.04-0004	Композиция эпоксидная двухкомпонентная водоэмульгированная для электропроводного слоя в системе антистатических наливных полов, без содержания растворителей, плотность состава 1,3 г/см3	т
20.30.22.110.14.2.01.04-0004-000	Композиция эпоксидная двухкомпонентная водоэмульгированная для электропроводного слоя в системе антистатических наливных полов, без содержания растворителей, плотность состава 1,3 г/см3	т
14.2.01.04-0009	Композиция эпоксидная двухкомпонентная повышенного проникновения для грунтовочного слоя в системе антистатических наливных полов, с пониженным содержанием растворителей, плотность состава 1,05-1,1 г/см3	т
20.30.22.110.14.2.01.04-0009-000	Композиция эпоксидная двухкомпонентная повышенного проникновения для грунтовочного слоя в системе антистатических наливных полов, с пониженным содержанием растворителей, плотность состава 1,05-1,1 г/см3	т
14.2.01.04-1000	Композиция эпоксидная двухкомпонентная для финишного слоя в системе антистатических наливных полов, без содержания растворителей, плотность состава 1,7 г/см3	т
20.30.22.110.14.2.01.04-1000-000	Композиция эпоксидная двухкомпонентная для финишного слоя в системе антистатических наливных полов, без содержания растворителей, плотность состава 1,7 г/см3	т
14.2.05.03-0004	Состав инъекционный низковязкий на основе полиуретановых смол в комплекте с катализатором для устранения активных протечек в бетонных, железобетонных конструкциях и в скальных массивах, вязкость 0,8-1,2 Па*с при температуре +25 °С, плотность 1,05-1,10 г/см3	кг
20.30.22.110.14.2.05.03-0004-000	Состав инъекционный низковязкий на основе полиуретановых смол в комплекте с катализатором для устранения активных протечек в бетонных, железобетонных конструкциях и в скальных массивах, вязкость 0,8-1,2 Па*с при температуре +25 °С, плотность 1,05-1,10 г/см3	кг
14.2.05.05-0008	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на цементной основе с полимерной эмульсией для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F600, W20, расход 1,2-1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
20.30.22.110.14.2.05.05-0008-000	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на цементной основе с полимерной эмульсией для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F600, W20, расход 1,2-1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг

14.2.06.07-1002	Пластификатор на основе полиакрилатов для инъекционных акрилатных гелей, плотность 1,01-1,02 г/см3 при температуре +20 °С, вязкость 8-15 мПа*с при температуре +20 °С	кг
20.16.53.000.14.2.06.07-1002-000	Пластификатор на основе полиакрилатов для инъекционных акрилатных гелей, плотность 1,01-1,02 г/см3 при температуре +20 °С, вязкость 8-15 мПа*с при температуре +20 °С	кг
14.4.01.02-0014	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2	кг
20.30.12.140.14.4.01.02-0014-000	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2	кг
14.4.03.03-0106	Лак битумный БТ-988	т
20.30.12.110.14.4.03.03-0106-000	Лак битумный БТ-988	т
14.4.03.03-0109	Лак битумный БТ-177	т
20.30.12.110.14.4.03.03-0109-000	Лак битумный БТ-177	т
14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
20.30.22.170.14.5.01.06-0019-000	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг

20.30.22.170.14.5.01.06-0020-000	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
14.5.04.08-0011	Мастика клеящая акриловая для теплоизоляционных, гидроизоляционных материалов, ПВХ, ГВЛ, ДСП, МДФ, расход 0,30-0,60 кг/м2	т
20.30.22.180.14.5.04.08-0011-000	Мастика клеящая акриловая для теплоизоляционных, гидроизоляционных материалов, ПВХ, ГВЛ, ДСП, МДФ, расход 0,30-0,60 кг/м2	т

»;

26. В Книге 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 14.2.05.05 «Составы на цементной основе» изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
14.4.03.03-0101	Лак битумный БТ-99	т
20.30.12.110.14.4.03.03-0101-000	Лак битумный БТ-99	т
14.4.04.04-0010	Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная	т
20.30.12.130.14.4.04.04-0010-000	Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная	т

»;

27. Книгу 15. «Малые архитектурные формы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 15.2.02.04 «Секции ограждений»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
15.2.02.04-0001	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм	шт

24.20.13.190.15.2.02.04-0001-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм	шт
15.2.02.04-0003	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2680 мм, высота 1900 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0003-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2680 мм, высота 1900 мм	шт
15.2.02.04-0004	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3300 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0004-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3300 мм, высота 2000 мм	шт
15.2.02.04-0005	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 40х20 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2000 мм, высота 1600 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0005-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 40х20 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2000 мм, высота 1600 мм	шт
15.2.02.04-0010	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1500 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0010-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1500 мм	шт
15.2.02.04-0011	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1800 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0011-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1800 мм	шт
15.2.02.04-0012	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0012-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 2000 мм	шт

15.2.02.04-0013	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1500 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0013-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1500 мм	шт
15.2.02.04-0014	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1800 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0014-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1800 мм	шт
15.2.02.04-0015	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0015-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм	шт
15.2.02.04-0016	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1500 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0016-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1500 мм	шт
15.2.02.04-0017	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1800 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0017-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1800 мм	шт
15.2.02.04-0018	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм	шт

24.20.13.190.15.2.02.04-0018-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм	шт
15.2.02.04-0019	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1500 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0019-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1500 мм	шт
15.2.02.04-0020	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1700 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0020-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1700 мм	шт
15.2.02.04-0021	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 2000 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0021-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 2000 мм	шт
15.2.02.04-0022	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1600 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0022-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1600 мм	шт
15.2.02.04-0023	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1700 мм	шт

24.20.13.190.15.2.02.04-0023-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1700 мм	шт
15.2.02.04-0024	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1900 мм	шт
24.20.13.190.15.2.02.04-0024-000	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1900 мм	шт

»;

28. Книгу 16. «Материалы для садово-паркового и зеленого строительства» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
16.2.02.07-1072	Семена однолетних цветочных культур, бегония клубневая	кг
01.19.31.150.16.2.02.07-1072-000	Семена однолетних цветочных культур, бегония клубневая	кг
16.2.02.07-1073	Семена многолетних цветочных культур, хризантема	кг
01.19.31.169.16.2.02.07-1073-000	Семена многолетних цветочных культур, хризантема	кг
16.2.02.07-1074	Семена однолетних цветочных культур, колеус	кг
01.19.31.150.16.2.02.07-1074-000	Семена однолетних цветочных культур, колеус	кг
16.2.02.07-1075	Семена однолетних цветочных культур, фестука	кг
01.19.31.150.16.2.02.07-1075-000	Семена однолетних цветочных культур, фестука	кг
16.2.02.07-1076	Семена однолетних цветочных культур, астра	кг
01.19.31.150.16.2.02.07-1076-000	Семена однолетних цветочных культур, астра	кг
16.2.02.07-1077	Семена однолетних цветочных культур, дельфиниум	кг
01.19.31.150.16.2.02.07-1077-000	Семена однолетних цветочных культур, дельфиниум	кг
16.2.02.07-1078	Семена однолетних цветочных культур, капуста декоративная	кг
01.19.31.150.16.2.02.07-1078-000	Семена однолетних цветочных культур, капуста декоративная	кг

»;

29. В Книге 16. «Материалы для садово-паркового и зеленого строительства» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
16.2.02.02-1022	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 м	шт
02.10.11.242.16.2.02.02-1022-000	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1024	Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м	шт
02.10.11.242.16.2.02.02-1024-000	Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1026	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 м	шт
02.10.11.242.16.2.02.02-1026-000	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 м	шт
16.2.02.02-1028	Ива белая Пендула, высота 5,0-6,0 м	шт
02.10.11.242.16.2.02.02-1028-000	Ива белая Пендула, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1030	Тополь белый, высота 1,2-1,5 м	шт
02.10.11.242.16.2.02.02-1030-000	Тополь белый, высота 1,2-1,5 м	шт
16.2.02.02-1032	Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м	шт
02.10.11.242.16.2.02.02-1032-000	Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-1035	Береза белая, высота 2,5-3,0 м	шт
02.10.11.242.16.2.02.02-1035-000	Береза белая, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.04-0201	Лещина древовидная пирамидальная, высота 0,4-0,6 м	шт
02.10.11.250.16.2.02.04-0201-000	Лещина древовидная пирамидальная, высота 0,4-0,6 м	шт

»;

30. Книгу 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 18.2.08.05 «Фильтры магнитные»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
18.1.03.02-0021	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.13.132.18.1.03.02-0021-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.03.02-0022	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.13.132.18.1.03.02-0022-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.03.02-0023	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.13.132.18.1.03.02-0023-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.03.02-0024	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.13.132.18.1.03.02-0024-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.02-0025	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.13.132.18.1.03.02-0025-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.03.02-0026	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.13.132.18.1.03.02-0026-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.03.02-0027	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
28.14.13.132.18.1.03.02-0027-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.05.01-0096	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.11.141.18.1.05.01-0096-000	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0098	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.11.141.18.1.05.01-0098-000	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0111	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
28.14.11.141.18.1.05.01-0111-000	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.05.01-0122	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
28.14.11.141.18.1.05.01-0122-000	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0124	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.11.141.18.1.05.01-0124-000	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

18.1.05.01-0130	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.11.141.18.1.05.01-0130-000	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.2.04.05-0009	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода номинальным диаметром 110-250 мм	м
22.29.29.190.18.2.04.05-0009-000	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода номинальным диаметром 110-250 мм	м
18.2.04.09-0070	Дно колодца полимерное литое с ребрами жесткости, номинальный диаметр 1500-1513 мм, толщина 147-150 мм	шт
22.23.19.000.18.2.04.09-0070-000	Дно колодца полимерное литое с ребрами жесткости, номинальный диаметр 1500-1513 мм, толщина 147-150 мм	шт
18.2.04.09-0071	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 800 мм	шт
22.23.19.000.18.2.04.09-0071-000	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 800 мм	шт
18.2.04.09-0072	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 1000 мм	шт
22.23.19.000.18.2.04.09-0072-000	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 1000 мм	шт
18.2.04.09-0073	Конус колодца полимерный под прямоугольный дождеприемник для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 1000 мм	шт
22.23.19.000.18.2.04.09-0073-000	Конус колодца полимерный под прямоугольный дождеприемник для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 1000 мм	шт

18.2.04.09-0074	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр шахты 1600 мм	шт
22.23.19.000.18.2.04.09-0074-000	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр шахты 1600 мм	шт
18.2.04.09-0075	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности В, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 800 мм	м
22.23.19.000.18.2.04.09-0075-000	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности В, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 800 мм	м
18.2.04.09-0076	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности В, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 1000 мм	м
22.23.19.000.18.2.04.09-0076-000	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности В, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 1000 мм	м
18.2.04.09-0077	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности А, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 1600 мм	м
22.23.19.000.18.2.04.09-0077-000	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности А, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 1600 мм	м
18.2.06.09-0004	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм	компл
22.23.12.140.18.2.06.09-0004-000	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм	компл
18.2.08.05-0001	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0001-000	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

18.2.08.05-0002	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0002-000	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.2.08.05-0003	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0003-000	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.2.08.05-0004	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0004-000	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.2.08.05-0009	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0009-000	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.2.08.05-0011	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0011-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.2.08.05-0012	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0012-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.2.08.05-0013	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0013-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.2.08.05-0014	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

28.29.12.111.18.2.08.05-0014-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.2.08.05-0015	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0015-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.2.08.05-0016	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0016-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.2.08.05-0017	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0017-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.2.08.05-0018	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0018-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.2.08.05-0019	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0019-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.2.08.05-0020	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0020-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.2.08.05-0021	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0021-000	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

18.2.08.05-0022	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0022-000	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.2.08.05-0023	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0023-000	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.2.08.05-0024	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0024-000	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.2.08.05-0025	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0025-000	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.2.08.05-0026	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-0026-000	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.2.08.05-1000	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-1000-000	Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.2.08.05-1002	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.05-1002-000	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.2.08.09-0081	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм	шт

28.29.12.111.18.2.08.09-0081-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм	шт
18.2.08.09-0082	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0082-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.2.08.09-0083	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0083-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм	шт
18.2.08.09-0084	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0084-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт
18.2.08.09-0085	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0085-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.2.08.09-0086	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0086-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
18.2.08.09-0087	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0087-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт
18.2.08.09-0088	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0088-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт

18.2.08.09-0089	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0089-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт
18.2.08.09-0090	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-0090-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
18.4.01.01-0013	Баллон стальной для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа, объем 27 л	шт
25.29.12.130.18.4.01.01-0013-000	Баллон стальной для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа, объем 27 л	шт
18.4.01.01-0021	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 5 л	шт
25.29.12.130.18.4.01.01-0021-000	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 5 л	шт
18.4.01.01-0022	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 10 л	шт
25.29.12.130.18.4.01.01-0022-000	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 10 л	шт
18.4.01.01-0023	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 40 л	шт
25.29.12.130.18.4.01.01-0023-000	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 40 л	шт
18.5.01.01-0020	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 40 л	шт
25.91.11.000.18.5.01.01-0020-000	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 40 л	шт
18.5.01.01-0021	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость 50 л	шт
25.91.11.000.18.5.01.01-0021-000	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость 50 л	шт
18.5.08.18-0400	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0400-000	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм	шт
18.5.08.18-0401	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм	шт

25.11.23.119.18.5.08.18-0401-000	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм	шт
18.5.08.18-0402	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0402-000	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм	шт
18.5.08.18-0403	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 32 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0403-000	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 32 мм	шт
18.5.08.18-0404	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0404-000	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм	шт
18.5.08.18-0405	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0405-000	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм	шт
18.5.08.18-0406	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0406-000	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм	шт
18.5.08.18-0407	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 32 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0407-000	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 32 мм	шт
18.5.08.18-0411	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 439 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0411-000	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 439 мм	шт

18.5.08.18-0412	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 389 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0412-000	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 389 мм	шт
18.5.08.18-0413	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0413-000	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
18.5.08.18-0414	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 30 мм, длина 418 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0414-000	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 30 мм, длина 418 мм	шт
18.5.08.18-0415	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 160-172 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0415-000	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 160-172 мм	шт
18.5.08.18-0416	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0416-000	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
18.5.08.18-0417	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0417-000	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
18.5.08.18-0418	Шина монтажная стальная оцинкованная двойная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0418-000	Шина монтажная стальная оцинкованная двойная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
18.5.08.18-0419	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 229 мм	шт

25.11.23.119.18.5.08.18-0419-000	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 229 мм	шт
18.5.08.18-0420	Шина монтажная стальная оцинкованная универсальная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0420-000	Шина монтажная стальная оцинкованная универсальная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 2000 мм	шт
18.5.08.18-0422	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным диаметром 24 мм	м
22.21.20.000.18.5.08.18-0422-000	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным диаметром 24 мм	м
18.5.08.18-0423	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, наружным диаметром 28 мм	м
22.21.20.000.18.5.08.18-0423-000	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, наружным диаметром 28 мм	м
18.5.08.18-0424	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм, наружным диаметром 34 мм	м
22.21.20.000.18.5.08.18-0424-000	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм, наружным диаметром 34 мм	м
18.5.08.18-0425	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм, наружным диаметром 42 мм	м
22.21.20.000.18.5.08.18-0425-000	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм, наружным диаметром 42 мм	м
18.5.08.18-0428	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0428-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0429	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт

24.20.40.000.18.5.08.18-0429-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
18.5.08.18-0430	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 1000 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0430-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 1000 мм	шт
18.5.08.18-0431	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0431-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0432	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0432-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
18.5.08.18-0433	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 1000 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0433-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 1000 мм	шт
18.5.08.18-0434	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0434-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт

18.5.08.18-0435	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0435-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
18.5.08.18-0436	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0436-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0437	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0437-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
18.5.08.18-0438	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0438-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0439	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
24.20.40.000.18.5.08.18-0439-000	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0440	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления одной трубы из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0440-000	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления одной трубы из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт
18.5.08.18-0441	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт

25.11.23.119.18.5.08.18-0441-000	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт
18.5.08.18-0442	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х120 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0442-000	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х120 мм	шт
18.5.08.18-0443	Скоба фиксирующая стальная оцинкованная для крепления трубопроводов из сшитого полиэтилена, в комплекте с звукоизолирующей прокладкой толщиной 3 мм, дюбель 8х30 мм, винт с резьбой М8, межцентровое расстояние 50 мм	шт
25.11.23.119.18.5.08.18-0443-000	Скоба фиксирующая стальная оцинкованная для крепления трубопроводов из сшитого полиэтилена, в комплекте с звукоизолирующей прокладкой толщиной 3 мм, дюбель 8х30 мм, винт с резьбой М8, межцентровое расстояние 50 мм	шт
18.5.10.08-0001	Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с выносным датчиком	шт
28.14.12.120.18.5.10.08-0001-000	Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с выносным датчиком	шт
18.5.10.08-0002	Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с встроенным датчиком	шт
28.14.12.120.18.5.10.08-0002-000	Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с встроенным датчиком	шт

»;

31. В Книге 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
18.1.04.05-1000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.11.131.18.1.04.05-1000-000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.05-1002	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм	шт

28.14.11.131.18.1.04.05-1002-000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.05-1004	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1"х1", номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.11.131.18.1.04.05-1004-000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1"х1", номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.05-1006	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1 1/4"х1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.11.131.18.1.04.05-1006-000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1 1/4"х1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.05-1008	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1 1/2"х1 1/2", номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.11.131.18.1.04.05-1008-000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1 1/2"х1 1/2", номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.05-1010	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 2"х2", номинальный диаметр 50 мм	шт
28.14.11.131.18.1.04.05-1010-000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 2"х2", номинальный диаметр 50 мм	шт
18.2.01.05-0001	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм	компл
23.42.10.120.18.2.01.05-0001-000	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм	компл
18.2.01.05-0203	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый хирургический, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, локтевой, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 655х585х255 мм	компл

23.42.10.120.18.2.01.05-0203-000	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый хирургический, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, локтевой, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 655х585х255 мм	компл
18.2.02.04-0012	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 800х600х150 мм	компл
25.99.11.112.18.2.02.04-0012-000	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 800х600х150 мм	компл
18.2.02.04-0013	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм	компл
25.99.11.112.18.2.02.04-0013-000	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм	компл
18.2.02.05-0002	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, размеры 450х505х160 мм	компл
25.99.11.119.18.2.02.05-0002-000	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, размеры 450х505х160 мм	компл
18.2.02.05-0005	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
25.99.11.119.18.2.02.05-0005-000	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл

18.2.02.05-0013	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм	компл
25.99.11.119.18.2.02.05-0013-000	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм	компл
18.2.02.06-0005	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 800х600х204 мм	компл
25.99.11.111.18.2.02.06-0005-000	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0006	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, размеры 800х600х204 мм	компл
25.99.11.111.18.2.02.06-0006-000	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0008	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 500х600х184 мм	компл
25.99.11.111.18.2.02.06-0008-000	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 500х600х184 мм	компл
18.2.02.06-0009	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, размеры 500х600х184 мм	компл

25.99.11.111.18.2.02.06-0009-000	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, размеры 500х600х184 мм	компл
18.2.02.06-0010	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с кронштейнами, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 500х600х184 мм	компл
25.99.11.111.18.2.02.06-0010-000	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с кронштейнами, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 500х600х184 мм	компл
18.2.08.09-1070	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1070-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.2.08.09-1072	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1072-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.2.08.09-1074	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1074-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.2.08.09-1076	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1076-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.2.08.09-1078	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1078-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

18.2.08.09-1080	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1080-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.2.08.09-1082	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1082-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.2.08.09-1084	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1084-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.2.08.09-1086	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1086-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.2.08.09-1088	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.29.12.111.18.2.08.09-1088-000	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

»;

32. Книгу 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 19.3.03.03 «Фильтры воздушные», раздела 19.4.01 «Комплектующие шумоглушителей», группы 19.4.01.01 «Пластины шумопоглощающие»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.

19.3.03.03-0013	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 6 тыс. м3/час	шт
28.25.14.111.19.3.03.03-0013-000	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 6 тыс. м3/час	шт
19.3.03.03-0014	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 9 тыс. м3/час	шт
28.25.14.111.19.3.03.03-0014-000	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 9 тыс. м3/час	шт
19.3.03.03-0015	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 12 тыс. м3/час	шт
28.25.14.111.19.3.03.03-0015-000	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 12 тыс. м3/час	шт
19.3.03.03-0016	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 16 тыс. м3/час	шт
28.25.14.111.19.3.03.03-0016-000	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 16 тыс. м3/час	шт
19.3.03.03-0017	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 20 тыс. м3/час	шт
28.25.14.111.19.3.03.03-0017-000	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 20 тыс. м3/час	шт
19.3.03.03-0018	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 32 тыс. м3/час	шт
28.25.14.111.19.3.03.03-0018-000	Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки пыли, производительность до 32 тыс. м3/час	шт
19.4.01.01-1000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 100х500х50 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1000-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 100х500х50 мм	шт
19.4.01.01-1002	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 100х750х50 мм	шт

28.25.12.190.19.4.01.01-1002-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 100х750х50 мм	шт
19.4.01.01-1004	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 100х1000х50 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1004-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 100х1000х50 мм	шт
19.4.01.01-1006	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 200х500х100 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1006-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 200х500х100 мм	шт
19.4.01.01-1008	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 200х750х100 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1008-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 200х750х100 мм	шт
19.4.01.01-1010	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 200х1000х100 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1010-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 200х1000х100 мм	шт
19.4.01.01-1012	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 400х500х200 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1012-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 400х500х200 мм	шт
19.4.01.01-1014	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 400х750х200 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1014-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 400х750х200 мм	шт
19.4.01.01-1016	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 400х1000х200 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1016-000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 400х1000х200 мм	шт

19.4.01.01-1022	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х100 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1022-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х100 мм	шт
19.4.01.01-1026	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х100 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1026-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х100 мм	шт
19.4.01.01-1030	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х100 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1030-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х100 мм	шт
19.4.01.01-1034	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х200 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1034-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х200 мм	шт
19.4.01.01-1038	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х200 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1038-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х200 мм	шт
19.4.01.01-1042	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х200 мм	шт

28.25.12.190.19.4.01.01-1042-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х200 мм	шт
19.4.01.01-1046	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х400 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1046-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х400 мм	шт
19.4.01.01-1050	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х400 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1050-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х400 мм	шт
19.4.01.01-1054	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х400 мм	шт
28.25.12.190.19.4.01.01-1054-000	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х400 мм	шт
19.4.02.03-0013	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 100 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0013-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 100 мм	шт
19.4.02.03-0014	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 125 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0014-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 125 мм	шт

19.4.02.03-0015	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 160 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0015-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 160 мм	шт
19.4.02.03-0016	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 200 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0016-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 200 мм	шт
19.4.02.03-0017	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 250 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0017-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 250 мм	шт
19.4.02.03-0018	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 315 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0018-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 315 мм	шт
19.4.02.03-0019	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 355 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0019-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 355 мм	шт
19.4.02.03-0020	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 400 мм	шт

28.25.12.190.19.4.02.03-0020-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 400 мм	шт
19.4.02.03-0021	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 500 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0021-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 500 мм	шт
19.4.02.03-0022	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 630 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0022-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 630 мм	шт
19.4.02.03-0023	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 100 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0023-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 100 мм	шт
19.4.02.03-0024	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 125 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0024-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 125 мм	шт
19.4.02.03-0025	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 160 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0025-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 160 мм	шт

19.4.02.03-0026	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 200 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0026-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 200 мм	шт
19.4.02.03-0027	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 250 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0027-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 250 мм	шт
19.4.02.03-0028	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 315 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0028-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 315 мм	шт
19.4.02.03-0029	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 355 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0029-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 355 мм	шт
19.4.02.03-0030	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 400 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0030-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 400 мм	шт
19.4.02.03-0031	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 500 мм	шт

28.25.12.190.19.4.02.03-0031-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 500 мм	шт
19.4.02.03-0032	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 630 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.03-0032-000	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, внутренний диаметр 630 мм	шт

»;

33. В Книге 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
19.3.02.07-0001	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
25.11.23.119.19.3.02.07-0001-000	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
19.3.02.07-0035	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
25.11.23.119.19.3.02.07-0035-000	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт

»;

34. Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 20.1.02.17 «Струны», раздела 20.2.13 «Лотки кабельные из композитных материалов», группы 20.2.13.01 «Комплектующие и опорные конструкции лотков кабельных из композитных материалов», группы 20.2.13.02

«Крышки к лоткам кабельным лестничным, неперфорированным, перфорированным из композитных материалов», группы 20.2.13.03 «Крышки на соединительные элементы для лотков кабельных лестничных из композитных материалов», группы 20.2.13.05 «Лотки кабельные лестничного типа из композитных материалов», группы 20.2.13.06 «Лотки кабельные неперфорированные из композитных материалов», группы 20.2.13.07 «Лотки кабельные перфорированные из композитных материалов»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.1.02.17-0006	Струна токопроводящая бронзовая из провода с коушами и медными наконечниками под болт М10, допустимая нагрузка 1кН, сечение провода струны 16 мм2, длина 1200 мм	шт
27.33.13.120.20.1.02.17-0006-000	Струна токопроводящая бронзовая из провода с коушами и медными наконечниками под болт М10, допустимая нагрузка 1кН, сечение провода струны 16 мм2, длина 1200 мм	шт
20.1.02.19-1021	Трос рессорный бронзовый с шарнирным креплением к несущему тросу и шунтированием шарнирного соединения для крепления струн, сечение троса 35 мм2, длина 18,04 м	шт
27.33.13.120.20.1.02.19-1021-000	Трос рессорный бронзовый с шарнирным креплением к несущему тросу и шунтированием шарнирного соединения для крепления струн, сечение троса 35 мм2, длина 18,04 м	шт
20.1.02.21-1027	Узел стыковой алюминиевый для крепления фиксатора к наклонному стержню горизонтальной изолированной консоли диаметром 70-80 мм, размеры 120х130 мм	шт
25.11.23.111.20.1.02.21-1027-000	Узел стыковой алюминиевый для крепления фиксатора к наклонному стержню горизонтальной изолированной консоли диаметром 70-80 мм, размеры 120х130 мм	шт
20.1.02.23-1025	Гильза медная для установки на концы электрического соединителя, диаметр 17 мм, длина 40 мм, толщина стенки 2 мм	шт
27.33.13.120.20.1.02.23-1025-000	Гильза медная для установки на концы электрического соединителя, диаметр 17 мм, длина 40 мм, толщина стенки 2 мм	шт
20.1.02.23-1026	Струна поддерживающая из нержавеющей стали с двумя коушами и гильзами для крепления основного стержня фиксатора к наклонному стержню изолированной консоли, диаметр 6 мм, длина 1,2 м	шт

25.11.23.111.20.1.02.23-1026-000	Струна поддерживающая из нержавеющей стали с двумя коушами и гильзами для крепления основного стержня фиксатора к наклонному стержню изолированной консоли, диаметр 6 мм, длина 1,2 м	шт
20.1.02.23-1028	Оконцеватель цанговый из нержавеющей стали для увеличения прочности крепления троса средней анкеровки контактного провода, диаметр 21 мм, длина 35 мм, сечение троса 70 мм2	шт
27.33.13.120.20.1.02.23-1028-000	Оконцеватель цанговый из нержавеющей стали для увеличения прочности крепления троса средней анкеровки контактного провода, диаметр 21 мм, длина 35 мм, сечение троса 70 мм2	шт
20.1.02.23-1029	Накладка стальная оцинкованная для установки между швеллерным кронштейном и узлом его крепления на металлической стойке для предотвращения разворота кронштейна, длина 700 мм	шт
25.11.23.111.20.1.02.23-1029-000	Накладка стальная оцинкованная для установки между швеллерным кронштейном и узлом его крепления на металлической стойке для предотвращения разворота кронштейна, длина 700 мм	шт
20.2.02.07-1006	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм	шт
25.11.23.119.20.2.02.07-1006-000	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм	шт
20.2.02.07-1008	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм	шт
25.11.23.119.20.2.02.07-1008-000	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм	шт
20.2.02.07-1010	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм	шт
25.11.23.119.20.2.02.07-1010-000	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм	шт
20.2.13.01-0065	Перегородка стеклопластиковая, высота 150 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.01-0065-000	Перегородка стеклопластиковая, высота 150 мм	м
20.2.13.01-0066	Перегородка стеклопластиковая, высота 50 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.01-0066-000	Перегородка стеклопластиковая, высота 50 мм	м
20.2.13.01-0068	Перегородка стеклопластиковая, высота 80 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.01-0068-000	Перегородка стеклопластиковая, высота 80 мм	м
20.2.13.01-0069	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 400х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0069-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 400х80 мм	шт

20.2.13.01-0070	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 400х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0070-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 400х50 мм	шт
20.2.13.01-0071	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0071-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 300х80 мм	шт
20.2.13.01-0072	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0072-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 100х80 мм	шт
20.2.13.01-0073	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 200х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0073-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 200х50 мм	шт
20.2.13.01-0074	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0074-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0075	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 400х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0075-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 400х80 мм	шт
20.2.13.01-0076	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0076-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 50х50 мм	шт
20.2.13.01-0077	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0077-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0078	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0078-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 50х50 мм	шт
20.2.13.01-0079	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0079-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 100х50 мм	шт
20.2.13.01-0080	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0080-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 100х50 мм	шт

20.2.13.01-0081	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 150х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0081-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 150х50 мм	шт
20.2.13.01-0082	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0082-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 50х50 мм	шт
20.2.13.01-0083	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0083-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 100х50 мм	шт
20.2.13.01-0084	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 200х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0084-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 200х50 мм	шт
20.2.13.01-0085	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90° , размеры 50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0085-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90° , размеры 50х50 мм	шт
20.2.13.01-0086	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0086-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0087	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0087-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 300х80 мм	шт
20.2.13.01-0088	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 200х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0088-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 200х50 мм	шт
20.2.13.01-0089	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0089-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 100х80 мм	шт
20.2.13.01-0090	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 400х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0090-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 400х50 мм	шт
20.2.13.01-0091	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0091-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 200х80 мм	шт

20.2.13.01-0092	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0092-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 300х80 мм	шт
20.2.13.01-0093	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 400х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0093-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 400х80 мм	шт
20.2.13.01-0094	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 150х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0094-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 150х50 мм	шт
20.2.13.01-0095	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0095-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 100х80 мм	шт
20.2.13.01-0096	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 150х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0096-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 150х80 мм	шт
20.2.13.01-0097	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0097-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 300х80 мм	шт
20.2.13.01-0098	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 400х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0098-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 400х80 мм	шт
20.2.13.01-0099	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 500х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0099-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 500х80 мм	шт
20.2.13.01-0100	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 600х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0100-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 600х80 мм	шт
20.2.13.01-0101	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0101-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 50х50 мм	шт
20.2.13.01-0102	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0102-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 100х80 мм	шт

20.2.13.01-0103	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0103-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0104	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0104-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 300х80 мм	шт
20.2.13.01-0105	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 400х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0105-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 400х80 мм	шт
20.2.13.01-0106	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 500х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0106-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 500х80 мм	шт
20.2.13.01-0107	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 300х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0107-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 300х50 мм	шт
20.2.13.01-0108	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0108-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 100х80 мм	шт
20.2.13.01-0109	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 150х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0109-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 150х80 мм	шт
20.2.13.01-0110	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 500х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0110-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 500х80 мм	шт
20.2.13.01-0111	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 600х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0111-000	Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 600х80 мм	шт
20.2.13.01-0112	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 150х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0112-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 150х50 мм	шт
20.2.13.01-0113	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 300х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0113-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 300х50 мм	шт

20.2.13.01-0114	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0114-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 100х80 мм	шт
20.2.13.01-0115	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 150х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0115-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 150х80 мм	шт
20.2.13.01-0116	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0116-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0117	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 500х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0117-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 500х80 мм	шт
20.2.13.01-0118	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 600х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0118-000	Ответвитель стеклопластиковый Т-образный горизонтальный, размеры 600х80 мм	шт
20.2.13.01-0119	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0119-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 100х50 мм	шт
20.2.13.01-0120	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 400х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0120-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 400х50 мм	шт
20.2.13.01-0121	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 150х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0121-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 150х80 мм	шт
20.2.13.01-0122	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0122-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0123	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0123-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 300х80 мм	шт
20.2.13.01-0124	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 400х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0124-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 400х80 мм	шт

20.2.13.01-0125	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0125-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 100х50 мм	шт
20.2.13.01-0126	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 150х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0126-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 150х50 мм	шт
20.2.13.01-0127	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0127-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 100х80 мм	шт
20.2.13.01-0128	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0128-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 300х80 мм	шт
20.2.13.01-0129	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 400х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0129-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 400х80 мм	шт
20.2.13.01-0130	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 500х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0130-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 500х80 мм	шт
20.2.13.01-0131	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0131-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 50х50 мм	шт
20.2.13.01-0132	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0132-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 100х50 мм	шт
20.2.13.01-0133	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 150х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0133-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 150х50 мм	шт
20.2.13.01-0134	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 200х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0134-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 200х50 мм	шт
20.2.13.01-0135	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 300х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0135-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 300х50 мм	шт

20.2.13.01-0136	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0136-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 100х80 мм	шт
20.2.13.01-0137	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0137-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0138	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0138-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 300х80 мм	шт
20.2.13.01-0139	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 400х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0139-000	Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 400х80 мм	шт
20.2.13.01-0140	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 100х50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0140-000	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 100х50х50 мм	шт
20.2.13.01-0141	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 150х100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0141-000	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 150х100х50 мм	шт
20.2.13.01-0142	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 150х100х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0142-000	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 150х100х80 мм	шт
20.2.13.01-0143	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 200х150х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0143-000	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 200х150х80 мм	шт
20.2.13.01-0144	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 300х200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0144-000	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 300х200х80 мм	шт
20.2.13.01-0145	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 400х300х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0145-000	Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 400х300х80 мм	шт
20.2.13.01-0146	Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 100х50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0146-000	Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 100х50х50 мм	шт

20.2.13.01-0147	Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 150х100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0147-000	Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 150х100х50 мм	шт
20.2.13.01-0148	Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 200х150х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0148-000	Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 200х150х80 мм	шт
20.2.13.01-0149	Переходник стеклопластиковый правосторонний, размеры 200х150х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0149-000	Переходник стеклопластиковый правосторонний, размеры 200х150х50 мм	шт
20.2.13.01-0150	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0150-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 50х50 мм	шт
20.2.13.01-0151	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0151-000	Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0152	Заглушка стеклопластиковая, размеры 50х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0152-000	Заглушка стеклопластиковая, размеры 50х50 мм	шт
20.2.13.01-0153	Соединитель шарнирный стеклопластиковый вертикальный, высота 80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0153-000	Соединитель шарнирный стеклопластиковый вертикальный, высота 80 мм	шт
20.2.13.01-0154	Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0154-000	Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100мм	шт
20.2.13.01-0155	Соединитель шарнирный стеклопластиковый горизонтальный, высота 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0155-000	Соединитель шарнирный стеклопластиковый горизонтальный, высота 50 мм	шт
20.2.13.01-0156	Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0156-000	Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 80 мм	шт
20.2.13.01-0157	Соединитель шарнирный стеклопластиковый горизонтальный, высота 80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0157-000	Соединитель шарнирный стеклопластиковый горизонтальный, высота 80 мм	шт
20.2.13.01-0158	Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 50 мм	шт

27.33.13.130.20.2.13.01-0158-000	Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 50 мм	шт
20.2.13.01-0159	Соединитель шарнирный стеклопластиковый вертикальный, высота 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0159-000	Соединитель шарнирный стеклопластиковый вертикальный, высота 100 мм	шт
20.2.13.01-0160	Заглушка стеклопластиковая, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0160-000	Заглушка стеклопластиковая, размеры 100х50 мм	шт
20.2.13.01-0161	Заглушка стеклопластиковая, размеры 150х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0161-000	Заглушка стеклопластиковая, размеры 150х50 мм	шт
20.2.13.01-0162	Заглушка стеклопластиковая, размеры 200х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0162-000	Заглушка стеклопластиковая, размеры 200х50 мм	шт
20.2.13.01-0163	Заглушка стеклопластиковая, размеры 300х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0163-000	Заглушка стеклопластиковая, размеры 300х50 мм	шт
20.2.13.01-0165	Заглушка стеклопластиковая, размеры 150х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0165-000	Заглушка стеклопластиковая, размеры 150х80 мм	шт
20.2.13.01-0166	Заглушка стеклопластиковая, размеры 200х80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0166-000	Заглушка стеклопластиковая, размеры 200х80 мм	шт
20.2.13.01-0168	Заглушка стеклопластиковая, размеры 300х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0168-000	Заглушка стеклопластиковая, размеры 300х100 мм	шт
20.2.13.01-0169	Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0169-000	Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100 мм	шт
20.2.13.01-0170	Держатель крышки стеклопластиковый, высота 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0170-000	Держатель крышки стеклопластиковый, высота 50 мм	шт
20.2.13.01-0171	Держатель крышки стеклопластиковый, высота 80 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0171-000	Держатель крышки стеклопластиковый, высота 80 мм	шт
20.2.13.01-0172	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 150х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0172-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 150х150 мм	шт
20.2.13.01-0173	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 150х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0173-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 150х150 мм	шт

20.2.13.01-0174	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 400х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0174-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 400х100 мм	шт
20.2.13.01-0175	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 150х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0175-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 150х150 мм	шт
20.2.13.01-0176	Переходник лестничного лотка стеклопластиковый центральный, размеры 100х300х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0176-000	Переходник лестничного лотка стеклопластиковый центральный, размеры 100х300х150 мм	шт
20.2.13.01-0177	Переходник лестничного лотка стеклопластиковый центральный, размеры 100х500х300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0177-000	Переходник лестничного лотка стеклопластиковый центральный, размеры 100х500х300 мм	шт
20.2.13.01-0178	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 300х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0178-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, размеры 300х100 мм	шт
20.2.13.01-0179	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 150х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0179-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 150х100 мм	шт
20.2.13.01-0180	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 300х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0180-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 300х100 мм	шт
20.2.13.01-0181	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 600х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0181-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 600х100 мм	шт
20.2.13.01-0182	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 150х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0182-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 150х150 мм	шт
20.2.13.01-0183	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 500х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0183-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, размеры 500х150 мм	шт
20.2.13.01-0184	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х200 мм	шт

27.33.13.130.20.2.13.01-0184-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х200 мм	шт
20.2.13.01-0185	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0185-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х400 мм	шт
20.2.13.01-0186	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х600 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0186-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х600 мм	шт
20.2.13.01-0187	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х900 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0187-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х900 мм	шт
20.2.13.01-0188	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0188-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х150 мм	шт
20.2.13.01-0189	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0189-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х200 мм	шт
20.2.13.01-0190	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0190-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х300 мм	шт
20.2.13.01-0191	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0191-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х400 мм	шт

20.2.13.01-0192	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х500 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0192-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х500 мм	шт
20.2.13.01-0193	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х600 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0193-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х600 мм	шт
20.2.13.01-0194	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х900 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0194-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 100х900 мм	шт
20.2.13.01-0195	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 150х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0195-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 150х150 мм	шт
20.2.13.01-0196	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 150х500 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0196-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 150х500 мм	шт
20.2.13.01-0197	Переходник лестничного лотка стеклопластиковый левосторонний, размеры 100х500х300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0197-000	Переходник лестничного лотка стеклопластиковый левосторонний, размеры 100х500х300 мм	шт
20.2.13.01-0198	Переходник лестничного лотка стеклопластиковый правосторонний, размеры 100х500х300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0198-000	Переходник лестничного лотка стеклопластиковый правосторонний, размеры 100х500х300 мм	шт
20.2.13.01-0199	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 150х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0199-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 150х100 мм	шт
20.2.13.01-0200	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 200х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0200-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 200х100 мм	шт

20.2.13.01-0201	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 300х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0201-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 300х100 мм	шт
20.2.13.01-0202	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 400х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0202-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 400х100 мм	шт
20.2.13.01-0203	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 500х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0203-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 500х100 мм	шт
20.2.13.01-0205	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 400х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0205-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 400х150 мм	шт
20.2.13.01-0206	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 750х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0206-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры 750х150 мм	шт
20.2.13.01-0207	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 300х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0207-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 300х100 мм	шт
20.2.13.01-0208	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 600х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0208-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, размеры 600х100 мм	шт
20.2.13.01-0209	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 300х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0209-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 300х100 мм	шт
20.2.13.01-0210	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 400х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0210-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 400х100 мм	шт
20.2.13.01-0211	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 600х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0211-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 600х100 мм	шт
20.2.13.01-0212	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 150х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0212-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 150х150 мм	шт

20.2.13.01-0213	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 500х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0213-000	Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 500х150 мм	шт
20.2.13.01-0214	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 200х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0214-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 200х100 мм	шт
20.2.13.01-0215	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 400х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0215-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 400х100 мм	шт
20.2.13.01-0216	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 500х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0216-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 500х100 мм	шт
20.2.13.01-0217	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 600х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0217-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 600х100 мм	шт
20.2.13.01-0218	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 750х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0218-000	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-образный, размеры 750х150 мм	шт
20.2.13.01-0219	Пластина лестничного лотка стеклопластиковая соединительная, высота 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0219-000	Пластина лестничного лотка стеклопластиковая соединительная, высота 50 мм	шт
20.2.13.01-0220	Держатель лестничного лотка стеклопластиковый, высота 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0220-000	Держатель лестничного лотка стеклопластиковый, высота 150 мм	шт
20.2.13.01-0221	Держатель крышки лестничного лотка стеклопластиковый, высота 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0221-000	Держатель крышки лестничного лотка стеклопластиковый, высота 100 мм	шт
20.2.13.01-0222	Держатель лестничного лотка стеклопластиковый, высота 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0222-000	Держатель лестничного лотка стеклопластиковый, высота 100 мм	шт
20.2.13.01-0223	Пластина лестничного лотка стеклопластиковая соединительная, высота 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0223-000	Пластина лестничного лотка стеклопластиковая соединительная, высота 150 мм	шт
20.2.13.01-0224	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 100 мм	шт

27.33.13.130.20.2.13.01-0224-000	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 100 мм	шт
20.2.13.01-0225	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0225-000	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 50 мм	шт
20.2.13.01-0226	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0226-000	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 150 мм	шт
20.2.13.01-0227	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0227-000	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 200 мм	шт
20.2.13.01-0228	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0228-000	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 300 мм	шт
20.2.13.01-0229	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0229-000	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 400 мм	шт
20.2.13.01-0230	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0230-000	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 300 мм	шт
20.2.13.01-0231	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 1000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0231-000	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 1000 мм	шт
20.2.13.01-0232	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0232-000	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 200 мм	шт
20.2.13.01-0233	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0233-000	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 100 мм	шт
20.2.13.01-0234	Кронштейн стеклопластиковый двойной, основание 500 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0234-000	Кронштейн стеклопластиковый двойной, основание 500 мм	шт
20.2.13.01-0235	Кронштейн стеклопластиковый двойной, основание 750 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0235-000	Кронштейн стеклопластиковый двойной, основание 750 мм	шт
20.2.13.01-0236	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 500 мм	шт

27.33.13.130.20.2.13.01-0236-000	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 500 мм	шт
20.2.13.01-0237	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 600 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0237-000	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 600 мм	шт
20.2.13.01-0238	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 750 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0238-000	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 750 мм	шт
20.2.13.01-0239	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 800 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0239-000	Консоль стеклопластиковая с опорой для больших нагрузок, основание 800 мм	шт
20.2.13.01-0240	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0240-000	Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 150 мм	шт
20.2.13.01-0241	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0241-000	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 50 мм	шт
20.2.13.01-0242	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0242-000	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 300 мм	шт
20.2.13.01-0243	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0243-000	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 400 мм	шт
20.2.13.01-0244	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 500 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0244-000	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 500 мм	шт
20.2.13.01-0245	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 600 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.01-0245-000	Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 600 мм	шт
20.2.13.01-0246	Профиль стеклопластиковый, размеры 42х42х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.01-0246-000	Профиль стеклопластиковый, размеры 42х42х3000 мм	м
20.2.13.02-0008	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 500х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.02-0008-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 500х3000 мм	м

20.2.13.02-0009	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 300х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.02-0009-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 300х3000 мм	шт
20.2.13.02-0010	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 150х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.02-0010-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 150х3000 мм	шт
20.2.13.02-0011	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 400х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.02-0011-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 400х3000 мм	м
20.2.13.02-0012	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 50х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.02-0012-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 50х3000 мм	м
20.2.13.02-0013	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 100х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.02-0013-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 100х3000 мм	м
20.2.13.02-0014	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 200х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.02-0014-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 200х3000 мм	м
20.2.13.02-0015	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 600х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.02-0015-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 600х3000 мм	шт
20.2.13.02-0016	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 750х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.02-0016-000	Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 750х3000 мм	шт
20.2.13.03-0128	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0128-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 50 мм	шт
20.2.13.03-0129	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0129-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 100 мм	шт
20.2.13.03-0130	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0130-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 200 мм	шт

20.2.13.03-0131	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 45°, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0131-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 45°, основание 100 мм	шт
20.2.13.03-0132	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0132-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 200 мм	шт
20.2.13.03-0133	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0133-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 150 мм	шт
20.2.13.03-0134	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0134-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 100 мм	шт
20.2.13.03-0135	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 45°, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0135-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 45°, основание 100 мм	шт
20.2.13.03-0136	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0136-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 100 мм	шт
20.2.13.03-0137	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0137-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 200 мм	шт
20.2.13.03-0138	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0138-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 200 мм	шт
20.2.13.03-0139	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0139-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 400 мм	шт
20.2.13.03-0140	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0140-000	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 100х50 мм	шт
20.2.13.03-0141	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 150х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0141-000	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 150х100 мм	шт

20.2.13.03-0142	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 200х150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0142-000	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 200х150 мм	шт
20.2.13.03-0143	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 300х200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0143-000	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 300х200 мм	шт
20.2.13.03-0144	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 45°, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0144-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 45°, основание 200 мм	шт
20.2.13.03-0145	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 45°, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0145-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 45°, основание 400 мм	шт
20.2.13.03-0146	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0146-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 50 мм	шт
20.2.13.03-0147	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0147-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 100 мм	шт
20.2.13.03-0148	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0148-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 150 мм	шт
20.2.13.03-0149	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0149-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 300 мм	шт
20.2.13.03-0150	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0150-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 400 мм	шт
20.2.13.03-0151	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 500 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0151-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 500 мм	шт
20.2.13.03-0152	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 600 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0152-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 90°, основание 600 мм	шт

20.2.13.03-0153	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0153-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 50 мм	шт
20.2.13.03-0154	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0154-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 100 мм	шт
20.2.13.03-0155	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0155-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 200 мм	шт
20.2.13.03-0156	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0156-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 300 мм	шт
20.2.13.03-0157	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0157-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 400 мм	шт
20.2.13.03-0158	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 500 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0158-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, основание 500 мм	шт
20.2.13.03-0159	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0159-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 50 мм	шт
20.2.13.03-0160	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0160-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 300 мм	шт
20.2.13.03-0161	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 500 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0161-000	Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 500 мм	шт
20.2.13.03-0162	Крышка стеклопластиковая на переходник правосторонний, размеры 100х50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0162-000	Крышка стеклопластиковая на переходник правосторонний, размеры 100х50 мм	шт
20.2.13.03-0163	Крышка стеклопластиковая на переходник правосторонний, размеры 150х100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0163-000	Крышка стеклопластиковая на переходник правосторонний, размеры 150х100 мм	шт

20.2.13.03-0164	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0164-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 50 мм	шт
20.2.13.03-0165	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0165-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 150 мм	шт
20.2.13.03-0166	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0166-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 300 мм	шт
20.2.13.03-0167	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0167-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 400 мм	шт
20.2.13.03-0168	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 600 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0168-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный горизонтальный, основание 600 мм	шт
20.2.13.03-0169	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 45°, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0169-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 45°, основание 150 мм	шт
20.2.13.03-0170	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 45°, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0170-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 45°, основание 300 мм	шт
20.2.13.03-0171	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 45°, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0171-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 45°, основание 400 мм	шт
20.2.13.03-0172	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0172-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 150 мм	шт
20.2.13.03-0173	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0173-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 300 мм	шт
20.2.13.03-0174	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0174-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 400 мм	шт

20.2.13.03-0175	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 500 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0175-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внутренний 90°, основание 500 мм	шт
20.2.13.03-0176	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 50 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0176-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 50 мм	шт
20.2.13.03-0177	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 100 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0177-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 100 мм	шт
20.2.13.03-0178	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0178-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 150 мм	шт
20.2.13.03-0179	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 200 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0179-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 200 мм	шт
20.2.13.03-0180	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0180-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 300 мм	шт
20.2.13.03-0181	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 400 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0181-000	Крышка стеклопластиковая на ответвитель крестообразный, основание 400 мм	шт
20.2.13.03-0190	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 45°, основание 150 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0190-000	Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный внешний 45°, основание 150 мм	шт
20.2.13.03-0191	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 500х300 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.03-0191-000	Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, размеры 500х300 мм	шт
20.2.13.05-0012	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х500х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.05-0012-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х500х3000 мм	м
20.2.13.05-0013	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х400х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.05-0013-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х400х3000 мм	м

20.2.13.05-0014	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х600х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.05-0014-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х600х3000 мм	шт
20.2.13.05-0015	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х150х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.05-0015-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х150х3000 мм	м
20.2.13.05-0016	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х200х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.05-0016-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х200х3000 мм	м
20.2.13.05-0017	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х300х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.05-0017-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х300х3000 мм	м
20.2.13.05-0018	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х900х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.05-0018-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 100х900х3000 мм	шт
20.2.13.05-0019	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х150х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.05-0019-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х150х3000 мм	шт
20.2.13.05-0020	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х200х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.05-0020-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х200х3000 мм	шт
20.2.13.05-0021	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х300х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.05-0021-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х300х3000 мм	шт
20.2.13.05-0022	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х400х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.05-0022-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х400х3000 мм	м
20.2.13.05-0023	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х500х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.05-0023-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х500х3000 мм	м
20.2.13.05-0024	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х750х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.05-0024-000	Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 150х750х3000 мм	шт

20.2.13.06-0012	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 400х80х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.06-0012-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 400х80х3000 мм	м
20.2.13.06-0013	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 400х50х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.06-0013-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 400х50х3000 мм	шт
20.2.13.06-0014	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 200х50х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.06-0014-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 200х50х3000 мм	шт
20.2.13.06-0015	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 100х50х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.06-0015-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 100х50х3000 мм	м
20.2.13.06-0016	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 50х50х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.06-0016-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 50х50х3000 мм	м
20.2.13.06-0017	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 150х50х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.06-0017-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 150х50х3000 мм	шт
20.2.13.06-0018	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 300х50х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.06-0018-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 300х50х3000 мм	шт
20.2.13.06-0019	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 100х80х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.06-0019-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 100х80х3000 мм	шт
20.2.13.06-0020	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 150х80х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.06-0020-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 150х80х3000 мм	шт
20.2.13.06-0021	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 200х80х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.06-0021-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 200х80х3000 мм	м
20.2.13.06-0022	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 300х80х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.06-0022-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 300х80х3000 мм	шт

20.2.13.06-0023	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 500х80х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.06-0023-000	Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 500х80х3000 мм	шт
20.2.13.07-0011	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 400х80х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.07-0011-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 400х80х3000 мм	м
20.2.13.07-0012	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 200х80х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.07-0012-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 200х80х3000 мм	м
20.2.13.07-0013	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 150х80х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.07-0013-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 150х80х3000 мм	шт
20.2.13.07-0014	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 300х80х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.07-0014-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 300х80х3000 мм	шт
20.2.13.07-0015	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 200х50х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.07-0015-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 200х50х3000 мм	м
20.2.13.07-0016	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 400х50х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.07-0016-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 400х50х3000 мм	м
20.2.13.07-0017	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 100х80х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.07-0017-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 100х80х3000 мм	шт
20.2.13.07-0018	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 50х50х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.07-0018-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 50х50х3000 мм	м
20.2.13.07-0019	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 100х50х3000 мм	м
27.33.13.130.20.2.13.07-0019-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 100х50х3000 мм	м
20.2.13.07-0020	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 150х50х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.07-0020-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 150х50х3000 мм	шт

20.2.13.07-0021	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 300х50х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.07-0021-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 300х50х3000 мм	шт
20.2.13.07-0022	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 500х80х3000 мм	шт
27.33.13.130.20.2.13.07-0022-000	Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 500х80х3000 мм	шт

»;

35. В Книге 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.2.09.04-0007	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2	шт
27.33.13.130.20.2.09.04-0007-000	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2	шт
20.2.09.04-0008	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2	шт
27.33.13.130.20.2.09.04-0008-000	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2	шт
20.2.09.04-0009	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2	шт
27.33.13.130.20.2.09.04-0009-000	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2	шт
20.2.10.04-0008	Наконечники кабельные медные луженые 70-10-13	100 шт
27.33.13.130.20.2.10.04-0008-000	Наконечники кабельные медные луженые 70-10-13	100 шт

»;

36. Книгу 21. «Продукция кабельная» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.

21.1.04.01-1012	Кабель витая пара F/FTP 4x2x0,48, категория 7A	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1012-000	Кабель витая пара F/FTP 4x2x0,48, категория 7A	1000 м
21.1.04.01-1014	Кабель витая пара F/FTP 4x2x0,57, категория 6A	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1014-000	Кабель витая пара F/FTP 4x2x0,57, категория 6A	1000 м
21.1.04.01-1016	Кабель витая пара F/FTP 4x2x0,57, категория 7	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1016-000	Кабель витая пара F/FTP 4x2x0,57, категория 7	1000 м
21.1.04.01-1018	Кабель витая пара F/FTP 4x2x0,64, категория 7A	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1018-000	Кабель витая пара F/FTP 4x2x0,64, категория 7A	1000 м
21.1.04.01-1020	Кабель витая пара F/UTP 1x2x0,52, категория 5e	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1020-000	Кабель витая пара F/UTP 1x2x0,52, категория 5e	1000 м
21.1.04.01-1022	Кабель витая пара F/UTP 2x2x0,52, категория 5e	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1022-000	Кабель витая пара F/UTP 2x2x0,52, категория 5e	1000 м
21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5e	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1024-000	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5e	1000 м
21.1.04.01-1026	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,57, категория 6	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1026-000	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,57, категория 6	1000 м
21.1.04.01-1028	Кабель витая пара S/FTP 4x2x0,48, категория 7A	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1028-000	Кабель витая пара S/FTP 4x2x0,48, категория 7A	1000 м
21.1.04.01-1030	Кабель витая пара S/FTP 4x2x0,57, категория 6A	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1030-000	Кабель витая пара S/FTP 4x2x0,57, категория 6A	1000 м
21.1.04.01-1032	Кабель витая пара S/FTP 4x2x0,57, категория 7	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1032-000	Кабель витая пара S/FTP 4x2x0,57, категория 7	1000 м
21.1.04.01-1034	Кабель витая пара S/FTP 4x2x0,64, категория 7A	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1034-000	Кабель витая пара S/FTP 4x2x0,64, категория 7A	1000 м
21.1.04.01-1048	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,57, категория 6	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1048-000	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,57, категория 6	1000 м
21.1.04.01-1064	Кабель связи симметричный парной скрутки FTP Cat 5 с числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1064-000	Кабель связи симметричный парной скрутки FTP Cat 5 с числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м

»;

37. В Книге 21. «Продукция кабельная» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
21.1.07.06-0001	Кабель силовой ПвБП 3х50мк/25-35 кВ	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.06-0001-000	Кабель силовой ПвБП 3х50мк/25-35 кВ	1000 м
21.1.07.06-0002	Кабель силовой ПвБП 3х70мк/25-35 кВ	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.06-0002-000	Кабель силовой ПвБП 3х70мк/25-35 кВ	1000 м
21.1.07.06-0003	Кабель силовой ПвБП 3х95мк/25-35 кВ	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.06-0003-000	Кабель силовой ПвБП 3х95мк/25-35 кВ	1000 м
21.1.07.06-0004	Кабель силовой ПвБП 3х120мк/25-35 кВ	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.06-0004-000	Кабель силовой ПвБП 3х120мк/25-35 кВ	1000 м
21.1.07.06-0005	Кабель силовой ПвБП 3х150мк/25-35 кВ	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.06-0005-000	Кабель силовой ПвБП 3х150мк/25-35 кВ	1000 м
21.1.07.06-0006	Кабель силовой ПвБП 3х185мк/25-35 кВ	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.06-0006-000	Кабель силовой ПвБП 3х185мк/25-35 кВ	1000 м
21.1.07.06-0007	Кабель силовой ПвБП 3х240мк/25-35 кВ	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.06-0007-000	Кабель силовой ПвБП 3х240мк/25-35 кВ	1000 м
21.1.08.01-0008	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5	1000 м
27.32.13.159.21.1.08.01-0008-000	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5	1000 м
21.1.08.01-0009	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	1000 м
27.32.13.159.21.1.08.01-0009-000	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	1000 м
21.2.01.01-0020	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1	1000 м
27.32.14.120.21.2.01.01-0020-000	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0021	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
27.32.14.120.21.2.01.01-0021-000	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0025	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1	1000 м

27.32.14.120.21.2.01.01-0025-000	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0029	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1	1000 м
27.32.14.120.21.2.01.01-0029-000	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0032	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1	1000 м
27.32.14.120.21.2.01.01-0032-000	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0033	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
27.32.14.120.21.2.01.01-0033-000	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0034	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1	1000 м
27.32.14.120.21.2.01.01-0034-000	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1	1000 м
27.32.14.120.21.2.01.01-0062-000	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1	1000 м

»;

38. В Книге 22. «Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.2.02.07-0002	Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
25.11.23.115.22.2.02.07-0002-000	Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0011	Молниеотвод отдельно стоящий, высота 37 м	шт
25.11.23.115.22.2.02.07-0011-000	Молниеотвод отдельно стоящий, высота 37 м	шт
22.2.02.14-0012	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
24.34.11.180.22.2.02.14-0012-000	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т

22.2.02.14-0013	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т
24.34.11.180.22.2.02.14-0013-000	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т
22.2.02.14-0021	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 1,2 мм	т
24.34.11.180.22.2.02.14-0021-000	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 1,2 мм	т
22.2.02.14-0022	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
24.34.11.180.22.2.02.14-0022-000	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т

»;

39. Книгу 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 23.8.04.04 «Крестовины»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.3.01.08-0021	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0021-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
23.3.01.08-0022	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, толщина стенки 50 мм, длина секции 4 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0022-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, толщина стенки 50 мм, длина секции 4 м	м
23.3.01.08-0023	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 2 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0023-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 2 м	м
23.3.01.08-0024	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, толщина стенки 50 мм, длина секции 2 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0024-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, толщина стенки 50 мм, длина секции 2 м	м
23.3.01.08-0025	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0025-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0026	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м

24.20.12.110.23.3.01.08-0026-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0027	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0027-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
23.3.01.08-0028	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0028-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
23.3.01.08-0029	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0029-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
23.3.05.02-1000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1000-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.05.02-1002	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1002-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.3.05.02-1004	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1004-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.02-1005	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1005-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1006	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1006-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	м

23.3.05.02-1008	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1008-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1010	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1010-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1012-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1014	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1014-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1016	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1016-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1018-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1020-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1022-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1024-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1026-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1028-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1030	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1030-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1032-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1034	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1034-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1036-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м

23.3.05.02-1038	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1038-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1040	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1040-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1042	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1042-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1044	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1044-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1046	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1046-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1048	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1048-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1050-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1052-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1054-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1056-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1058	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1058-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1062	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1062-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1066	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1066-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1068	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1068-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1070	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1070-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м

23.3.05.02-1074	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1074-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1076	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1076-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1078	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1078-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1080	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1080-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1082	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1082-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1084	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1084-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1086	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1086-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1088	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1088-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1090	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1090-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1092	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1092-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1094	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1094-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1096	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1096-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1098	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1098-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1100	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1100-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1102	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1102-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7,5 мм	м

23.3.05.02-1104	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1104-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1106	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1106-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1110-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1112	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1112-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1114	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1114-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.02-1116	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1116-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
23.3.05.02-1118	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1118-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.3.05.02-1122	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,8 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1122-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.05.02-1124	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1124-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.05.02-1126	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1126-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1128	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1128-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1166	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1166-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м
23.3.05.02-1168	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1168-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
23.3.05.02-1170	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1170-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.3.05.02-1174	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1174-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,2 мм	м

23.3.05.02-1178	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1178-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1182	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1182-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1184	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1184-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1186	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1186-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1248	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1248-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
23.3.05.02-1252	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1252-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
23.3.05.02-1254	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1254-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.05.02-1256	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,8 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1256-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.05.02-1258	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1258-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1262	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1262-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1354	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1354-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
23.3.05.02-1356	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1356-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.05.02-1360	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1360-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.05.02-1362	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1362-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1364	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1364-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

23.3.05.02-1368	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1368-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1372	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1372-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1400	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1400-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.3.05.02-1402	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1402-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,6 мм	м
23.3.05.02-1404	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1404-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
23.3.05.02-1406	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1406-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.05.02-1408	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1408-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.02-1410	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1410-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.05.02-1412	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1412-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1416	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1416-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1420	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1420-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1424	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1424-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1428	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1428-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1430	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1430-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1432	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1432-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,2 мм	м

23.3.05.02-1436	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1436-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.05.02-1440	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1440-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1442	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1442-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1446	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1446-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1450	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1450-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1452	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1452-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1454	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1454-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1456	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1456-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1458	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1458-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1460	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1460-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1462	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1462-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.05.02-1466	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1466-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.05.02-1468	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1468-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1472	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1472-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1474	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1474-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 5,5 мм	м

23.3.05.02-1478	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1478-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1480	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1480-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1482	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1482-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1484	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1484-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1486	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1486-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1488	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1488-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1490	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1490-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.05.02-1492	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1492-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.02-1494	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1494-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.05.02-1496	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1496-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1498	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1498-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1502	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1502-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1506	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1506-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1510	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1510-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1514	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1514-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 7,5 мм	м

23.3.05.02-1516	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1516-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1518	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1518-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1520	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1520-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1522	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1522-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1524	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1524-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1526	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1526-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1528	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1528-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1530	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1530-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1534	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1534-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1538	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1538-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1542	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1542-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1544	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1544-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1546	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1546-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1548	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1548-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1550	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1550-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8,5 мм	м

23.3.05.02-1552	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1552-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1554	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1554-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1556	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1556-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1558	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1558-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1560	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1560-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1564	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1564-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1566	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1566-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1568	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1568-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1570	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1570-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1574	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1574-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1576	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1576-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1578	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1578-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1580	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1580-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1582	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1582-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1584	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1584-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8,5 мм	м

23.3.05.02-1586	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1586-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1588	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1588-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1590	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1590-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
23.3.05.02-1592	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1592-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1594	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1594-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1596	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1596-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1600	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1600-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1602	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1602-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1606	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1606-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1608	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1608-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1610	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1610-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1612	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1612-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1614	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1614-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1616	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1616-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1618	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1618-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,5 мм	м

23.3.05.02-1620	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1620-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1622	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1622-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1624	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1624-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1626	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1626-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1628	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1628-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1630	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1630-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1632	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1632-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1636	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1636-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1638	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1638-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1640	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1640-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1642	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1642-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1644	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1644-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1646	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1646-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1648	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1648-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1650	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1650-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м

23.3.05.02-1652	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1652-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1654	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1654-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1656	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1656-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1658	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1658-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1660	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1660-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1662	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1662-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1664	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1664-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.02-1666	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 10 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1666-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1668	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1668-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1670	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1670-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1672	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1672-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1674	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1674-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1676	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1676-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1678	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1678-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1680	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1680-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

23.3.05.02-1682	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1682-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1684	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1684-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1686	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1686-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1688	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1688-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1690	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1690-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1692	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1692-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1694	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1694-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1696	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1696-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1698	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1698-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1700	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1700-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1702	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1702-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1704	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1704-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1706	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1706-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1708	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1708-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1710	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1710-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

23.3.05.02-1712	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1712-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1714	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1714-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1716	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1716-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1718	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1718-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1720	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1720-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1722	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1722-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1724	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1724-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1726	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1726-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1728	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1728-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1730	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1730-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1732	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1732-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1734	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1734-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1735	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1735-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
23.3.05.02-1736	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1736-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
23.3.05.02-1738	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1738-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,2 мм	м

23.8.03.09-0082	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0082-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0083	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0083-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0084	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0084-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0085	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0085-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0086	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0086-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0087	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.09-0087-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0088	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0088-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0089	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0089-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0090	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0090-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0091	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0091-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0092	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0092-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

23.8.03.09-0106	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0106-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0107	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0107-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0108	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0108-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0109	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0109-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0110	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0110-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0111	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.09-0111-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0112	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0112-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0113	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0113-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0114	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0114-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0115	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0115-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0116	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0116-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

23.8.03.09-0118	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0118-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0119	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0119-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0120	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0120-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0121	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0121-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0122	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0122-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0123	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.09-0123-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0124	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0124-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0125	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0125-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0126	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0126-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0127	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0127-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0128	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0128-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

23.8.03.09-0130	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0130-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0131	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0131-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0132	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0132-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0133	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0133-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0134	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0134-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0135	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.09-0135-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0136	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0136-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0137	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0137-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0138	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0138-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0139	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0139-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0140	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.09-0140-000	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

23.8.03.10-0002	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0002-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.10-0003	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0003-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.10-0004	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0004-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.10-0005	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0005-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.10-0006	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0006-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.10-0007	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.10-0007-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.10-0008	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0008-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.10-0009	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0009-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.10-0010	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0010-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.10-0011	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0011-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.10-0012	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0012-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

23.8.03.10-0014	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0014-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.10-0015	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0015-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.10-0016	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0016-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.10-0017	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0017-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.10-0018	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0018-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.10-0019	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.10-0019-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.10-0020	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0020-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.10-0021	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0021-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.10-0022	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0022-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.10-0023	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0023-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.10-0024	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0024-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

23.8.03.10-0026	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0026-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.10-0027	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0027-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.10-0028	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0028-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.10-0029	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0029-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.10-0030	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0030-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.10-0031	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.10-0031-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.10-0032	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0032-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.10-0033	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0033-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.10-0034	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0034-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.10-0035	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0035-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.10-0036	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0036-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

23.8.03.10-0037	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0037-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.10-0038	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0038-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.10-0039	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0039-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.10-0040	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0040-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.10-0041	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0041-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.10-0042	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.10-0042-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.10-0043	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0043-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.10-0044	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0044-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.10-0045	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0045-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.10-0046	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0046-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.10-0047	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.10-0047-000	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

23.8.03.11-0521	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0521-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0522	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0522-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0523	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0523-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0524	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0524-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0525	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0525-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0526	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0526-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0527	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0527-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0528	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.11-0528-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0529	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0529-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0531	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0531-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0532	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0532-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0534	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0534-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0536	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0536-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0537	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0537-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0538	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0538-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

23.8.03.11-0539	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0539-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0540	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0540-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0541	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0541-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0542	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0542-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0543	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0543-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0544	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0544-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0545	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0545-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0546	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

28.14.20.220.23.8.03.11-0546-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0547	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0547-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0548	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0548-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0549	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0549-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0550	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
28.14.20.220.23.8.03.11-0550-000	Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0730	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0730-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0731	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0731-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0732	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0732-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0733	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0733-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0734	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт

24.20.40.000.23.8.03.11-0734-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0735	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0735-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0736	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0736-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0737	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0737-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0738	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0738-000	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0760	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0760-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0761	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0761-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм	шт
23.8.03.11-0762	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1600 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0762-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.03.11-0763	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1800 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0763-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1800 мм	шт
23.8.03.11-0764	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 2000 мм	шт

24.20.40.000.23.8.03.11-0764-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 2000 мм	шт
23.8.03.11-0765	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0765-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0766	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1400 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0766-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1400 мм	шт
23.8.03.11-0767	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1600 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0767-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.03.11-0768	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1800 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0768-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1800 мм	шт
23.8.03.11-0769	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 2000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0769-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 2000 мм	шт
23.8.03.11-0770	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0770-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0771	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0771-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт

23.8.03.11-0772	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0772-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0773	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0773-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0774	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.03.11-0774-000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.04.04-0010	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 65 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0010-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.04.04-0011	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0011-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.04.04-0012	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0012-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.04.04-0013	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0013-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.04.04-0014	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0014-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.04.04-0015	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0015-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.04.04-0016	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.04-0016-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.04.04-0017	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0017-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.04.04-0018	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0018-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.04.04-0019	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0019-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.04.04-0020	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0020-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.04.04-0021	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0021-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.04.04-0022	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 700 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0022-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.04.04-0023	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 800 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0023-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.04.04-0024	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 900 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0024-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.04.04-0025	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0025-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.04.04-0026	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0026-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.04.04-0027	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1400 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.04-0027-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1400 мм	шт
23.8.04.04-0028	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0028-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.04.04-0029	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 2000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0029-000	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 2000 мм	шт
23.8.04.04-0040	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80х50 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0040-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80х50 мм	шт
23.8.04.04-0041	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80х65 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0041-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80х65 мм	шт
23.8.04.04-0042	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х50 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0042-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х50 мм	шт
23.8.04.04-0043	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х65 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0043-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х65 мм	шт
23.8.04.04-0044	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х80 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0044-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х80 мм	шт
23.8.04.04-0045	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х50 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0045-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х50 мм	шт
23.8.04.04-0046	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х65 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0046-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х65 мм	шт
23.8.04.04-0047	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х80 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0047-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х80 мм	шт
23.8.04.04-0048	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х100 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.04-0048-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х100 мм	шт
23.8.04.04-0049	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х50 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0049-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х50 мм	шт
23.8.04.04-0050	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х65 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0050-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х65 мм	шт
23.8.04.04-0052	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0052-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.04.04-0053	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0053-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х125 мм	шт
23.8.04.04-0054	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х50 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0054-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х50 мм	шт
23.8.04.04-0055	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х65 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0055-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х65 мм	шт
23.8.04.04-0056	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х80 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0056-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х80 мм	шт
23.8.04.04-0057	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0057-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.04.04-0058	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0058-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200125 мм	шт
23.8.04.04-0059	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0059-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.04.04-0060	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х100 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.04-0060-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.04.04-0061	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0061-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х125 мм	шт
23.8.04.04-0062	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0062-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.04.04-0063	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0063-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.04.04-0064	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0064-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.04.04-0065	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0065-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х125 мм	шт
23.8.04.04-0066	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0066-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.04.04-0067	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0067-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.04.04-0068	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0068-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.04.04-0069	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0069-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.04.04-0070	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0070-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х125 мм	шт
23.8.04.04-0071	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х150 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.04-0071-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.04.04-0072	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0072-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.04.04-0073	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0073-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.04.04-0074	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0074-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.04.04-0075	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0075-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.04.04-0076	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0076-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х125 мм	шт
23.8.04.04-0077	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0077-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.04.04-0078	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0078-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.04.04-0079	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0079-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.04.04-0080	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0080-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.04.04-0081	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0081-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.04.04-0082	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х100 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.04-0082-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.04.04-0083	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0083-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х125 мм	шт
23.8.04.04-0084	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0084-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.04.04-0085	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0085-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.04.04-0086	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0086-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.04.04-0087	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0087-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.04.04-0088	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0088-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.04.04-0089	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0089-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.04.04-0090	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0090-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.04.04-0091	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х125 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0091-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х125 мм	шт
23.8.04.04-0092	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0092-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.04.04-0093	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х200 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.04-0093-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.04.04-0094	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0094-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.04.04-0095	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0095-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.04.04-0096	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0096-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.04.04-0097	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0097-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.04.04-0098	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.04-0098-000	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.04.06-0350	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0350-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0351	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0351-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0352	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0352-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.06-0353	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.06-0353-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0354	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0354-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0355	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0355-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.06-0356	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0356-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0357	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0357-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0358	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0358-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0359	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0359-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0360	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0360-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	шт

23.8.04.06-0361	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0361-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0362	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0362-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0363	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0363-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.06-0364	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0364-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0365	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0365-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0366	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0366-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0367	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0367-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-0368	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.06-0368-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0369	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0369-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0370	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0370-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0371	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.06-0371-000	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.08-0190	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-406,4х8,8 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0190-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-406,4х8,8 мм	шт
23.8.04.08-0191	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-457х10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0191-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-457х10 мм	шт
23.8.04.08-0192	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-508х11 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0192-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-508х11 мм	шт
23.8.04.08-0193	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х10-325х10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0193-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х10-325х10 мм	шт

23.8.04.08-0194	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-377х12 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0194-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-377х12 мм	шт
23.8.04.08-0195	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-426х12 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0195-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-426х12 мм	шт
23.8.04.08-0196	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-530х12 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0196-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-530х12 мм	шт
23.8.04.08-0200	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х457 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0200-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х457 мм	шт
23.8.04.08-0201	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х508 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0201-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х508 мм	шт
23.8.04.08-0202	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х610 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0202-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х610 мм	шт
23.8.04.08-0203	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х508 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0203-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х508 мм	шт
23.8.04.08-0204	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х610 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.08-0204-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х610 мм	шт
23.8.04.08-0205	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х711 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0205-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х711 мм	шт
23.8.04.08-0206	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х610 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0206-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х610 мм	шт
23.8.04.08-0207	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х711 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0207-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х711 мм	шт
23.8.04.08-0208	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х813 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0208-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х813 мм	шт
23.8.04.08-0209	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х711 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0209-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х711 мм	шт
23.8.04.08-0210	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х813 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0210-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х813 мм	шт
23.8.04.08-0211	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х914 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0211-000	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х914 мм	шт

23.8.04.08-0220	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1200х1000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0220-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1200х1000 мм	шт
23.8.04.08-0221	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х700 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0221-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х700 мм	шт
23.8.04.08-0222	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х800 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0222-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х800 мм	шт
23.8.04.08-0223	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0223-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1000 мм	шт
23.8.04.08-0224	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0224-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1200 мм	шт
23.8.04.08-0225	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х800 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0225-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х800 мм	шт
23.8.04.08-0226	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0226-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1000 мм	шт
23.8.04.08-0227	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1200 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.08-0227-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1200 мм	шт
23.8.04.08-0228	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1400 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0228-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1400 мм	шт
23.8.04.08-0229	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1000 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0229-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1000 мм	шт
23.8.04.08-0230	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1200 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0230-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1200 мм	шт
23.8.04.08-0231	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1400 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.08-0231-000	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1400 мм	шт
23.8.04.12-0068	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0-133х5,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0068-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0-133х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0250	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-76х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0250-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-76х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0251	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-89х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0251-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-89х6,0 мм	шт

23.8.04.12-0252	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х12,0-108х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0252-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х12,0-108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0253	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-76х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0253-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-76х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0254	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-89х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0254-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0255	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-108х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0255-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0256	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0-133х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0256-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0-133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0257	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-76х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0257-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-76х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0258	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-89х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0258-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0259	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-108х8,0 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.12-0259-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0260	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-133х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0260-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0261	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-159х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0261-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0262	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0-219х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0262-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0-219х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0263	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0263-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт
23.8.04.12-0264	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-89х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0264-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0265	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-108х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0265-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0266	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-133х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0266-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-133х8,0 мм	шт

23.8.04.12-0267	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-159х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0267-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0268	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-273х7,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0268-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-273х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0269	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-325х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0269-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0270	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0-108х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0270-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0-108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0271	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-133х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0271-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0272	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-159х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0272-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0273	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-219х12,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0273-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-219х12,0 мм	шт

23.8.04.12-0274	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-273х12,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0274-000	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-273х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0280	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0280-000	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0290	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0290-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0291	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0291-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0292	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0292-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0293	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х14,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0293-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0294	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х10,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0294-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х10,0 мм	шт

23.8.04.12-0295	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х10,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0295-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0296	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0296-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0297	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1620х14,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0297-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1620х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0298	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 2020х14,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0298-000	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 2020х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0310	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-159х5,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0310-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-159х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0311	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-219х7,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0311-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-219х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0312	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-273х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0312-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-273х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0313	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-325х8,0 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.12-0313-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0314	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-377х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0314-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0315	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-426х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0315-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-426х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0316	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-325х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0316-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0317	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-377х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0317-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0318	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-426х10,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0318-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0319	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-530х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0319-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0320	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-159х5,0 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.12-0320-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-159х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0321	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-273х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0321-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-273х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0322	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-325х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0322-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-325х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0323	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-377х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0323-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0324	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-426х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0324-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-426х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0325	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-530х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0325-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0326	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-630х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0326-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-630х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0327	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-530х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0327-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-530х8,0 мм	шт

23.8.04.12-0328	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-630х12,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0328-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0329	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х12,0-426х14,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0329-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х12,0-426х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0330	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-530х11,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0330-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-530х11,0 мм	шт
23.8.04.12-0331	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-630х10,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0331-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-630х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0332	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-720х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0332-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0333	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-820х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0333-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-820х9,0 мм	шт

23.8.04.12-0334	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-219х7,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0334-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-219х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0335	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-273х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0335-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-273х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0336	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-325х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0336-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0337	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-377х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0337-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0338	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-426х10,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0338-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0339	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-630х12,0 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.12-0339-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0340	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-720х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0340-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0341	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-820х11,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0341-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-820х11,0 мм	шт
23.8.04.12-0342	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-159х5,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0342-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-159х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0343	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х219 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-219х7,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0343-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х219 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-219х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0344	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-273х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0344-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-273х8,0 мм	шт

23.8.04.12-0345	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-325х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0345-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0346	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-377х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0346-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0347	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-426х10,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0347-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0348	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-530х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0348-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0349	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-630х12,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0349-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0350	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-720х9,0 мм	шт

24.20.40.000.23.8.04.12-0350-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0351	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-820х11,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0351-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-820х11,0 мм	шт
23.8.04.12-0352	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-219х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0352-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-219х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0353	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-273х6,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0353-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-273х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0354	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-377х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0354-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0355	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-426х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0355-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-426х9,0 мм	шт

23.8.04.12-0356	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-530х8,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0356-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0357	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-720х9,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0357-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0358	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1020х10,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0358-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1020х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0359	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1220х11,0 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-0359-000	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1220х11,0 мм	шт
23.8.05.01-0020	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 25	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0020-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 25	шт
23.8.05.01-0021	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 32	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0021-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 32	шт
23.8.05.01-0022	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 40	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0022-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 40	шт
23.8.05.01-0023	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 50	шт

24.51.30.000.23.8.05.01-0023-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 50	шт
23.8.05.01-0024	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0024-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65	шт
23.8.05.01-0025	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0025-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80	шт
23.8.05.01-0026	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0026-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100	шт
23.8.05.01-0027	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 125	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0027-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 125	шт
23.8.05.01-0028	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0028-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200	шт
23.8.05.01-0029	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 250	шт
24.51.30.000.23.8.05.01-0029-000	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 250	шт
23.8.05.02-0150	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 25 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.02-0150-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 25 мм	шт
23.8.05.02-0151	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 32 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.02-0151-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 32 мм	шт
23.8.05.02-0152	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 40 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.02-0152-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 40 мм	шт
23.8.05.02-0153	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 50 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.02-0153-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 50 мм	шт
23.8.05.02-0154	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 65 мм	шт

24.51.30.000.23.8.05.02-0154-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 65 мм	шт
23.8.05.02-0155	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 80 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.02-0155-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 80 мм	шт
23.8.05.02-0156	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 100 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.02-0156-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0157	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 125 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.02-0157-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 125 мм	шт
23.8.05.02-0158	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.02-0158-000	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.04-0300	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0300-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50	шт
23.8.05.04-0301	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0301-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50	шт
23.8.05.04-0302	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0302-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65	шт
23.8.05.04-0303	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0303-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50	шт
23.8.05.04-0304	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0304-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65	шт
23.8.05.04-0305	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0305-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80	шт
23.8.05.04-0306	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65	шт

24.51.30.000.23.8.05.04-0306-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65	шт
23.8.05.04-0307	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0307-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80	шт
23.8.05.04-0308	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0308-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100	шт
23.8.05.04-0309	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0309-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65	шт
23.8.05.04-0310	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.04-0310-000	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80	шт
23.8.05.08-0170	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 32х25	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0170-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 32х25	шт
23.8.05.08-0171	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 40х25	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0171-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 40х25	шт
23.8.05.08-0172	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 40х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0172-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 40х32	шт
23.8.05.08-0173	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0173-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25	шт
23.8.05.08-0174	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0174-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32	шт
23.8.05.08-0175	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0175-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40	шт
23.8.05.08-0176	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х25	шт

24.51.30.000.23.8.05.08-0176-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х25	шт
23.8.05.08-0177	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0177-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32	шт
23.8.05.08-0178	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0178-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40	шт
23.8.05.08-0179	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0179-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50	шт
23.8.05.08-0180	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х25	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0180-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х25	шт
23.8.05.08-0181	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0181-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32	шт
23.8.05.08-0182	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0182-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40	шт
23.8.05.08-0183	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0183-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50	шт
23.8.05.08-0184	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0184-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65	шт
23.8.05.08-0185	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0185-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х32	шт
23.8.05.08-0186	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0186-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х40	шт
23.8.05.08-0187	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50	шт

24.51.30.000.23.8.05.08-0187-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50	шт
23.8.05.08-0188	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0188-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65	шт
23.8.05.08-0189	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0189-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80	шт
23.8.05.08-0190	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0190-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50	шт
23.8.05.08-0191	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0191-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65	шт
23.8.05.08-0192	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0192-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80	шт
23.8.05.08-0193	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0193-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100	шт
23.8.05.08-0194	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0194-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50	шт
23.8.05.08-0195	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0195-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65	шт
23.8.05.08-0196	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0196-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80	шт
23.8.05.08-0197	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0197-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100	шт
23.8.05.08-0198	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125	шт

24.51.30.000.23.8.05.08-0198-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125	шт
23.8.05.08-0199	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0199-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65	шт
23.8.05.08-0200	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0200-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80	шт
23.8.05.08-0201	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0201-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100	шт
23.8.05.08-0202	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0202-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125	шт
23.8.05.08-0203	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0203-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150	шт
23.8.05.08-0204	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0204-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100	шт
23.8.05.08-0205	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х125	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0205-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х125	шт
23.8.05.08-0206	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0206-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150	шт
23.8.05.08-0207	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0207-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200	шт
23.8.05.08-0208	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0208-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х100	шт
23.8.05.08-0209	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х200	шт

24.51.30.000.23.8.05.08-0209-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х200	шт
23.8.05.08-0210	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х250	шт
24.51.30.000.23.8.05.08-0210-000	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х250	шт
23.8.05.12-0091	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0091-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0092	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0092-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0093	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0093-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0094	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0094-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0096	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0096-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт

23.8.05.12-0097	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0097-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0098	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0098-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0099	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0099-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0100	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0100-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0101	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0101-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0102	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт

24.51.30.000.23.8.05.12-0102-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0103	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0103-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0104	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0104-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0105	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0105-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0106	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0106-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0107	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0107-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт

23.8.05.12-0108	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0108-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0109	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0109-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0110	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0110-000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0250	Тройник чугунный стандартный для бессварного соединения под муфту, диаметр 25	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0250-000	Тройник чугунный стандартный для бессварного соединения под муфту, диаметр 25	шт
23.8.05.12-0251	Тройник чугунный стандартный для бессварного соединения под муфту, диаметр 32	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0251-000	Тройник чугунный стандартный для бессварного соединения под муфту, диаметр 32	шт
23.8.05.12-0252	Тройник чугунный стандартный для бессварного соединения под муфту, диаметр 40	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0252-000	Тройник чугунный стандартный для бессварного соединения под муфту, диаметр 40	шт
23.8.05.12-0253	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0253-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25	шт
23.8.05.12-0254	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0254-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32	шт
23.8.05.12-0255	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40	шт

24.51.30.000.23.8.05.12-0255-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40	шт
23.8.05.12-0256	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0256-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32	шт
23.8.05.12-0257	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0257-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40	шт
23.8.05.12-0258	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0258-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50	шт
23.8.05.12-0259	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0259-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32	шт
23.8.05.12-0260	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0260-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40	шт
23.8.05.12-0261	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0261-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50	шт
23.8.05.12-0262	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0262-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65	шт
23.8.05.12-0263	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0263-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50	шт
23.8.05.12-0264	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0264-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65	шт
23.8.05.12-0265	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0265-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80	шт
23.8.05.12-0266	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65	шт

24.51.30.000.23.8.05.12-0266-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65	шт
23.8.05.12-0267	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0267-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80	шт
23.8.05.12-0268	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0268-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100	шт
23.8.05.12-0269	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0269-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65	шт
23.8.05.12-0270	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0270-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80	шт
23.8.05.12-0271	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0271-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100	шт
23.8.05.12-0272	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0272-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125	шт
23.8.05.12-0273	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0273-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65	шт
23.8.05.12-0274	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0274-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80	шт
23.8.05.12-0275	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0275-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100	шт
23.8.05.12-0276	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0276-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125	шт
23.8.05.12-0277	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150	шт

24.51.30.000.23.8.05.12-0277-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150	шт
23.8.05.12-0278	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0278-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100	шт
23.8.05.12-0279	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0279-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150	шт
23.8.05.12-0280	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200	шт
24.51.30.000.23.8.05.12-0280-000	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200	шт
23.8.05.15-0050	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0050-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25	шт
23.8.05.15-0051	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0051-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32	шт
23.8.05.15-0052	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0052-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40	шт
23.8.05.15-0053	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0053-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32	шт
23.8.05.15-0054	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0054-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40	шт
23.8.05.15-0055	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0055-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50	шт
23.8.05.15-0056	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0056-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32	шт
23.8.05.15-0057	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40	шт

24.51.30.000.23.8.05.15-0057-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40	шт
23.8.05.15-0058	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0058-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50	шт
23.8.05.15-0059	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х32	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0059-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х32	шт
23.8.05.15-0060	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0060-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х40	шт
23.8.05.15-0061	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0061-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50	шт
23.8.05.15-0062	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0062-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65	шт
23.8.05.15-0063	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0063-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80	шт
23.8.05.15-0064	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х40	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0064-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х40	шт
23.8.05.15-0065	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0065-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50	шт
23.8.05.15-0066	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0066-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80	шт
23.8.05.15-0067	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0067-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50	шт
23.8.05.15-0068	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65	шт

24.51.30.000.23.8.05.15-0068-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65	шт
23.8.05.15-0069	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0069-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80	шт
23.8.05.15-0070	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0070-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100	шт
23.8.05.15-0071	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х50	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0071-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х50	шт
23.8.05.15-0072	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0072-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65	шт
23.8.05.15-0073	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0073-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80	шт
23.8.05.15-0074	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100	шт
24.51.30.000.23.8.05.15-0074-000	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100	шт

»;

40. В Книге 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.1.02.03-1052	Кольцо опорное из нержавеющей стали, толщина стенки 2 мм, длина 150 мм, наружный диаметр 368 мм	шт
25.11.23.119.23.1.02.03-1052-000	Кольцо опорное из нержавеющей стали, толщина стенки 2 мм, длина 150 мм, наружный диаметр 368 мм	шт
23.3.01.08-0001	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0001-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0002	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м

24.20.12.110.23.3.01.08-0002-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0003	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0003-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0004	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0004-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0005	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0005-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0006	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0006-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0007	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0007-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0008	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0008-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0009	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0009-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0010	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0010-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0011	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, толщина стенки 50 мм, длина секции 6 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0011-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, толщина стенки 50 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0012	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, толщина стенки 50 мм, длина ножевой секции 2 м	м
24.20.12.110.23.3.01.08-0012-000	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, толщина стенки 50 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.05.02-1172	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,8 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1172-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
23.3.05.02-1176	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1176-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.02-1180	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1180-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1589	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.140.23.3.05.02-1589-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
23.8.04.12-1002	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1002-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
23.8.04.12-1008	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 16х12 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1008-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 16х12 мм	шт
23.8.04.12-1010	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х273 мм, толщина стенки 11х6 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1010-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х273 мм, толщина стенки 11х6 мм	шт
23.8.04.12-1012	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х530 мм, толщина стенки 11х8 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1012-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х530 мм, толщина стенки 11х8 мм	шт
23.8.04.12-1014	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1014-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
23.8.04.12-1020	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х325 мм, толщина стенки 14х6 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1020-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х325 мм, толщина стенки 14х6 мм	шт

23.8.04.12-1022	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х630 мм, толщина стенки 14х8 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1022-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х630 мм, толщина стенки 14х8 мм	шт
23.8.04.12-1024	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1024-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
23.8.04.12-1028	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 377х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1028-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 377х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1030	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 426х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1030-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 426х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1034	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1034-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1036	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1036-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1040	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 12х10 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1040-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 12х10 мм	шт
23.8.04.12-1048	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
24.20.40.000.23.8.04.12-1048-000	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт

»;

41. Из Книги 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.3.05.02-1250	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м

24.20.13.140.23.3.05.02-1250-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м

»;

42. Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 24.1.01.01 «Адаптеры фланцевые для полимерных труб», группы 24.2.03.03 «Трубы инвентарные бетонолитные», группы 24.3.03.08 «Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.1.01.01-1018	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
24.51.30.000.24.1.01.01-1018-000	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
24.1.01.01-1020	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
24.51.30.000.24.1.01.01-1020-000	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
24.1.01.01-1022	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт
24.51.30.000.24.1.01.01-1022-000	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт
24.1.01.01-1024	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
24.51.30.000.24.1.01.01-1024-000	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
24.1.01.01-1026	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт
24.51.30.000.24.1.01.01-1026-000	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт
24.1.01.01-1028	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт
24.51.30.000.24.1.01.01-1028-000	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт
24.1.01.01-1030	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 65 мм	шт
24.51.30.000.24.1.01.01-1030-000	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 65 мм	шт
24.1.01.01-1032	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт

24.51.30.000.24.1.01.01-1032-000	Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт
24.2.03.03-0012	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 325 мм, длина секции 4 м	м
24.20.13.190.24.2.03.03-0012-000	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 325 мм, длина секции 4 м	м
24.2.03.03-0016	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 4 м	м
24.20.13.190.24.2.03.03-0016-000	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 4 м	м
24.2.03.03-0017	Трубы стальные бетонолитные инвентарные лидерные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 1 м	м
24.20.13.190.24.2.03.03-0017-000	Трубы стальные бетонолитные инвентарные лидерные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 1 м	м
24.3.03.08-0031	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
22.21.29.130.24.3.03.08-0031-000	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.3.03.08-0032	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
22.21.29.130.24.3.03.08-0032-000	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.3.03.08-0033	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
22.21.29.130.24.3.03.08-0033-000	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.3.03.08-0034	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм	м
22.21.29.130.24.3.03.08-0034-000	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм	м
24.3.03.08-0035	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
22.21.29.130.24.3.03.08-0035-000	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм	м

24.3.03.08-0036	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
22.21.29.130.24.3.03.08-0036-000	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
24.3.03.08-0037	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
22.21.29.130.24.3.03.08-0037-000	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.11-0152	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,9 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0152-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,9 мм	м
24.3.03.11-0153	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0153-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м
24.3.03.11-0154	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 31,9 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0154-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 31,9 мм	м
24.3.03.11-0155	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0155-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.11-0156	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0156-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
24.3.03.11-0157	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,3 мм	м

22.21.21.121.24.3.03.11-0157-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,3 мм	м
24.3.03.11-0158	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0158-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
24.3.03.11-0159	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0159-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.11-0160	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0160-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
24.3.03.11-0161	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
22.21.21.121.24.3.03.11-0161-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
24.3.03.13-0062	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0062-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
24.3.03.13-0063	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0063-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м

24.3.03.13-0064	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0064-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
24.3.03.13-0065	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0065-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
24.3.03.13-0508	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0508-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.13-0538	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0538-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м
24.3.03.13-0539	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0539-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м
24.3.03.13-0540	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 100,5 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.13-0540-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 100,5 мм	м
24.3.03.13-0541	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 111,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0541-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 111,6 мм	м
24.3.03.13-0542	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0542-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м
24.3.03.13-0543	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0543-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м
24.3.03.13-0544	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0544-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,8 мм	м
24.3.03.13-0545	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 108,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0545-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 108,9 мм	м

24.3.03.13-0546	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0546-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м
24.3.03.13-0547	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0547-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,9 мм	м
24.3.03.13-0549	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83,0 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0549-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83,0 мм	м
24.3.03.13-0550	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0550-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
24.3.03.13-0553	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0553-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.13-0554	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.13-0554-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0555	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0555-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м
24.3.03.13-0556	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0556-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
24.3.03.13-0557	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0557-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.13-0558	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0558-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.13-0559	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0559-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м

24.3.03.13-0560	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0560-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.13-0561	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0561-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
24.3.03.13-0562	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0562-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м
24.3.03.13-0563	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0563-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м
24.3.03.13-0564	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0564-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
24.3.03.13-0565	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.13-0565-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м
24.3.03.13-0566	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0566-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.13-0567	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0567-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
24.3.03.13-0568	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0568-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
24.3.03.13-0571	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0571-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
24.3.03.13-0572	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0572-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м

24.3.03.13-0573	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0573-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,1 мм	м
24.3.03.13-0574	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0574-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м
24.3.03.13-0575	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0575-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м
24.3.03.13-0576	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0576-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
24.3.03.13-0577	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0577-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
24.3.03.13-0578	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.13-0578-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
24.3.03.13-0579	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0579-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м
24.3.03.13-0585	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0585-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.3.03.13-0586	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0586-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм	м
24.3.03.13-0587	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0587-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.3.03.13-0588	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0588-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм	м

24.3.03.13-0589	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0589-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-0590	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0590-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.13-0591	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0591-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.13-0592	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0592-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
24.3.03.13-0593	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0593-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м
24.3.03.13-0594	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м

22.21.21.122.24.3.03.13-0594-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м
24.3.03.13-0595	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0595-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
24.3.03.13-0596	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0596-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м
24.3.03.13-0597	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0597-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.13-0598	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0598-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.13-0599	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0599-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м

24.3.03.13-0600	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0600-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м
24.3.03.13-0601	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0601-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м
24.3.03.13-0602	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0602-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м
24.3.03.13-0603	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0603-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м
24.3.03.13-0604	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.13-0604-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
24.3.05.07-0700	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 16 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0700-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 16 мм	шт
24.3.05.07-0701	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 20 мм	шт

22.21.29.130.24.3.05.07-0701-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0702	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 25 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0702-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0703	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 32 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0703-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0704	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 40 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0704-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0707	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 20х16 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0707-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 20х16 мм	шт
24.3.05.07-0708	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х16 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0708-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х16 мм	шт
24.3.05.07-0709	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х20 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0709-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х20 мм	шт
24.3.05.07-0710	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 32х25 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.07-0710-000	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 32х25 мм	шт
24.3.05.13-0011	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0011-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.13-0014	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0014-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.13-0015	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт

22.21.29.130.24.3.05.13-0015-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.13-0017	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0017-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.13-0018	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0018-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.13-0019	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0019-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.13-0020	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0020-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.13-0021	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0021-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.13-0022	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0022-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.13-0023	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0023-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1/2"	шт

24.3.05.13-0024	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0024-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.13-0025	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0025-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.13-0026	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер резьбы 2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0026-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.13-0027	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"1/2	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0027-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"1/2	шт
24.3.05.13-0028	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"1/4	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0028-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"1/4	шт
24.3.05.13-0029	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0029-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.13-0030	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0030-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.13-0031	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 2"	шт

22.21.29.130.24.3.05.13-0031-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.13-0032	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0032-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.13-0033	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0033-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.13-0034	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0034-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.13-0037	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 225 мм, размер резьбы 2"	шт
22.21.29.130.24.3.05.13-0037-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 225 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.15-0400	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 20х16х20 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0400-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 20х16х20 мм	шт
24.3.05.15-0401	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х20 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0401-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0402	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х25 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0402-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х25 мм	шт
24.3.05.15-0403	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х20х20 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0403-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0404	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х20х32 мм	шт

22.21.29.130.24.3.05.15-0404-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х20х32 мм	шт
24.3.05.15-0405	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х20 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0405-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х20 мм	шт
24.3.05.15-0406	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х25 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0406-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х25 мм	шт
24.3.05.15-0407	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х32 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0407-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х32 мм	шт
24.3.05.15-0409	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х20х40 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0409-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х20х40 мм	шт
24.3.05.15-0411	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х25х40 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0411-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-0412	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х32 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0412-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х32 мм	шт
24.3.05.15-0413	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х40 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0413-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х40 мм	шт
24.3.05.15-0420	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 16 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0420-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 16 мм	шт
24.3.05.15-0421	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 20 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0421-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.15-0422	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 25 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0422-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.15-0423	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 32 мм	шт

22.21.29.130.24.3.05.15-0423-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.15-0424	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 40 мм	шт
22.21.29.130.24.3.05.15-0424-000	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 40 мм	шт

»;

43. В Книге 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.3.03.14-0022	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
22.21.21.122.24.3.03.14-0022-000	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м

»;

44. Книгу 25. «Материалы для строительства железных дорог» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.2.01.04-0005	Вкладыш медный для подвешивания в седле медных или бронзовых проводов и тросов, размеры 162х54х22 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.04-0005-000	Вкладыш медный для подвешивания в седле медных или бронзовых проводов и тросов, размеры 162х54х22 мм	шт
25.2.01.06-1005	Зажим питающий бронзовый электрического соединителя, сечение соединяемых проводов 70-95 мм2, размеры 75х46х62 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1005-000	Зажим питающий бронзовый электрического соединителя, сечение соединяемых проводов 70-95 мм2, размеры 75х46х62 мм	шт
25.2.01.06-1009	Зажим питающий бронзовый контактного провода, размеры 75х40х47 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1009-000	Зажим питающий бронзовый контактного провода, размеры 75х40х47 мм	шт

25.2.01.06-1010	Зажим питающий бронзовый несущего троса, размеры 65х47х57 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1010-000	Зажим питающий бронзовый несущего троса, размеры 65х47х57 мм	шт
25.2.01.06-1011	Зажим поворотный алюминиевый для крепления несущего троса на горизонтальном трубчатом стержне консоли диаметром 70-80 мм, размеры 120х165 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1011-000	Зажим поворотный алюминиевый для крепления несущего троса на горизонтальном трубчатом стержне консоли диаметром 70-80 мм, размеры 120х165 мм	шт
25.2.01.06-1012	Зажим поворотный стальной для крепления несущего троса на горизонтальном трубчатом стержне консоли диаметром 60 мм, размеры 120х165 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1012-000	Зажим поворотный стальной для крепления несущего троса на горизонтальном трубчатом стержне консоли диаметром 60 мм, размеры 120х165 мм	шт
25.2.01.06-1013	Зажим бронзовый для шарнирного крепления рессорного троса и косой струны к несущему тросу, размеры 64х30 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1013-000	Зажим бронзовый для шарнирного крепления рессорного троса и косой струны к несущему тросу, размеры 64х30 мм	шт
25.2.01.06-1014	Зажим бронзовый для крепления троса средней анкеровки к несущему тросу, размеры 80х67 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1014-000	Зажим бронзовый для крепления троса средней анкеровки к несущему тросу, размеры 80х67 мм	шт
25.2.01.06-1015	Зажим прямой бронзовый для вспомогательной фиксации троса средней анкеровки контактного провода к несущему тросу контактной сети железных дорог, тип КС-052-8, размеры 80х60х46 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1015-000	Зажим прямой бронзовый для вспомогательной фиксации троса средней анкеровки контактного провода к несущему тросу контактной сети железных дорог, тип КС-052-8, размеры 80х60х46 мм	шт
25.2.01.06-1016	Зажим бронзовый цанговый для крепления троса средней анкеровки к контактному проводу, размеры 130,5х45 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1016-000	Зажим бронзовый цанговый для крепления троса средней анкеровки к контактному проводу, размеры 130,5х45 мм	шт
25.2.01.06-1017	Зажим бронзовый для крепления струн к контактному проводу, размеры 47х38х28 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1017-000	Зажим бронзовый для крепления струн к контактному проводу, размеры 47х38х28 мм	шт
25.2.01.06-1018	Зажим бронзовый для крепления струн к несущему тросу, размеры 42х45х23 мм	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-1018-000	Зажим бронзовый для крепления струн к несущему тросу, размеры 42х45х23 мм	шт

25.2.01.10-0006	Коромысло из двух равносторонних треугольных стальных оцинкованных пластин толщиной 12 мм, длиной 124 мм, с отверстиями диаметром 24 мм по углам пластин и тремя валиками со шплинтами для соединения гладкостержневых изоляторов, допускаемая суммарная нагрузка 36 кН, класс разрушающей нагрузки 100 кН	шт
25.11.23.111.25.2.01.10-0006-000	Коромысло из двух равносторонних треугольных стальных оцинкованных пластин толщиной 12 мм, длиной 124 мм, с отверстиями диаметром 24 мм по углам пластин и тремя валиками со шплинтами для соединения гладкостержневых изоляторов, допускаемая суммарная нагрузка 36 кН, класс разрушающей нагрузки 100 кН	шт
25.2.01.18-0005	Фиксатор сочлененный обратный трубчатый алюминиевый с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 55 мм, длина основного стержня 2400 мм	шт
25.11.23.120.25.2.01.18-0005-000	Фиксатор сочлененный обратный трубчатый алюминиевый с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 55 мм, длина основного стержня 2400 мм	шт
25.2.01.18-0006	Фиксатор сочлененный обратный трубчатый стальной с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 60 мм, длина основного стержня 2800 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.18-0006-000	Фиксатор сочлененный обратный трубчатый стальной с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 60 мм, длина основного стержня 2800 мм	шт

25.2.01.18-0007	Фиксатор сочлененный обратный трубчатый стальной с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 2400 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.18-0007-000	Фиксатор сочлененный обратный трубчатый стальной с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 2400 мм	шт
25.2.01.18-0008	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.11.23.120.25.2.01.18-0008-000	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.2.01.18-0009	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.11.23.120.25.2.01.18-0009-000	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 мм	шт

25.2.01.18-0010	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 70 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.11.23.120.25.2.01.18-0010-000	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 70 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.2.01.18-0012	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.11.23.120.25.2.01.18-0012-000	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.2.01.18-0013	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.18-0013-000	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 мм	шт

25.2.01.18-0014	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.18-0014-000	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.2.01.18-0015	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.18-0015-000	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.2.01.18-0016	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.18-0016-000	Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с одним дополнительным трубчатым изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 мм	шт

25.2.01.18-0017	Фиксатор сочлененный обратный трубчатый алюминиевый с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 70 мм, длина основного стержня 2400 мм	шт
25.11.23.120.25.2.01.18-0017-000	Фиксатор сочлененный обратный трубчатый алюминиевый с двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр основного стержня 70 мм, длина основного стержня 2400 мм	шт
25.2.01.20-0031	Штанга стальная оцинкованная с двумя крепежными ушками повернутыми по отношению к друг к другу на 90°, диаметр 20 мм, длина 1000 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.20-0031-000	Штанга стальная оцинкованная с двумя крепежными ушками повернутыми по отношению к друг к другу на 90°, диаметр 20 мм, длина 1000 мм	шт
25.2.01.21-0072	Блок компенсирующий стальной оцинкованный для выравнивания натяжений контактных проводов, диаметр блока 100 мм, допускаемая нагрузка 40 кН, длина блока с многожильным канатом 880 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.21-0072-000	Блок компенсирующий стальной оцинкованный для выравнивания натяжений контактных проводов, диаметр блока 100 мм, допускаемая нагрузка 40 кН, длина блока с многожильным канатом 880 мм	шт
25.2.01.21-1001	Накладка для ограничения вертикального перемещения контактного провода сечением от 85 мм до 120 мм в зоне воздушной стрелки из трубы из нержавеющей стали с двумя фиксирующими зажимами по краям, длина по оси зажимов 2000 мм, длина 2075 мм	шт
27.32.14.120.25.2.01.21-1001-000	Накладка для ограничения вертикального перемещения контактного провода сечением от 85 мм до 120 мм в зоне воздушной стрелки из трубы из нержавеющей стали с двумя фиксирующими зажимами по краям, длина по оси зажимов 2000 мм, длина 2075 мм	шт
25.2.01.21-1002	Скоба струновая из нержавеющей стали диаметром 8 мм, размеры 134х31х48 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.21-1002-000	Скоба струновая из нержавеющей стали диаметром 8 мм, размеры 134х31х48 мм	шт
25.2.01.21-1003	Соединитель для струн бронзовый из провода с медными наконечниками под болт М10, сечение провода соединителя 16 мм2, длина по отверстиям наконечников 350 мм	шт

27.33.13.120.25.2.01.21-1003-000	Соединитель для струн бронзовый из провода с медными наконечниками под болт М10, сечение провода соединителя 16 мм2, длина по отверстиям наконечников 350 мм	шт
25.2.01.21-1004	Кольцо стальное оцинкованное для подвижного присоединения струн к проводам, изоляторам или конструкциям в контактной подвеске, диаметр 82 мм	шт
25.11.23.111.25.2.01.21-1004-000	Кольцо стальное оцинкованное для подвижного присоединения струн к проводам, изоляторам или конструкциям в контактной подвеске, диаметр 82 мм	шт
25.2.02.04-1063	Кронштейн стальной оцинкованный для установки однополюсного разъединителя на металлической стойке опоры контактной сети, ширина швеллера стойки от 160 мм до 220 мм, ширина стойки от 380 мм до 460 мм, длина кронштейна 2150 мм	шт
27.32.14.120.25.2.02.04-1063-000	Кронштейн стальной оцинкованный для установки однополюсного разъединителя на металлической стойке опоры контактной сети, ширина швеллера стойки от 160 мм до 220 мм, ширина стойки от 380 мм до 460 мм, длина кронштейна 2150 мм	шт
25.2.02.08-0007	Узел стальной крепления угловых стоек к ригелю с прокладкой шириной 50 мм, диаметр прутка болт-скобы 16 мм, расстояние между осями крепления болт-скобы 110 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.08-0007-000	Узел стальной крепления угловых стоек к ригелю с прокладкой шириной 50 мм, диаметр прутка болт-скобы 16 мм, расстояние между осями крепления болт-скобы 110 мм	шт
25.2.02.08-0008	Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.08-0008-000	Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 мм	шт
25.2.02.08-0009	Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на металлической стойке в обхват, ширина швеллера стойки опоры 250-300 мм, ширина стойки опоры 320-460 мм,	шт
25.11.23.111.25.2.02.08-0009-000	Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на металлической стойке в обхват, ширина швеллера стойки опоры 250-300 мм, ширина стойки опоры 320-460 мм,	шт
25.2.02.08-0010	Узел стальной крепления швеллерного кронштейна на металлической стойке под углом к оси пути, ширина швеллера стойки опоры 220-300 мм, ширина стойки опоры 240-540 мм, угол установки кронштейна к оси пути 30°	шт

25.11.23.111.25.2.02.08-0010-000	Узел стальной крепления швеллерного кронштейна на металлической стойке под углом к оси пути, ширина швеллера стойки опоры 220-300 мм, ширина стойки опоры 240-540 мм, угол установки кронштейна к оси пути 30°	шт
25.2.02.09-0013	Хомут стальной для крепления одинарной грузовой штанги с одним ушком, диаметр груза 300 мм, толщина 30 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.09-0013-000	Хомут стальной для крепления одинарной грузовой штанги с одним ушком, диаметр груза 300 мм, толщина 30 мм	шт
25.2.02.10-0030	Штанга стальная двойная для чугунных грузов замкнутого сечения, количество грузов 64 шт, расстояние между центрами грузов 370 мм, толщина штанги 30 мм, длина штанги 1808 мм	шт
27.33.13.130.25.2.02.10-0030-000	Штанга стальная двойная для чугунных грузов замкнутого сечения, количество грузов 64 шт, расстояние между центрами грузов 370 мм, толщина штанги 30 мм, длина штанги 1808 мм	шт
25.2.02.10-0031	Штанга стальная одинарная для грузов замкнутого сечения, количество грузов 30 шт, толщина штанги 30 мм, длина штанги 1696 мм	шт
27.33.13.130.25.2.02.10-0031-000	Штанга стальная одинарная для грузов замкнутого сечения, количество грузов 30 шт, толщина штанги 30 мм, длина штанги 1696 мм	шт
25.3.08.01-4496	Фундаменты для светофоров железобетонные, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.12.119.25.3.08.01-4496-000	Фундаменты для светофоров железобетонные, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.12.119.25.3.08.01-4496-001	Фундаменты бетонные для светофоров железобетонные, бетон В30, объем 0,63 м3	м3
23.61.12.119.25.3.08.01-4496-002	Фундаменты бетонные для светофоров железобетонные, бетон В30, объем 0,41 м3	м3
23.61.12.119.25.3.08.01-4496-003	Фундаменты бетонные для светофоров железобетонные, бетон В30, объем 0,313 м3	м3
25.3.12.01-1462	Консоль стальная оцинкованная неизолированная для жестких поперечен контактной сети, длина 2500 мм	шт
25.11.23.111.25.3.12.01-1462-000	Консоль стальная оцинкованная неизолированная для жестких поперечен контактной сети, длина 2500 мм	шт
25.3.12.01-1466	Консоль стальная оцинкованная неизолированная для жестких поперечен контактной сети, длина 2850 мм	шт
25.11.23.111.25.3.12.01-1466-000	Консоль стальная оцинкованная неизолированная для жестких поперечен контактной сети, длина 2850 мм	шт
25.3.12.01-2468	Оттяжка стальная анкерная компенсированная и полукомпенсированная для одиночных железобетонных опор	шт

25.11.23.115.25.3.12.01-2468-000	Оттяжка стальная анкерная компенсированная и полукомпенсированная для одиночных железобетонных опор	шт
25.3.14.01-1312	Кронштейн стальной оцинкованный для подвеса проводов фидерных линий, толщина 50 мм, длина 1860 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1312-000	Кронштейн стальной оцинкованный для подвеса проводов фидерных линий, толщина 50 мм, длина 1860 мм	шт
25.3.14.01-1384	Кронштейн стальной вертикальный контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1384-000	Кронштейн стальной вертикальный контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм	шт
25.3.14.01-1386	Кронштейн стальной вертикальный контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1386-000	Кронштейн стальной вертикальный контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм	шт
25.3.14.01-1390	Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1390-000	Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 6000 мм	шт
25.3.14.01-1392	Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1392-000	Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 6500 мм	шт
25.3.14.01-1394	Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 7200 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1394-000	Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 7200 мм	шт
25.3.14.01-1396	Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 8000 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1396-000	Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 8000 мм	шт
25.3.14.01-1400	Кронштейн стальной для однопутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 60 мм, длина 3300 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1400-000	Кронштейн стальной для однопутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 60 мм, длина 3300 мм	шт
25.3.14.01-1404	Кронштейн стальной для однопутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1404-000	Кронштейн стальной для однопутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 4000 мм	шт
25.3.14.01-1408	Кронштейн стальной для однопутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.115.25.3.14.01-1408-000	Кронштейн стальной для однопутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 5000 мм	шт
25.3.14.01-1410	Кронштейн стальной для однопутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 5500 мм	шт

25.11.23.115.25.3.14.01-1410-000	Кронштейн стальной для однопутной контактной сети троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 5500 мм	шт

»;

45. В Книге 25. «Материалы для строительства железных дорог» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.2.01.04-0001	Вкладыши вилочного коуша КС-068	100 шт
27.33.13.130.25.2.01.04-0001-000	Вкладыши вилочного коуша КС-068	100 шт
25.2.01.04-0003	Вкладыши седловые КС-067-1	100 шт
27.33.13.130.25.2.01.04-0003-000	Вкладыши седловые КС-067-1	100 шт
25.2.01.05-0003	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1	шт
27.33.13.130.25.2.01.05-0003-000	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1	шт
25.2.01.15-0003	Пестик с нарезкой 3/4" КС-076	шт
27.33.13.130.25.2.01.15-0003-000	Пестик с нарезкой 3/4" КС-076	шт
25.2.01.17-0001	Ушко двухлапчатое КС-013	шт
27.33.13.130.25.2.01.17-0001-000	Ушко двухлапчатое КС-013	шт
25.2.01.17-0005	Ушко однолапчатое КС-012	шт
27.33.13.130.25.2.01.17-0005-000	Ушко однолапчатое КС-012	шт

»;

46. Книгу 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
59.1.01.06-0172	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 14 мм	м2
23.62.10.000.59.1.01.06-0172-000	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 14 мм	м2

59.1.01.06-0173	Покрытие спортивное для полов, толщина 6,3 мм	м2
22.23.15.000.59.1.01.06-0173-000	Покрытие спортивное для полов, толщина 6,3 мм	м2
59.1.01.07-1878	Композиция полимерно-минеральная для стабилизации грунта и улучшения физико-механических свойств щебеночно-гравийно-песчаных смесей, насыпная плотность 800-1000 кг/м3	т
20.16.30.190.59.1.01.07-1878-000	Композиция полимерно-минеральная для стабилизации грунта и улучшения физико-механических свойств щебеночно-гравийно-песчаных смесей, насыпная плотность 800-1000 кг/м3	т
59.1.02.03-0086	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая	м3
08.12.11.110.59.1.02.03-0086-000	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая	м3
59.1.04.01-0319	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0319-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 (М400), F(1)200-300, W8-W12	м3
59.1.07.02-0592	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8	м2
25.11.23.162.59.1.07.02-0592-000	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8	м2
59.1.07.02-0593	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 80 мм-ПТС 110-С0.7	м2
25.11.23.161.59.1.07.02-0593-000	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 80 мм-ПТС 110-С0.7	м2
59.1.08.01-0978	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см	м

25.11.23.119.59.1.08.01-0978-000	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см	м
59.1.08.02-0018	Канат арматурный, семипроволочный из круглой гладкой проволоки, 1х7, номинальным диаметром 15,7 мм	т
25.93.11.120.59.1.08.02-0018-000	Канат арматурный, семипроволочный из круглой гладкой проволоки, 1х7, номинальным диаметром 15,7 мм	т
59.1.09.01-0010	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые	м2
25.12.10.000.59.1.09.01-0010-000	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые	м2
59.1.12.01-0456	Мембрана полимерная многослойная на основе ПВХ армированная полиэстром для кровельной гидроизоляции, удельный вес 1,8 кг/м2, толщина 1,5 мм	м2
23.99.12.110.59.1.12.01-0456-000	Мембрана полимерная многослойная на основе ПВХ армированная полиэстром для кровельной гидроизоляции, удельный вес 1,8 кг/м2, толщина 1,5 мм	м2
59.1.14.02-0203	Краска огнезащитная на водной основе, для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, плотность 1,3 г/см3, расход 0,8-2,2 кг/м2	кг
20.30.22.110.59.1.14.02-0203-000	Краска огнезащитная на водной основе, для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, плотность 1,3 г/см3, расход 0,8-2,2 кг/м2	кг
59.1.12.02-2638	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, плотность 45 кг/м3, Г4	м3
22.21.41.112.59.1.12.02-2638-000	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, плотность 45 кг/м3, Г4	м3
59.1.14.05-0143	Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях	кг
20.30.22.170.59.1.14.05-0143-000	Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях	кг

59.1.18.01-1694	Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 50 мм	шт
28.14.13.132.59.1.18.01-1694-000	Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 50 мм	шт
59.1.18.05-1156	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80х80х560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт
25.21.11.130.59.1.18.05-1156-000	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80х80х560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт
59.1.18.05-1157	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 1610 Вт	шт
25.21.11.130.59.1.18.05-1157-000	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 1610 Вт	шт
59.1.19.01-0286	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка до 355 мм	шт
28.25.12.190.59.1.19.01-0286-000	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка до 355 мм	шт

»;

47. Из Книги 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
59.1.01.01-0026	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью без защитно-декоративного покрытия толщиной 8 мм	м2
23.65.12.132.59.1.01.01-0026-000	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью без защитно-декоративного покрытия толщиной 8 мм	м2
59.1.01.01-0083	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 7-волновые, толщина 5,2 мм	м2

23.65.12.111.59.1.01.01-0083-000	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 7-волновые, толщина 5,2 мм	м2
59.1.01.01-0085	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-волновые, толщина 5,2 мм	м2
23.65.12.111.59.1.01.01-0085-000	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-волновые, толщина 5,2 мм	м2
59.1.01.01-0086	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм	м2
23.65.12.111.59.1.01.01-0086-000	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм	м2
59.1.01.01-0088	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2
23.65.12.111.59.1.01.01-0088-000	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2
59.1.01.01-0097	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 12 мм	м2
23.65.12.122.59.1.01.01-0097-000	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 12 мм	м2
59.1.01.01-0119	Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 8 мм	м2
23.65.12.129.59.1.01.01-0119-000	Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 8 мм	м2
59.1.01.01-0127	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, окрашенные, толщина 6 мм	м2
23.65.12.129.59.1.01.01-0127-000	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, окрашенные, толщина 6 мм	м2
59.1.01.03-0053	Масло гидравлическое ИГП-30	т
19.20.29.130.59.1.01.03-0053-000	Масло гидравлическое ИГП-30	т
59.1.01.04-0055	Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0055-000	Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61	шт
59.1.01.04-0059	Долото трехшарошечное III 120,6Т-ЦА	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0059-000	Долото трехшарошечное III 120,6Т-ЦА	шт
59.1.01.04-0089	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0089-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 150 мм	шт
59.1.01.04-0090	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0090-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 150 мм	шт
59.1.01.04-0091	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм	шт

25.73.60.120.59.1.01.04-0091-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм	шт
59.1.01.04-0092	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0092-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 150 мм	шт
59.1.01.04-0093	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0093-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 200 мм	шт
59.1.01.04-0094	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0094-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 200 мм	шт
59.1.01.04-0095	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0095-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 200 мм	шт
59.1.01.04-0096	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 250 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0096-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 250 мм	шт
59.1.01.04-0097	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 250 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0097-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 250 мм	шт
59.1.01.04-0098	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 250 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0098-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 250 мм	шт
59.1.01.04-0099	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 250 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0099-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 250 мм	шт
59.1.01.04-0100	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0100-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 300 мм	шт
59.1.01.04-0101	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0101-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 300 мм	шт
59.1.01.04-0102	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 300 мм	шт

25.73.60.120.59.1.01.04-0102-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 300 мм	шт
59.1.01.04-0103	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0103-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 300 мм	шт
59.1.01.04-0104	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0104-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 350 мм	шт
59.1.01.04-0105	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0105-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 350 мм	шт
59.1.01.04-0106	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0106-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 350 мм	шт
59.1.01.04-0107	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0107-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 350 мм	шт
59.1.01.04-0108	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0108-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 400 мм	шт
59.1.01.04-0109	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0109-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 400 мм	шт
59.1.01.04-0110	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0110-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 400 мм	шт
59.1.01.04-0111	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0111-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 400 мм	шт
59.1.01.04-0112	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0112-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 450 мм	шт
59.1.01.04-0113	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 450 мм	шт

25.73.60.120.59.1.01.04-0113-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 450 мм	шт
59.1.01.04-0114	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0114-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 450 мм	шт
59.1.01.04-0115	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0115-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 450 мм	шт
59.1.01.04-0116	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0116-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 500 мм	шт
59.1.01.04-0117	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0117-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 500 мм	шт
59.1.01.04-0118	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0118-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 500 мм	шт
59.1.01.04-0119	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.120.59.1.01.04-0119-000	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 500 мм	шт
59.1.01.05-0096	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.119.59.1.01.05-0096-000	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
59.1.01.05-0098	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.119.59.1.01.05-0098-000	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
59.1.01.05-0102	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.119.59.1.01.05-0102-000	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт

59.1.01.05-0115	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.119.59.1.01.05-0115-000	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
59.1.01.05-0116	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.119.59.1.01.05-0116-000	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
59.1.01.05-0117	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.119.59.1.01.05-0117-000	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
59.1.01.05-0119	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.119.59.1.01.05-0119-000	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
59.1.01.05-0135	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.119.59.1.01.05-0135-000	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
59.1.01.05-0381	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, тип 1.3.1	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0381-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, тип 1.3.1	шт
59.1.01.05-0382	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, тип 1.3.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0382-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, тип 1.3.2	шт
59.1.01.05-0383	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0383-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт

59.1.01.05-0384	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер I, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0384-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер I, тип 8.4.9-8.4.14	шт
59.1.01.05-0385	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0385-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм	шт
59.1.01.05-0386	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0386-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм	шт
59.1.01.05-0387	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0387-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
59.1.01.05-0388	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0388-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
59.1.01.05-0389	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0389-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 8.4.9-8.4.14	шт
59.1.01.05-0390	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0390-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм	шт

59.1.01.05-0391	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0391-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
59.1.01.05-0392	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0392-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм	шт
59.1.01.05-0393	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0393-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм	шт
59.1.01.05-0394	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0394-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
59.1.01.05-0395	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0395-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
59.1.01.05-0396	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 6.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0396-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 6.13	шт
59.1.01.05-0397	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0397-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 8.4.9-8.4.14	шт

59.1.01.05-0398	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0398-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
59.1.01.05-0399	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 2.5	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0399-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 2.5	шт
59.1.01.05-0400	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 3.20, 3.24	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0400-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 3.20, 3.24	шт
59.1.01.05-0401	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 6.1	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0401-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 6.1	шт
59.1.01.05-0402	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0402-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
59.1.01.05-0403	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0403-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
59.1.01.05-0404	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, тип 1.3.1	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0404-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, тип 1.3.1	шт
59.1.01.05-0405	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, тип 1.3.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0405-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, тип 1.3.2	шт

59.1.01.05-0406	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0406-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
59.1.01.05-0407	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0407-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
59.1.01.05-0408	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0408-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
59.1.01.05-0409	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0409-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
59.1.01.05-0410	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0410-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
59.1.01.05-0411	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0411-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 8.4.9-8.4.14	шт
59.1.01.05-0412	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0412-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм	шт

59.1.01.05-0413	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0413-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм	шт
59.1.01.05-0414	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х2250 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0414-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х2250 мм	шт
59.1.01.05-0415	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1,8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0415-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1,8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
59.1.01.05-0416	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0416-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
59.1.01.05-0417	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0417-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
59.1.01.05-0418	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 2.5	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0418-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 2.5	шт
59.1.01.05-0419	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0419-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
59.1.01.05-0420	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х930 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0420-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х930 мм	шт
59.1.01.05-0421	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х1400 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0421-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х1400 мм	шт
59.1.01.05-0422	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0422-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
59.1.01.05-0423	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 6.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0423-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 6.13	шт
59.1.01.05-0424	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 6.14.1	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0424-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 6.14.1	шт
59.1.01.05-0425	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 7.1-7.8	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0425-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 7.1-7.8	шт
59.1.01.05-0426	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 8.22.1-8.22.3	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0426-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 8.22.1-8.22.3	шт
59.1.01.05-0427	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0427-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 8.4.9-8.4.14	шт
59.1.01.05-0428	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0428-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм	шт
59.1.01.05-0429	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.3, размер 700х1625 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0429-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.3, размер 700х1625 мм	шт
59.1.01.05-0430	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.3, размер 700х3150 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0430-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.3, размер 700х3150 мм	шт
59.1.01.05-0431	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0431-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
59.1.01.05-0432	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0432-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
59.1.01.05-0433	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0433-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
59.1.01.05-0434	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 2.5	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0434-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 2.5	шт
59.1.01.05-0435	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0435-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
59.1.01.05-0436	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0436-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм	шт
59.1.01.05-0437	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0437-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм	шт
59.1.01.05-0438	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0438-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
59.1.01.05-0439	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0439-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
59.1.01.05-0440	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 6.13	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0440-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 6.13	шт
59.1.01.05-0441	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0441-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 8.4.9-8.4.14	шт
59.1.01.05-0442	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0442-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
59.1.01.05-0443	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 2.5	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0443-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 2.5	шт
59.1.01.05-0444	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 3.20, 3.24	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0444-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 3.20, 3.24	шт
59.1.01.05-0445	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 6.1	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0445-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 6.1	шт
59.1.01.05-0446	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0446-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
59.1.01.05-0447	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0447-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт

59.1.01.05-0448	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, тип 1.3.1	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0448-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, тип 1.3.1	шт
59.1.01.05-0449	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, тип 1.3.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0449-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, тип 1.3.2	шт
59.1.01.05-0450	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0450-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
59.1.01.05-0451	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0451-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
59.1.01.05-0452	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0452-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
59.1.01.05-0453	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0453-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
59.1.01.05-0454	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0454-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
59.1.01.05-0455	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 8.4.9-8.4.14	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0455-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 8.4.9-8.4.14	шт
59.1.01.05-0456	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0456-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм	шт
59.1.01.05-0457	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0457-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм	шт
59.1.01.05-0458	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х2250 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0458-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 1.34.1-1.34.3, размер 500х2250 мм	шт
59.1.01.05-0459	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0459-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
59.1.01.05-0460	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0460-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
59.1.01.05-0461	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0461-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
59.1.01.05-0462	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 2.5	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0462-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 2.5	шт
59.1.01.05-0463	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0463-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
59.1.01.05-0464	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х1400 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0464-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х1400 мм	шт
59.1.01.05-0465	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х930 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0465-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х930 мм	шт
59.1.01.05-0466	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0466-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21.2	шт
59.1.01.05-0467	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 6.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0467-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 6.13	шт
59.1.01.05-0468	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 6.14.1	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0468-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 6.14.1	шт
59.1.01.05-0469	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 7.1-7.8	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0469-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 7.1-7.8	шт
59.1.01.05-0470	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 8.22.1-8.22.3	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0470-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 8.22.1-8.22.3	шт
59.1.01.05-0471	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0471-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 8.4.9-8.4.14	шт
59.1.01.05-0472	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0472-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм	шт
59.1.01.05-0473	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.3, размер 700х1625 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0473-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.3, размер 700х1625 мм	шт
59.1.01.05-0474	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.3, размер 700х3150 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0474-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 1.34.1-1.34.3, размер 700х3150 мм	шт
59.1.01.05-0475	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1,8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0475-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1,8.1.2, 8.12	шт
59.1.01.05-0476	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0476-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
59.1.01.05-0477	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0477-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
59.1.01.05-0478	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 2.5	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0478-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 2.5	шт
59.1.01.05-0479	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0479-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
59.1.01.05-0480	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0480-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм	шт
59.1.01.05-0481	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0481-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм	шт
59.1.01.05-0482	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0482-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
59.1.01.05-0483	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0483-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
59.1.01.05-0484	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 6.13	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0484-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 6.13	шт
59.1.01.05-0485	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 8.4.9-8.4.14	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0485-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 8.4.9-8.4.14	шт
59.1.01.05-0486	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0486-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25	шт
59.1.01.05-0487	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 2.5	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0487-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 2.5	шт
59.1.01.05-0488	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 3.20, 3.24	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0488-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 3.20, 3.24	шт
59.1.01.05-0489	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 6.1	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0489-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 6.1	шт
59.1.01.05-0490	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0490-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 6.19.1, 6.19.2	шт

59.1.01.05-0491	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0491-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
59.1.01.05-0500	Знак дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.59.1.01.05-0500-000	Знак дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
59.1.01.05-0501	Знак дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.59.1.01.05-0501-000	Знак дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
59.1.01.05-0502	Знак дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
25.99.29.190.59.1.01.05-0502-000	Знак дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
59.1.01.05-0503	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, тип 5.19.1/5.19.1 двусторонний, размер 750х750 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0503-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, тип 5.19.1/5.19.1 двусторонний, размер 750х750 мм	шт
59.1.01.05-0504	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, размер 400х800 мм	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0504-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, размер 400х800 мм	шт
59.1.01.05-0505	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13, размер 800х800 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0505-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13, размер 800х800 мм	шт
59.1.01.05-0506	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5 - 1.33, размер 800х800 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0506-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5 - 1.33, размер 800х800 мм	шт
59.1.01.05-0507	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, размер 800х800 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0507-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, размер 800х800 мм	шт
59.1.01.05-0508	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2, размер 450х900 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0508-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2, размер 450х900 мм	шт

59.1.01.05-0509	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13, размер 900х900 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0509-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13, размер 900х900 мм	шт
59.1.01.05-0510	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33, размер 900х900 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0510-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33, размер 900х900 мм	шт
59.1.01.05-0511	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7, размер 900х900 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0511-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7, размер 900х900 мм	шт
59.1.01.05-0512	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, размер 550х1200 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0512-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, размер 550х1200 мм	шт
59.1.01.05-0513	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13, размер 1200х1200 мм	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0513-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13, размер 1200х1200 мм	шт
59.1.01.05-0514	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33, размер 1200х1200 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0514-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33, размер 1200х1200 мм	шт
59.1.01.05-0515	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7, размер 1200х1200 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0515-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7, размер 1200х1200 мм	шт
59.1.01.05-0516	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25, размер 1500х1500 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0516-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25, размер 1500х1500 мм	шт
59.1.01.05-0517	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 3.20, 3.24, размер 1400х1400 мм	шт
25.99.29.190.59.1.01.05-0517-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 3.20, 3.24, размер 1400х1400 мм	шт
59.1.01.05-0518	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12, размер 700х1400 мм	шт

25.99.29.190.59.1.01.05-0518-000	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12, размер 700х1400 мм	шт
59.1.01.05-0535	Опоры дорожные деревянные обычные	шт
16.23.19.000.59.1.01.05-0535-000	Опоры дорожные деревянные обычные	шт
59.1.01.06-0055	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	м2
17.24.11.120.59.1.01.06-0055-000	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	м2
59.1.01.06-0170	Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения стыков	м2
23.69.19.000.59.1.01.06-0170-000	Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения стыков	м2
59.1.01.07-0106	Лента малярная (скотч), ширина 19 мм	м
17.29.19.190.59.1.01.07-0106-000	Лента малярная (скотч), ширина 19 мм	м
59.1.01.07-0108	Лента малярная (скотч), ширина 30 мм	м
17.29.19.190.59.1.01.07-0108-000	Лента малярная (скотч), ширина 30 мм	м
59.1.01.07-0109	Лента малярная (скотч), ширина 38 мм	м
17.29.19.190.59.1.01.07-0109-000	Лента малярная (скотч), ширина 38 мм	м
59.1.01.07-0112	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	100 м
22.21.30.130.59.1.01.07-0112-000	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	100 м
59.1.01.07-0175	Добавка адгезионная дорожная аминного типа № 9	т
20.59.59.900.59.1.01.07-0175-000	Добавка адгезионная дорожная аминного типа № 9	т
59.1.01.07-0176	Добавка адгезионная дорожная аминного типа улучшенная № 10	т
20.59.59.900.59.1.01.07-0176-000	Добавка адгезионная дорожная аминного типа улучшенная № 10	т
59.1.01.07-0177	Добавка адгезионная дорожная кислотнополимерная № 20Т	т
20.59.59.900.59.1.01.07-0177-000	Добавка адгезионная дорожная кислотнополимерная № 20Т	т
59.1.01.07-0206	Средство для чистки печатных плат	л
20.41.44.190.59.1.01.07-0206-000	Средство для чистки печатных плат	л
59.1.01.07-0230	Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО (кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 МПа, поперечное сечение 200 мм	м2

22.23.19.000.59.1.01.07-0230-000	Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО (кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 МПа, поперечное сечение 200 мм	м2
59.1.01.07-0231	Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО (кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 МПа, поперечное сечение 250 мм	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0231-000	Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО (кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 МПа, поперечное сечение 250 мм	м2
59.1.01.07-0232	Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО (кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 МПа, поперечное сечение 600 мм	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0232-000	Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО (кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 МПа, поперечное сечение 600 мм	м2
59.1.01.07-0289	Пластификатор	т
20.59.56.140.59.1.01.07-0289-000	Пластификатор	т
59.1.01.07-0359	Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков	10 шт
20.51.20.120.59.1.01.07-0359-000	Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков	10 шт
59.1.01.07-0428	Геополотно нетканое из отходов синтетических волокон (капроновое, лавсановое, нитриновое волокно, обрезки тканей), иглопробивной, поверхностная плотность 300-450 г/м2	10 м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0428-000	Геополотно нетканое из отходов синтетических волокон (капроновое, лавсановое, нитриновое волокно, обрезки тканей), иглопробивной, поверхностная плотность 300-450 г/м2	10 м2
59.1.01.07-0529	Материал геосотовый пластмассовый скрепленный, из полиэтиленовой ленты, объемный, ячеистый, ширина 100 мм	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0529-000	Материал геосотовый пластмассовый скрепленный, из полиэтиленовой ленты, объемный, ячеистый, ширина 100 мм	м2
59.1.01.07-0571	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 110 кН/м	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0571-000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 110 кН/м	м2
59.1.01.07-0572	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 120 кН/м	м2

22.23.19.000.59.1.01.07-0572-000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 120 кН/м	м2
59.1.01.07-0573	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 140 кН/м	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0573-000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 140 кН/м	м2
59.1.01.07-0574	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 160 кН/м	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0574-000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 160 кН/м	м2
59.1.01.07-0575	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 162 кН/м	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0575-000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 162 кН/м	м2
59.1.01.07-0576	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 55 кН/м	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0576-000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 55 кН/м	м2
59.1.01.07-0577	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 80 кН/м	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0577-000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 80 кН/м	м2
59.1.01.07-0578	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 90 кН/м	м2
22.23.19.000.59.1.01.07-0578-000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 90 кН/м	м2
59.1.01.07-0776	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 12 мм, длина 139 мм	т
25.94.11.190.59.1.01.07-0776-000	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 12 мм, длина 139 мм	т
59.1.01.07-1076	Гвозди с конической головкой 3,5х90 мм	кг

25.93.14.119.59.1.01.07-1076-000	Гвозди с конической головкой 3,5х90 мм	кг
59.1.01.07-1092	Дюбель-гвоздь размером 10х140 мм	шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1092-000	Дюбель-гвоздь размером 10х140 мм	шт
59.1.01.07-1099	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х72 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1099-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х72 мм	100 шт
59.1.01.07-1100	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х92 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1100-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х92 мм	100 шт
59.1.01.07-1101	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х112 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1101-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х112 мм	100 шт
59.1.01.07-1102	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х132 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1102-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х132 мм	100 шт
59.1.01.07-1103	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х152 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1103-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х152 мм	100 шт
59.1.01.07-1104	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х172 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1104-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х172 мм	100 шт
59.1.01.07-1106	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х92 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1106-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х92 мм	100 шт
59.1.01.07-1107	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х112 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1107-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х112 мм	100 шт
59.1.01.07-1109	Дюбель рамный распорный с винтом, размер 10,0х182 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1109-000	Дюбель рамный распорный с винтом, размер 10,0х182 мм	100 шт
59.1.01.07-1110	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х202 мм	100 шт
25.94.12.190.59.1.01.07-1110-000	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х202 мм	100 шт
59.1.01.07-1115	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм	1000 шт
22.23.19.000.59.1.01.07-1115-000	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм	1000 шт
59.1.01.07-1124	Дюбель фасадный пластиковый с металлическим гвоздем из нержавеющей стали, диаметр 10 мм, длина 185 мм	компл

25.93.14.119.59.1.01.07-1124-000	Дюбель фасадный пластиковый с металлическим гвоздем из нержавеющей стали, диаметр 10 мм, длина 185 мм	компл
59.1.01.07-1149	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт
22.23.19.000.59.1.01.07-1149-000	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт
59.1.01.07-1205	Шурупы самонарезающие 4,2/41 мм	100 шт
25.94.11.120.59.1.01.07-1205-000	Шурупы самонарезающие 4,2/41 мм	100 шт
59.1.01.07-1290	Круги отрезные, размеры 400х4х32 мм, для резки металла с большим поперечным сечением	шт
23.91.11.150.59.1.01.07-1290-000	Круги отрезные, размеры 400х4х32 мм, для резки металла с большим поперечным сечением	шт
59.1.01.07-1313	Никельшлак	т
23.91.11.190.59.1.01.07-1313-000	Никельшлак	т
59.1.01.07-1783	Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм	шт
22.19.73.112.59.1.01.07-1783-000	Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм	шт
59.1.01.07-1859	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм	кг
22.19.20.120.59.1.01.07-1859-000	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм	кг
59.1.01.07-1860	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 мм	кг
22.19.20.120.59.1.01.07-1860-000	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 мм	кг
59.1.01.07-1861	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 мм	кг
22.19.20.120.59.1.01.07-1861-000	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 мм	кг
59.1.01.07-1862	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 мм	кг
22.19.20.120.59.1.01.07-1862-000	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 мм	кг
59.1.02.02-0155	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
08.12.12.140.59.1.02.02-0155-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
59.1.02.02-0156	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3

08.12.12.140.59.1.02.02-0156-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
59.1.02.02-0157	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.59.1.02.02-0157-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
59.1.02.02-0158	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.59.1.02.02-0158-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
59.1.02.02-0159	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.59.1.02.02-0159-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
59.1.02.02-0160	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.59.1.02.02-0160-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
59.1.02.02-0161	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.59.1.02.02-0161-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
59.1.02.02-0162	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.59.1.02.02-0162-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
59.1.02.02-0211	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.140.59.1.02.02-0211-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
59.1.02.02-0212	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3

08.12.12.140.59.1.02.02-0212-000	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
59.1.02.02-0522	Щебень черный горячий, фракция 5-20 мм	т
08.12.12.140.59.1.02.02-0522-000	Щебень черный горячий, фракция 5-20 мм	т
59.1.02.02-0523	Щебень черный горячий, фракция 20-40 мм	т
08.12.12.140.59.1.02.02-0523-000	Щебень черный горячий, фракция 20-40 мм	т
59.1.02.04-0001	Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм	м3
08.12.13.000.59.1.02.04-0001-000	Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм	м3
59.1.04.01-0007	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0007-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
59.1.04.01-0008	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0008-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	м3
59.1.04.01-0009	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0009-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
59.1.04.01-0010	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0010-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	м3
59.1.04.01-0011	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0011-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
59.1.04.01-0016	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3

23.63.10.000.59.1.04.01-0016-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3
59.1.04.01-0019	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0019-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3
59.1.04.01-0045	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционные, средняя плотность D900-D1200 кг/м3, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0045-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционные, средняя плотность D900-D1200 кг/м3, класс В7,5 (М100)	м3
59.1.04.01-0069	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на шлакопемзовом щебне конструкционные, средняя плотность D1300-D1600, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0069-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на шлакопемзовом щебне конструкционные, средняя плотность D1300-D1600, класс В12,5 (М150)	м3
59.1.04.01-0079	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционные, средняя плотность D1100-D1500, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0079-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционные, средняя плотность D1100-D1500, класс В7,5 (М100)	м3
59.1.04.01-0080	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1200-D1600, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0080-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1200-D1600, класс В10 (М150)	м3
59.1.04.01-0081	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1300-D1600, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0081-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1300-D1600, класс В12,5 (М150)	м3
59.1.04.01-0082	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1500-D1800, класс В15 (М200)	м3

23.63.10.000.59.1.04.01-0082-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1500-D1800, класс B15 (M200)	м3
59.1.04.01-0083	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1600-D1900, класс B20 (M250)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0083-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1600-D1900, класс B20 (M250)	м3
59.1.04.01-0085	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1800-D2000, класс B25 (M350)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0085-000	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из пористых горных пород конструкционные, средняя плотность D1800-D2000, класс B25 (M350)	м3
59.1.04.01-0097	Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, средняя плотность D1000-D1400, класс B10 (M150)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0097-000	Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, средняя плотность D1000-D1400, класс B10 (M150)	м3
59.1.04.01-0101	Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, средняя плотность D1400-D1800, класс B22,5 (M300)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0101-000	Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, средняя плотность D1400-D1800, класс B22,5 (M300)	м3
59.1.04.01-0102	Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, средняя плотность D1600-D2000, класс B25 (M350)	м3
23.63.10.000.59.1.04.01-0102-000	Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, средняя плотность D1600-D2000, класс B25 (M350)	м3
59.1.04.03-0043	Смеси сухие штукатурные гипсовые, класс B2 (M25)	кг
23.64.10.110.59.1.04.03-0043-000	Смеси сухие штукатурные гипсовые, класс B2 (M25)	кг
59.1.04.03-0066	Смеси сухие монтажно-кладочные для внутренних и внешних работ, класс B15 (M200)	кг
23.64.10.110.59.1.04.03-0066-000	Смеси сухие монтажно-кладочные для внутренних и внешних работ, класс B15 (M200)	кг
59.1.04.03-0130	Смеси сухие строительные для защиты и восстановления бетонных конструкций, тиксотропный состав. F400, W16, прочность при сжатии 55 МПа, прочность при изгибе 9 МПа, адгезия 2 МПа, максимальная фракция 2,5 мм	кг
23.64.10.110.59.1.04.03-0130-000	Смеси сухие строительные для защиты и восстановления бетонных конструкций, тиксотропный состав. F400, W16, прочность при сжатии 55 МПа, прочность при изгибе 9 МПа, адгезия 2 МПа, максимальная фракция 2,5 мм	кг
59.1.04.03-0134	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, с полимерными добавками, W8, прочность при сжатии 30 МПа, прочность при изгибе 6 МПа, адгезия 1 МПа	кг

23.64.10.110.59.1.04.03-0134-000	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, с полимерными добавками, W8, прочность при сжатии 30 МПа, прочность при изгибе 6 МПа, адгезия 1 МПа	кг
59.1.04.03-0160	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550)	т
23.64.10.110.59.1.04.03-0160-000	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550)	т
59.1.04.03-0161	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)	т
23.64.10.110.59.1.04.03-0161-000	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)	т
59.1.04.03-0162	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400)	т
23.64.10.110.59.1.04.03-0162-000	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400)	т
59.1.04.03-0163	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)	т
23.64.10.110.59.1.04.03-0163-000	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)	т
59.1.05.01-0040	Балки опалубки двутавровые, клееные, фанерно-деревянные, окрашенные, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м
16.23.12.110.59.1.05.01-0040-000	Балки опалубки двутавровые, клееные, фанерно-деревянные, окрашенные, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м
59.1.05.01-0134	Кольцо с перекрытием для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей КСП 15.9-1, первая группа несущей способности, бетон В25 (М350), объем 0,618 м3	шт
23.61.12.159.59.1.05.01-0134-000	Кольцо с перекрытием для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей КСП 15.9-1, первая группа несущей способности, бетон В25 (М350), объем 0,618 м3	шт
59.1.05.01-0463	Плита днища ПД 300.300.16-3, бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход арматуры 76,4 кг	шт
23.61.12.154.59.1.05.01-0463-000	Плита днища ПД 300.300.16-3, бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход арматуры 76,4 кг	шт
59.1.05.01-0465	Плита днища ПДУ 80.90.10-6, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 4,6 кг	шт
23.61.12.154.59.1.05.01-0465-000	Плита днища ПДУ 80.90.10-6, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 4,6 кг	шт
59.1.05.01-0466	Плита днища ПДУ 110.120.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 12,9 кг	шт
23.61.12.154.59.1.05.01-0466-000	Плита днища ПДУ 110.120.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 12,9 кг	шт
59.1.05.01-0467	Плита днища ПДУ 140.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 28,0 кг	шт

23.61.12.154.59.1.05.01-0467-000	Плита днища ПДУ 140.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 28,0 кг	шт
59.1.05.01-0468	Плита днища ПДУ 150.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход арматуры 34,2 кг	шт
23.61.12.154.59.1.05.01-0468-000	Плита днища ПДУ 150.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход арматуры 34,2 кг	шт
59.1.05.01-0604	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-1А, бетон В15, объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 кг	шт
23.61.12.169.59.1.05.01-0604-000	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-1А, бетон В15, объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 кг	шт
59.1.05.01-0605	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-2А, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 кг	шт
23.61.12.169.59.1.05.01-0605-000	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-2А, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 кг	шт
59.1.05.01-0607	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-4А, бетон В15, объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 кг	шт
23.61.12.169.59.1.05.01-0607-000	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-4А, бетон В15, объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 кг	шт
59.1.05.01-0608	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-5А, бетон В15, объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 кг	шт
23.61.12.169.59.1.05.01-0608-000	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-5А, бетон В15, объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 кг	шт
59.1.05.01-0616	Столбики замерные кабельные, марка С3К	шт
23.61.12.159.59.1.05.01-0616-000	Столбики замерные кабельные, марка С3К	шт
59.1.05.01-0859	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-1 Г	шт
23.61.12.134.59.1.05.01-0859-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-1 Г	шт
59.1.05.01-0860	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2	шт
23.61.12.134.59.1.05.01-0860-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2	шт
59.1.05.01-0861	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-1	шт
23.61.12.134.59.1.05.01-0861-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-1	шт

59.1.05.01-0862	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-2	шт
23.61.12.134.59.1.05.01-0862-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-2	шт
59.1.05.01-0863	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3	шт
23.61.12.134.59.1.05.01-0863-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3	шт
59.1.05.01-0864	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-1	шт
23.61.12.134.59.1.05.01-0864-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-1	шт
59.1.05.01-0865	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-2	шт
23.61.12.134.59.1.05.01-0865-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-2	шт
59.1.05.01-0866	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-4	шт
23.61.12.134.59.1.05.01-0866-000	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка СБ-4	шт
59.1.05.01-1189	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21, бетон В40, объем 0,47 м3, расход арматуры 4,56 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1189-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21, бетон В40, объем 0,47 м3, расход арматуры 4,56 кг	шт
59.1.05.01-1190	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21, бетон В40, объем 0,49 м3, расход арматуры 4,82 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1190-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21, бетон В40, объем 0,49 м3, расход арматуры 4,82 кг	шт
59.1.05.01-1191	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21, бетон В40, объем 0,52 м3, расход арматуры 5,07 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1191-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21, бетон В40, объем 0,52 м3, расход арматуры 5,07 кг	шт
59.1.05.01-1192	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 5,32 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1192-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 5,32 кг	шт

59.1.05.01-1193	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12-21, бетон В40, объем 0,57 м3, расход арматуры 5,58 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1193-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12-21, бетон В40, объем 0,57 м3, расход арматуры 5,58 кг	шт
59.1.05.01-1194	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12-21, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 5,83 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1194-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12-21, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 5,83 кг	шт
59.1.05.01-1195	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12-21, бетон В40, объем 0,63 м3, расход арматуры 6,08 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1195-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12-21, бетон В40, объем 0,63 м3, расход арматуры 6,08 кг	шт
59.1.05.01-1196	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12-21, бетон В40, объем 0,65 м3, расход арматуры 6,33 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1196-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12-21, бетон В40, объем 0,65 м3, расход арматуры 6,33 кг	шт
59.1.05.01-1197	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12-21, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 6,59 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1197-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12-21, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 6,59 кг	шт
59.1.05.01-1198	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12-21, бетон В40, объем 0,71 м3, расход арматуры 6,84 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1198-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12-21, бетон В40, объем 0,71 м3, расход арматуры 6,84 кг	шт
59.1.05.01-1199	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12-21, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 7,09 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1199-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12-21, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 7,09 кг	шт
59.1.05.01-1200	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12-21, бетон В40, объем 0,76 м3, расход арматуры 7,34 кг	шт

23.61.12.142.59.1.05.01-1200-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12-21, бетон В40, объем 0,76 м3, расход арматуры 7,34 кг	шт
59.1.05.01-1201	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12-21, бетон В40, объем 0,78 м3, расход арматуры 7,6 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1201-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12-21, бетон В40, объем 0,78 м3, расход арматуры 7,6 кг	шт
59.1.05.01-1202	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12-21, бетон В40, объем 0,81 м3, расход арматуры 7,85 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1202-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12-21, бетон В40, объем 0,81 м3, расход арматуры 7,85 кг	шт
59.1.05.01-1203	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12-21, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 8,11 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1203-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12-21, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 8,11 кг	шт
59.1.05.01-1204	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12-21, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 8,36 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1204-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12-21, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 8,36 кг	шт
59.1.05.01-1205	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-21, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 8,62 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1205-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-21, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 8,62 кг	шт
59.1.05.01-1206	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12-21, бетон В40, объем 0,92 м3, расход арматуры 8,87 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1206-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12-21, бетон В40, объем 0,92 м3, расход арматуры 8,87 кг	шт
59.1.05.01-1207	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12-21, бетон В40, объем 0,94 м3, расход арматуры 9,12 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1207-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12-21, бетон В40, объем 0,94 м3, расход арматуры 9,12 кг	шт

59.1.05.01-1208	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12-16, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 9,37 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1208-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12-16, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 9,37 кг	шт
59.1.05.01-1209	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12-16, бетон В40, объем 0,99 м3, расход арматуры 9,63 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1209-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12-16, бетон В40, объем 0,99 м3, расход арматуры 9,63 кг	шт
59.1.05.01-1210	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12-16, бетон В40, объем 1,02 м3, расход арматуры 9,88 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1210-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12-16, бетон В40, объем 1,02 м3, расход арматуры 9,88 кг	шт
59.1.05.01-1211	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12-16, бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 10,13 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1211-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12-16, бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 10,13 кг	шт
59.1.05.01-1212	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12-16, бетон В40, объем 1,07 м3, расход арматуры 10,38 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1212-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12-16, бетон В40, объем 1,07 м3, расход арматуры 10,38 кг	шт
59.1.05.01-1213	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12-16, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 10,64 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1213-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12-16, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 10,64 кг	шт
59.1.05.01-1214	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12-10, бетон В40, объем 1,13 м3, расход арматуры 10,89 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1214-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12-10, бетон В40, объем 1,13 м3, расход арматуры 10,89 кг	шт
59.1.05.01-1215	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12-10, бетон В40, объем 1,15 м3, расход арматуры 11,15 кг	шт

23.61.12.142.59.1.05.01-1215-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12-10, бетон В40, объем 1,15 м3, расход арматуры 11,15 кг	шт
59.1.05.01-1216	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12-10, бетон В40, объем 1,18 м3, расход арматуры 11,4 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1216-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12-10, бетон В40, объем 1,18 м3, расход арматуры 11,4 кг	шт
59.1.05.01-1217	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12-10, бетон В40, объем 1,2 м3, расход арматуры 11,66 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1217-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12-10, бетон В40, объем 1,2 м3, расход арматуры 11,66 кг	шт
59.1.05.01-1218	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12-10, бетон В40, объем 1,23 м3, расход арматуры 11,91 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1218-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12-10, бетон В40, объем 1,23 м3, расход арматуры 11,91 кг	шт
59.1.05.01-1219	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12-10, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 12,16 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1219-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12-10, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 12,16 кг	шт
59.1.05.01-1220	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8, бетон В40, объем 1,99 м3, расход арматуры 45,2 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1220-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8, бетон В40, объем 1,99 м3, расход арматуры 45,2 кг	шт
59.1.05.01-1221	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 54,15 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1221-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 54,15 кг	шт
59.1.05.01-1222	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 54,83 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1222-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 54,83 кг	шт

59.1.05.01-1224	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 62,56 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1224-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 62,56 кг	шт
59.1.05.01-1225	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8, бетон В40, объем 2,18 м3, расход арматуры 63,33 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1225-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8, бетон В40, объем 2,18 м3, расход арматуры 63,33 кг	шт
59.1.05.01-1226	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 64,09 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1226-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 64,09 кг	шт
59.1.05.01-1227	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8, бетон В40, объем 2,23 м3, расход арматуры 78,04 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1227-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8, бетон В40, объем 2,23 м3, расход арматуры 78,04 кг	шт
59.1.05.01-1230	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8, бетон В40, объем 2,31 м3, расход арматуры 80,79 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1230-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8, бетон В40, объем 2,31 м3, расход арматуры 80,79 кг	шт
59.1.05.01-1231	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 82,63 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1231-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 82,63 кг	шт
59.1.05.01-1232	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8, бетон В40, объем 2,39 м3, расход арматуры 105,07 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1232-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8, бетон В40, объем 2,39 м3, расход арматуры 105,07 кг	шт
59.1.05.01-1237	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12-8, бетон В40, объем 3,52 м3, расход арматуры 90,38 кг	шт

23.61.12.142.59.1.05.01-1237-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12-8, бетон В40, объем 3,52 м3, расход арматуры 90,38 кг	шт
59.1.05.01-1240	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 20-15-24, бетон В22,5, объем 0,65 м3, расход арматуры 7,07 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1240-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 20-15-24, бетон В22,5, объем 0,65 м3, расход арматуры 7,07 кг	шт
59.1.05.01-1241	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 21-15-24, бетон В22,5, объем 0,68 м3, расход арматуры 7,51 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1241-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 21-15-24, бетон В22,5, объем 0,68 м3, расход арматуры 7,51 кг	шт
59.1.05.01-1242	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 22-15-24, бетон В22,5, объем 0,71 м3, расход арматуры 7,86 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1242-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 22-15-24, бетон В22,5, объем 0,71 м3, расход арматуры 7,86 кг	шт
59.1.05.01-1243	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 23-15-24, бетон В22,5, объем 0,75 м3, расход арматуры 8,22 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1243-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 23-15-24, бетон В22,5, объем 0,75 м3, расход арматуры 8,22 кг	шт
59.1.05.01-1244	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 24-15-24, бетон В22,5, объем 0,78 м3, расход арматуры 8,58 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1244-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 24-15-24, бетон В22,5, объем 0,78 м3, расход арматуры 8,58 кг	шт
59.1.05.01-1245	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 25-15-24, бетон В22,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 8,93 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1245-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 25-15-24, бетон В22,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 8,93 кг	шт
59.1.05.01-1246	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 26-15-24, бетон В22,5, объем 0,87 м3, расход арматуры 9,29 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1246-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 26-15-24, бетон В22,5, объем 0,87 м3, расход арматуры 9,29 кг	шт

59.1.05.01-1247	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 27-15-24, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 9,66 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1247-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 27-15-24, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 9,66 кг	шт
59.1.05.01-1248	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 28-15-24, бетон В22,5, объем 0,9 м3, расход арматуры 10,01 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1248-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 28-15-24, бетон В22,5, объем 0,9 м3, расход арматуры 10,01 кг	шт
59.1.05.01-1249	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 29-15-24, бетон В22,5, объем 0,95 м3, расход арматуры 10,37 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1249-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 29-15-24, бетон В22,5, объем 0,95 м3, расход арматуры 10,37 кг	шт
59.1.05.01-1250	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 30-15-24, бетон В22,5, объем 0,97 м3, расход арматуры 10,73 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1250-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 30-15-24, бетон В22,5, объем 0,97 м3, расход арматуры 10,73 кг	шт
59.1.05.01-1255	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 12,51 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1255-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 12,51 кг	шт
59.1.05.01-1256	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22, бетон В22,5, объем 1,17 м3, расход арматуры 12,86 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1256-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22, бетон В22,5, объем 1,17 м3, расход арматуры 12,86 кг	шт
59.1.05.01-1257	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20, бетон В22,5, объем 1,21 м3, расход арматуры 13,22 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1257-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20, бетон В22,5, объем 1,21 м3, расход арматуры 13,22 кг	шт
59.1.05.01-1258	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20, бетон В22,5, объем 1,24 м3, расход арматуры 13,59 кг	шт

23.61.12.142.59.1.05.01-1258-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20, бетон В22,5, объем 1,24 м3, расход арматуры 13,59 кг	шт
59.1.05.01-1259	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 13,94 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1259-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 13,94 кг	шт
59.1.05.01-1260	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 14,3 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1260-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 14,3 кг	шт
59.1.05.01-1261	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-15-20, бетон В22,5, объем 1,34 м3, расход арматуры 14,66 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1261-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-15-20, бетон В22,5, объем 1,34 м3, расход арматуры 14,66 кг	шт
59.1.05.01-1262	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-15-20, бетон В22,5, объем 1,37 м3, расход арматуры 14,01 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1262-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-15-20, бетон В22,5, объем 1,37 м3, расход арматуры 14,01 кг	шт
59.1.05.01-1263	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14, бетон В22,5, объем 1,4 м3, расход арматуры 15,37 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1263-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14, бетон В22,5, объем 1,4 м3, расход арматуры 15,37 кг	шт
59.1.05.01-1264	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-15-14, бетон В22,5, объем 1,44 м3, расход арматуры 15,74 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1264-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-15-14, бетон В22,5, объем 1,44 м3, расход арматуры 15,74 кг	шт
59.1.05.01-1265	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14, бетон В22,5, объем 1,47 м3, расход арматуры 16,08 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1265-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14, бетон В22,5, объем 1,47 м3, расход арматуры 16,08 кг	шт

59.1.05.01-1266	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14, бетон В22,5, объем 1,5 м3, расход арматуры 16,44 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1266-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14, бетон В22,5, объем 1,5 м3, расход арматуры 16,44 кг	шт
59.1.05.01-1267	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14, бетон В22,5, объем 1,53 м3, расход арматуры 16,8 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1267-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14, бетон В22,5, объем 1,53 м3, расход арматуры 16,8 кг	шт
59.1.05.01-1268	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14, бетон В22,5, объем 1,57 м3, расход арматуры 17,16 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1268-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14, бетон В22,5, объем 1,57 м3, расход арматуры 17,16 кг	шт
59.1.05.01-1269	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 12,41 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1269-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 12,41 кг	шт
59.1.05.01-1270	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10, бетон В22,5, объем 1,6 м3, расход арматуры 17,52 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1270-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10, бетон В22,5, объем 1,6 м3, расход арматуры 17,52 кг	шт
59.1.05.01-1272	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 12,66 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1272-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 12,66 кг	шт
59.1.05.01-1273	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 17,88 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1273-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 17,88 кг	шт
59.1.05.01-1274	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 22,49 кг	шт

23.61.12.142.59.1.05.01-1274-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 22,49 кг	шт
59.1.05.01-1275	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры 12,91 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1275-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры 12,91 кг	шт
59.1.05.01-1276	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10, бетон В22,5, объем 1,66 м3, расход арматуры 18,23 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1276-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10, бетон В22,5, объем 1,66 м3, расход арматуры 18,23 кг	шт
59.1.05.01-1277	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,66 м3, расход арматуры 22,93 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1277-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,66 м3, расход арматуры 22,93 кг	шт
59.1.05.01-1278	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8, бетон В22,5, объем 1,35 м3, расход арматуры 13,17 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1278-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8, бетон В22,5, объем 1,35 м3, расход арматуры 13,17 кг	шт
59.1.05.01-1279	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 18,59 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1279-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 18,59 кг	шт
59.1.05.01-1280	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 23,38 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1280-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 23,38 кг	шт
59.1.05.01-1281	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8, бетон В22,5, объем 1,38 м3, расход арматуры 13,42 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1281-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8, бетон В22,5, объем 1,38 м3, расход арматуры 13,42 кг	шт

59.1.05.01-1282	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10, бетон В22,5, объем 1,73 м3, расход арматуры 18,95 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1282-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10, бетон В22,5, объем 1,73 м3, расход арматуры 18,95 кг	шт
59.1.05.01-1283	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,73 м3, расход арматуры 23,83 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1283-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,73 м3, расход арматуры 23,83 кг	шт
59.1.05.01-1284	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10, бетон В22,5, объем 1,76 м3, расход арматуры 19,3 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1284-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10, бетон В22,5, объем 1,76 м3, расход арматуры 19,3 кг	шт
59.1.05.01-1285	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,79 м3, расход арматуры 24,73 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1285-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,79 м3, расход арматуры 24,73 кг	шт
59.1.05.01-1286	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,48 м3, расход арматуры 19,11 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1286-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,48 м3, расход арматуры 19,11 кг	шт
59.1.05.01-1287	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,86 м3, расход арматуры 25,18 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1287-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,86 м3, расход арматуры 25,18 кг	шт
59.1.05.01-1288	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,86 м3, расход арматуры 25,63 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1288-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,86 м3, расход арматуры 25,63 кг	шт
59.1.05.01-1289	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10, бетон В22,5, объем 1,89 м3, расход арматуры 26,08 кг	шт

23.61.12.142.59.1.05.01-1289-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10, бетон В22,5, объем 1,89 м3, расход арматуры 26,08 кг	шт
59.1.05.01-1290	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10, бетон В22,5, объем 1,92 м3, расход арматуры 26,53 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1290-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10, бетон В22,5, объем 1,92 м3, расход арматуры 26,53 кг	шт
59.1.05.01-1291	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10, бетон В22,5, объем 1,96 м3, расход арматуры 26,98 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1291-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10, бетон В22,5, объем 1,96 м3, расход арматуры 26,98 кг	шт
59.1.05.01-1292	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 26,18 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1292-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 26,18 кг	шт
59.1.05.01-1293	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0, бетон В22,5, объем 1,99 м3, расход арматуры 27,43 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1293-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0, бетон В22,5, объем 1,99 м3, расход арматуры 27,43 кг	шт
59.1.05.01-1294	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 26,61 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1294-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 26,61 кг	шт
59.1.05.01-1295	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,03 м3, расход арматуры 27,88 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1295-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,03 м3, расход арматуры 27,88 кг	шт
59.1.05.01-1296	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 27,04 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1296-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 27,04 кг	шт

59.1.05.01-1297	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8, бетон В22,5, объем 2,05 м3, расход арматуры 28,33 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1297-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8, бетон В22,5, объем 2,05 м3, расход арматуры 28,33 кг	шт
59.1.05.01-1298	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,67 м3, расход арматуры 26,95 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1298-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,67 м3, расход арматуры 26,95 кг	шт
59.1.05.01-1299	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,09 м3, расход арматуры 28,78 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1299-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,09 м3, расход арматуры 28,78 кг	шт
59.1.05.01-1300	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,69 м3, расход арматуры 27,9 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1300-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,69 м3, расход арматуры 27,9 кг	шт
59.1.05.01-1301	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 29,23 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1301-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 29,23 кг	шт
59.1.05.01-1302	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-8, бетон В22,5, объем 1,72 м3, расход арматуры 28,33 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1302-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-8, бетон В22,5, объем 1,72 м3, расход арматуры 28,33 кг	шт
59.1.05.01-1303	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-15-8, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 29,67 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1303-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-15-8, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 29,67 кг	шт
59.1.05.01-1304	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 34,44 кг	шт

23.61.12.142.59.1.05.01-1304-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 34,44 кг	шт
59.1.05.01-1305	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 40,92 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1305-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 40,92 кг	шт
59.1.05.01-1310	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-13, бетон В22,5, объем 1,96 м3, расход арматуры 38,04 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1310-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-13, бетон В22,5, объем 1,96 м3, расход арматуры 38,04 кг	шт
59.1.05.01-1311	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 36,91 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1311-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 36,91 кг	шт
59.1.05.01-1312	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 37,52 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1312-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 37,52 кг	шт
59.1.05.01-1313	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-12, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 37,4 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1313-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-12, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 37,4 кг	шт
59.1.05.01-1314	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-12, бетон В22,5, объем 1,67 м3, расход арматуры 38,74 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1314-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-12, бетон В22,5, объем 1,67 м3, расход арматуры 38,74 кг	шт
59.1.05.01-1315	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5, бетон В22,5, объем 2,09 м3, расход арматуры 34,68 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1315-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5, бетон В22,5, объем 2,09 м3, расход арматуры 34,68 кг	шт

59.1.05.01-1316	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-12, бетон В22,5, объем 1,69 м3, расход арматуры 39,34 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1316-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-12, бетон В22,5, объем 1,69 м3, расход арматуры 39,34 кг	шт
59.1.05.01-1317	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 72,2 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1317-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 72,2 кг	шт
59.1.05.01-1318	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 73,2 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1318-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 73,2 кг	шт
59.1.05.01-1322	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,55 м3, расход арматуры 78,21 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1322-000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,55 м3, расход арматуры 78,21 кг	шт
59.1.05.01-1326	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 23,68 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1326-000	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 23,68 кг	шт
59.1.05.01-1327	Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у, бетон В15, объем 1,17 м3, расход арматуры 69,64 кг	шт
23.61.12.142.59.1.05.01-1327-000	Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у, бетон В15, объем 1,17 м3, расход арматуры 69,64 кг	шт
59.1.05.01-1329	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные преднапряженные безопалубочного формования, бетон не ниже класса В40, расход стали 15-30 кг/м3	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1329-000	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные преднапряженные безопалубочного формования, бетон не ниже класса В40, расход стали 15-30 кг/м3	м3
59.1.05.01-1330	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные преднапряженные безопалубочного формования, бетон не ниже класса В40, расход стали 30-45 кг/м3	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1330-000	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные преднапряженные безопалубочного формования, бетон не ниже класса В40, расход стали 30-45 кг/м3	м3

59.1.05.01-1331	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные преднапряженные безопалубочного формования, бетон не ниже класса В40, расход стали 45-60 кг/м3	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1331-000	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные преднапряженные безопалубочного формования, бетон не ниже класса В40, расход стали 45-60 кг/м3	м3
59.1.05.02-0197	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0197-000	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м2
59.1.05.02-0198	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м2
23.69.19.000.59.1.05.02-0198-000	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м2
59.1.05.02-0280	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт
23.61.11.190.59.1.05.02-0280-000	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт
59.1.05.02-0403	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 75	1000 шт
23.61.11.131.59.1.05.02-0403-000	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 75	1000 шт
59.1.07.02-0060	Траверсы стальные	т
25.11.23.115.59.1.07.02-0060-000	Траверсы стальные	т
59.1.07.02-0124	Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления-непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя 60 мм	м2
25.11.23.169.59.1.07.02-0124-000	Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления-непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя 60 мм	м2
59.1.07.02-0125	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 мм-ПТСД 110-С0.7	м2
25.11.23.161.59.1.07.02-0125-000	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 мм-ПТСД 110-С0.7	м2
59.1.07.02-0163	Люк ревизионный стальной окрашенный, размером 150х150 мм	шт
25.11.23.119.59.1.07.02-0163-000	Люк ревизионный стальной окрашенный, размером 150х150 мм	шт

59.1.07.02-0265	Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, АД-031/153	шт
25.11.23.120.59.1.07.02-0265-000	Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, АД-031/153	шт
59.1.07.03-0053	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0053-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
59.1.07.03-0054	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0054-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм	м
59.1.07.03-0055	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0055-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
59.1.07.03-0056	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0056-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
59.1.07.03-0057	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0057-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
59.1.07.03-0058	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0058-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
59.1.07.03-0059	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0059-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм	м
59.1.07.03-0060	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0060-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
59.1.07.03-0061	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0061-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
59.1.07.03-0062	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м

24.20.13.190.59.1.07.03-0062-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
59.1.07.03-0063	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0063-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
59.1.07.03-0064	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0064-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм	м
59.1.07.03-0065	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0065-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
59.1.07.03-0066	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0066-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
59.1.07.03-0067	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0067-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
59.1.07.03-0068	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0068-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
59.1.07.03-0069	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0069-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм	м
59.1.07.03-0070	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0070-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм	м
59.1.07.03-0071	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0071-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
59.1.07.03-0072	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0072-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
59.1.07.03-0073	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм	м

24.20.13.190.59.1.07.03-0073-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
59.1.07.03-0074	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0074-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм	м
59.1.07.03-0075	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0075-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
59.1.07.03-0076	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0076-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
59.1.07.03-0077	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
24.20.13.190.59.1.07.03-0077-000	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
59.1.08.01-0021	Жесть белая толщиной 0,32 мм	кг
25.11.23.119.59.1.08.01-0021-000	Жесть белая толщиной 0,32 мм	кг
59.1.08.01-0023	Крышка стальная люков для кабельных колодцев с запорным устройством, нижняя	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0023-000	Крышка стальная люков для кабельных колодцев с запорным устройством, нижняя	шт
59.1.08.01-0024	Крышки люка стальные типа КР-1, предохранительные, для смотровых колодцев, с запорным устройством	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0024-000	Крышки люка стальные типа КР-1, предохранительные, для смотровых колодцев, с запорным устройством	шт
59.1.08.01-0025	Крышки люков типа ЭККО.ДКЛМВ 01СБ, дополнительные стальные, с запорным устройством	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0025-000	Крышки люков типа ЭККО.ДКЛМВ 01СБ, дополнительные стальные, с запорным устройством	шт
59.1.08.01-0027	Люки чугунные типа ДБ2, дождеприемники чугунные для колодцев, размеры 980х495х120 мм, с решеткой	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0027-000	Люки чугунные типа ДБ2, дождеприемники чугунные для колодцев, размеры 980х495х120 мм, с решеткой	шт
59.1.08.01-0116	Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000х237х22 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0116-000	Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000х237х22 мм	шт
59.1.08.01-0124	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом	компл
25.11.23.119.59.1.08.01-0124-000	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом	компл

59.1.08.01-0125	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с крепежом	компл
25.11.23.119.59.1.08.01-0125-000	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с крепежом	компл
59.1.08.01-0237	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0237-000	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
59.1.08.01-0238	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0238-000	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
59.1.08.01-0240	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0240-000	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
59.1.08.01-0286	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0286-000	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
59.1.08.01-0289	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0289-000	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
59.1.08.01-0290	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0290-000	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
59.1.08.01-0291	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0291-000	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
59.1.08.01-0292	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0292-000	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
59.1.08.01-0938	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0938-000	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1	шт
59.1.08.01-0939	Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0939-000	Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2	шт
59.1.08.03-0012	Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т

24.10.71.120.59.1.08.03-0012-000	Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
59.1.08.03-0013	Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0013-000	Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
59.1.08.03-0016	Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0016-000	Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
59.1.08.03-0017	Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0017-000	Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
59.1.08.03-0018	Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0018-000	Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
59.1.08.03-0019	Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0019-000	Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
59.1.08.03-0022	Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0022-000	Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
59.1.08.03-0023	Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0023-000	Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
59.1.08.03-0030	Двутавр №18 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0030-000	Двутавр №18 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
59.1.08.03-0069	Двутавр колонный №20К1, 20К2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0069-000	Двутавр колонный №20К1, 20К2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0073	Двутавр колонный №25К1, 25К2, 25К3 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0073-000	Двутавр колонный №25К1, 25К2, 25К3 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772	т

59.1.08.03-0079	Двутавр колонный №30К1, 30К2, 30К3, 30К4 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0079-000	Двутавр колонный №30К1, 30К2, 30К3, 30К4 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772	т
59.1.08.03-0082	Двутавр колонный №35К1, 35К2, 35К3, 35К4 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0082-000	Двутавр колонный №35К1, 35К2, 35К3, 35К4 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772	т
59.1.08.03-0085	Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0085-000	Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772	т
59.1.08.03-0086	Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0086-000	Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0090	Двутавр с параллельными гранями полок №10Б1 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0090-000	Двутавр с параллельными гранями полок №10Б1 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0092	Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0092-000	Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0094	Двутавр с параллельными гранями полок №14Б1, 14Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0094-000	Двутавр с параллельными гранями полок №14Б1, 14Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0096	Двутавр с параллельными гранями полок №16Б1, 16Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т

24.10.71.120.59.1.08.03-0096-000	Двутавр с параллельными гранями полок №16Б1, 16Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0099	Двутавр с параллельными гранями полок №20Б1 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0099-000	Двутавр с параллельными гранями полок №20Б1 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0106	Двутавр с параллельными гранями полок №30Б1, 30Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0106-000	Двутавр с параллельными гранями полок №30Б1, 30Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0112	Двутавр с параллельными гранями полок №40Б1, 40Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0112-000	Двутавр с параллельными гранями полок №40Б1, 40Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0113	Двутавр с параллельными гранями полок №45Б1, 45Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0113-000	Двутавр с параллельными гранями полок №45Б1, 45Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0114	Двутавр с параллельными гранями полок №50Б1, 50Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0114-000	Двутавр с параллельными гранями полок №50Б1, 50Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0115	Двутавр с параллельными гранями полок №55Б1, 55Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0115-000	Двутавр с параллельными гранями полок №55Б1, 55Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0116	Двутавр с параллельными гранями полок №60Б1, 60Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0116-000	Двутавр с параллельными гранями полок №60Б1, 60Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т

59.1.08.03-0118	Двутавр с параллельными гранями полок №70Б0, 70Б1, 70Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0118-000	Двутавр с параллельными гранями полок №70Б0, 70Б1, 70Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0126	Двутавр широкополочный №20Ш1 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0126-000	Двутавр широкополочный №20Ш1 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0129	Двутавр широкополочный №25Ш1 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0129-000	Двутавр широкополочный №25Ш1 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0133	Двутавр широкополочный №30Ш1, 30Ш2, 30Ш3 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0133-000	Двутавр широкополочный №30Ш1, 30Ш2, 30Ш3 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0135	Двутавр широкополочный №35Ш1, 35Ш2, 35Ш3 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0135-000	Двутавр широкополочный №35Ш1, 35Ш2, 35Ш3 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0137	Двутавр широкополочный №40Ш1, 40Ш2, 40Ш3 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0137-000	Двутавр широкополочный №40Ш1, 40Ш2, 40Ш3 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0138	Двутавр широкополочный №50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 50Ш4 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0138-000	Двутавр широкополочный №50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 50Ш4 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0140	Двутавр широкополочный №60Ш1, 60Ш2, 60Ш3, 60Ш4 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0140-000	Двутавр широкополочный №60Ш1, 60Ш2, 60Ш3, 60Ш4 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т

59.1.08.03-0142	Двутавр широкополочный №70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 70Ш4, 70Ш5 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
24.10.71.120.59.1.08.03-0142-000	Двутавр широкополочный №70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 70Ш4, 70Ш5 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-С440	т
59.1.08.03-0307	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.65.112.59.1.08.03-0307-000	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 30-200 мм	т
59.1.08.03-0310	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 19-25 мм	т
24.10.65.112.59.1.08.03-0310-000	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 19-25 мм	т
59.1.08.03-0311	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 25-30 мм	т
24.10.65.112.59.1.08.03-0311-000	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 25-30 мм	т
59.1.08.03-0312	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.65.112.59.1.08.03-0312-000	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 30-200 мм	т
59.1.08.03-0314	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 9-19 мм	т
24.10.65.112.59.1.08.03-0314-000	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 9-19 мм	т
59.1.08.03-0315	Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марка стали Ст0-Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.62.122.59.1.08.03-0315-000	Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марка стали Ст0-Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, сторона квадрата 30-200 мм	т
59.1.08.03-0321	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 19-25 мм	т

24.10.66.121.59.1.08.03-0321-000	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 19-25 мм	т
59.1.08.03-0322	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 25-31 мм	т
24.10.66.121.59.1.08.03-0322-000	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 25-31 мм	т
59.1.08.03-0323	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 31-270 мм	т
24.10.66.121.59.1.08.03-0323-000	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 31-270 мм	т
59.1.08.03-0324	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 9-19 мм	т
24.10.66.121.59.1.08.03-0324-000	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 9-19 мм	т
59.1.08.03-0325	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 19-25 мм	т
24.10.66.121.59.1.08.03-0325-000	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 19-25 мм	т
59.1.08.03-0326	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 25-31 мм	т
24.10.66.121.59.1.08.03-0326-000	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 25-31 мм	т
59.1.08.03-0327	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 31-270 мм	т
24.10.66.121.59.1.08.03-0327-000	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 31-270 мм	т
59.1.08.03-0328	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 9-19 мм	т
24.10.66.121.59.1.08.03-0328-000	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 9-19 мм	т

59.1.08.03-0329	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 ГОСТ 1050, диаметр 14-25 мм	т
24.10.62.123.59.1.08.03-0329-000	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 ГОСТ 1050, диаметр 14-25 мм	т
59.1.08.03-0330	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 ГОСТ 1050, диаметр 25-55 мм	т
24.10.62.123.59.1.08.03-0330-000	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 ГОСТ 1050, диаметр 25-55 мм	т
59.1.08.03-0332	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 ГОСТ 1050, диаметр 8-14 мм	т
24.10.61.113.59.1.08.03-0332-000	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 ГОСТ 1050, диаметр 8-14 мм	т
59.1.08.03-0334	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марка стали 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 14-25 мм	т
24.10.65.113.59.1.08.03-0334-000	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марка стали 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 14-25 мм	т
59.1.08.03-0335	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марка стали 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 25-55 мм	т
24.10.65.113.59.1.08.03-0335-000	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марка стали 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 25-55 мм	т
59.1.08.03-0337	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марка стали 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 14-25 мм	т
24.10.66.123.59.1.08.03-0337-000	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марка стали 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 14-25 мм	т
59.1.08.03-0338	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марка стали 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 25-55 мм	т

24.10.66.123.59.1.08.03-0338-000	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марка стали 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 25-55 мм	т
59.1.08.03-0345	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 19-25 мм	т
24.10.65.112.59.1.08.03-0345-000	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 19-25 мм	т
59.1.08.03-0347	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.65.112.59.1.08.03-0347-000	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 30-200 мм	т
59.1.08.03-0350	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 19-25 мм	т
24.10.65.111.59.1.08.03-0350-000	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 19-25 мм	т
59.1.08.03-0351	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 25-31 мм	т
24.10.65.111.59.1.08.03-0351-000	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 25-31 мм	т
59.1.08.03-0352	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 31-200 мм	т
24.10.65.111.59.1.08.03-0352-000	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 31-200 мм	т
59.1.08.03-0353	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 9-19 мм	т
24.10.65.111.59.1.08.03-0353-000	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 9-19 мм	т
59.1.08.03-0354	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т
24.10.65.111.59.1.08.03-0354-000	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т

59.1.08.03-0355	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 14-25 мм	т
24.10.65.113.59.1.08.03-0355-000	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 14-25 мм	т
59.1.08.03-0356	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 25-55 мм	т
24.10.65.113.59.1.08.03-0356-000	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 25-55 мм	т
59.1.08.03-0357	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 55-103 мм	т
24.10.65.113.59.1.08.03-0357-000	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 55-103 мм	т
59.1.08.03-0366	Прокат толстолистовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, толщина 10-20 мм	т
24.10.31.000.59.1.08.03-0366-000	Прокат толстолистовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, толщина 10-20 мм	т
59.1.08.03-0673	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 16-18 мм	т
24.10.36.000.59.1.08.03-0673-000	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 16-18 мм	т
59.1.08.03-0674	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 20-30 мм	т
24.10.66.124.59.1.08.03-0674-000	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 20-30 мм	т
59.1.08.03-0675	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 32-80 мм	т
24.10.36.000.59.1.08.03-0675-000	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 32-80 мм	т

59.1.08.03-0676	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 4-8 мм	т
24.10.36.000.59.1.08.03-0676-000	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 4-8 мм	т
59.1.08.03-0677	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 9-16 мм	т
24.10.66.124.59.1.08.03-0677-000	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281, толщина 9-16 мм	т
59.1.08.03-0682	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 16-18 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0682-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 16-18 мм	т
59.1.08.03-0683	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 16-18 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0683-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 16-18 мм	т
59.1.08.03-0684	Прокат полосовой горячекатаный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 20-30 мм	т
24.10.36.000.59.1.08.03-0684-000	Прокат полосовой горячекатаный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 20-30 мм	т
59.1.08.03-0685	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 20-30 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0685-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 20-30 мм	т
59.1.08.03-0686	Прокат полосовой горячекатаный из быстрорежущей стали ГОСТ 19265, толщина 20-32 мм	т
24.10.36.000.59.1.08.03-0686-000	Прокат полосовой горячекатаный из быстрорежущей стали ГОСТ 19265, толщина 20-32 мм	т
59.1.08.03-0690	Прокат полосовой горячекатаный из коррозионностойкой стали ГОСТ 5949/5632, толщина 3-18 мм	т
24.10.36.000.59.1.08.03-0690-000	Прокат полосовой горячекатаный из коррозионностойкой стали ГОСТ 5949/5632, толщина 3-18 мм	т
59.1.08.03-0692	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 32-80 мм	т

24.10.61.114.59.1.08.03-0692-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 32-80 мм	т
59.1.08.03-0693	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 32-80 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0693-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 32-80 мм	т
59.1.08.03-0697	Прокат полосовой горячекатаный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 3-8 мм	т
24.10.65.114.59.1.08.03-0697-000	Прокат полосовой горячекатаный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 3-8 мм	т
59.1.08.03-0698	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 3-8 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0698-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 3-8 мм	т
59.1.08.03-0700	Прокат полосовой горячекатаный из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950, толщина 3-9 мм	т
24.10.65.114.59.1.08.03-0700-000	Прокат полосовой горячекатаный из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950, толщина 3-9 мм	т
59.1.08.03-0701	Прокат полосовой горячекатаный из инструментальной нелегированной стали ГОСТ 1435, толщина 3-9 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0701-000	Прокат полосовой горячекатаный из инструментальной нелегированной стали ГОСТ 1435, толщина 3-9 мм	т
59.1.08.03-0702	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 4-8 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0702-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 4-8 мм	т
59.1.08.03-0703	Прокат полосовой горячекатаный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 9-16 мм	т
24.10.36.000.59.1.08.03-0703-000	Прокат полосовой горячекатаный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 9-16 мм	т
59.1.08.03-0704	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 9-16 мм	т
24.10.62.124.59.1.08.03-0704-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 1050, толщина 9-16 мм	т
59.1.08.03-0705	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 9-16 мм	т

24.10.62.124.59.1.08.03-0705-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 9-16 мм	т
59.1.08.03-0708	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 4-5 мм, ширина 50-200 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0708-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 4-5 мм, ширина 50-200 мм	т
59.1.08.03-0710	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 5 мм, ширина 30 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0710-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 5 мм, ширина 30 мм	т
59.1.08.03-0711	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 4 мм, ширина 50 мм	т
24.10.61.114.59.1.08.03-0711-000	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380, толщина 4 мм, ширина 50 мм	т
59.1.08.03-0782	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4	м2
24.33.20.000.59.1.08.03-0782-000	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4	м2
59.1.08.03-0783	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2
24.33.20.000.59.1.08.03-0783-000	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2
59.1.08.03-0865	Профиль шпунтовый сварной корытный, сталь С345, ширина 400 мм, высота 145 мм	т
24.10.80.190.59.1.08.03-0865-000	Профиль шпунтовый сварной корытный, сталь С345, ширина 400 мм, высота 145 мм	т
59.1.08.04-0110	Муфта механическая с параллельной резьбой для соединения строительной арматуры, диаметр 25 мм, длина 60 мм	шт
25.11.23.119.59.1.08.04-0110-000	Муфта механическая с параллельной резьбой для соединения строительной арматуры, диаметр 25 мм, длина 60 мм	шт
59.1.08.04-0117	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 41 мм, длина 127 мм	шт
25.94.11.190.59.1.08.04-0117-000	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 41 мм, длина 127 мм	шт
59.1.08.04-0121	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 64 мм, длина 179 мм	шт

25.94.11.190.59.1.08.04-0121-000	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 64 мм, длина 179 мм	шт
59.1.08.04-0127	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 33 мм, длина 89 мм	шт
25.94.11.190.59.1.08.04-0127-000	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 33 мм, длина 89 мм	шт
59.1.08.04-0132	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 129 мм	шт
25.94.11.190.59.1.08.04-0132-000	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 129 мм	шт
59.1.10.01-0015	Алюминий листовой толщиной 2-2,5 мм, рифленый, ромбический	кг
24.42.24.110.59.1.10.01-0015-000	Алюминий листовой толщиной 2-2,5 мм, рифленый, ромбический	кг
59.1.10.01-0034	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 0,8 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0034-000	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 0,8 мм	т
59.1.10.01-0036	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,0 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0036-000	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,0 мм	т
59.1.10.01-0037	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0037-000	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм	т
59.1.10.01-0038	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0038-000	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм	т
59.1.10.01-0039	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0039-000	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм	т
59.1.10.01-0040	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0040-000	Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 5,0-10,5 мм	т

59.1.10.01-0043	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 0,7 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0043-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 0,7 мм	т
59.1.10.01-0044	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 0,8 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0044-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 0,8 мм	т
59.1.10.01-0046	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,0 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0046-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,0 мм	т
59.1.10.01-0047	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0047-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм	т
59.1.10.01-0048	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0048-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм	т
59.1.10.01-0049	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0049-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм	т
59.1.10.01-0050	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0050-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 5,0-10,5 мм	т
59.1.10.01-0054	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 0,8 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0054-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 0,8 мм	т
59.1.10.01-0056	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,0 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0056-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,0 мм	т
59.1.10.01-0057	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм	т

24.42.24.110.59.1.10.01-0057-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм	т
59.1.10.01-0058	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0058-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм	т
59.1.10.01-0059	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0059-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм	т
59.1.10.01-0060	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.110.59.1.10.01-0060-000	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 5,0-10,5 мм	т
59.1.10.01-0062	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 1,5-7,8 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0062-000	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 1,5-7,8 мм	т
59.1.10.01-0064	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметр 1,4-2,0 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0064-000	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметр 1,4-2,0 мм	т
59.1.10.01-0065	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметр 2,3-4,0 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0065-000	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметр 2,3-4,0 мм	т
59.1.10.01-0066	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметр 4,5-10,0 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0066-000	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметр 4,5-10,0 мм	т
59.1.10.01-0068	Проволока алюминиевая из сплавов марок Д18, В65, диаметр 2,3-4,0 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0068-000	Проволока алюминиевая из сплавов марок Д18, В65, диаметр 2,3-4,0 мм	т
59.1.10.01-0069	Проволока алюминиевая из сплавов марок Д18, В65, диаметр 4,5-10,0 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0069-000	Проволока алюминиевая из сплавов марок Д18, В65, диаметр 4,5-10,0 мм	т

59.1.10.01-0070	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 1,4-2,0 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0070-000	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 1,4-2,0 мм	т
59.1.10.01-0071	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 2,3-4,0 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0071-000	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 2,3-4,0 мм	т
59.1.10.01-0072	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 4,5-10,0 мм	т
24.42.23.000.59.1.10.01-0072-000	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 4,5-10,0 мм	т
59.1.10.02-0009	Ленты латунные, марка Л63, толщина 0,05-1,0 мм	т
24.44.24.120.59.1.10.02-0009-000	Ленты латунные, марка Л63, толщина 0,05-1,0 мм	т
59.1.10.02-0010	Ленты латунные, марка Л63, толщина 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.120.59.1.10.02-0010-000	Ленты латунные, марка Л63, толщина 1,0-2,0 мм	т
59.1.10.02-0011	Ленты латунные, марка Л63, толщина 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.120.59.1.10.02-0011-000	Ленты латунные, марка Л63, толщина 2,0-3,0 мм	т
59.1.10.02-0013	Ленты латунные, марка Л68, толщина 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.120.59.1.10.02-0013-000	Ленты латунные, марка Л68, толщина 1,0-2,0 мм	т
59.1.10.02-0020	Ленты латунные, марка ЛС59-1, толщина 0,05-1,0 мм	т
24.44.24.120.59.1.10.02-0020-000	Ленты латунные, марка ЛС59-1, толщина 0,05-1,0 мм	т
59.1.10.02-0021	Ленты латунные, марка ЛС59-1, толщина 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.120.59.1.10.02-0021-000	Ленты латунные, марка ЛС59-1, толщина 1,0-2,0 мм	т
59.1.10.02-0034	Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина 0,2-2,0 мм	т
24.44.24.110.59.1.10.02-0034-000	Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина 0,2-2,0 мм	т
59.1.10.02-0035	Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина 2,0-6,0 мм	т
24.44.24.110.59.1.10.02-0035-000	Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина 2,0-6,0 мм	т
59.1.10.03-0085	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 4-6	т
24.43.13.000.59.1.10.03-0085-000	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 4-6	т
59.1.10.03-0086	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 25-2	т

24.43.13.000.59.1.10.03-0086-000	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 25-2	т
59.1.10.03-0088	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС 63	т
24.43.13.000.59.1.10.03-0088-000	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС 63	т
59.1.10.03-0090	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОСК 50-18	т
24.43.13.000.59.1.10.03-0090-000	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОСК 50-18	т
59.1.10.03-0092	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 18-2	т
24.43.13.000.59.1.10.03-0092-000	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, марка ПОССу 18-2	т
59.1.11.01-0324	Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 60х12 мм	м
16.10.21.110.59.1.11.01-0324-000	Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 60х12 мм	м
59.1.11.01-0329	Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 120х12 мм	м
16.10.21.110.59.1.11.01-0329-000	Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 120х12 мм	м
59.1.11.01-0335	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 100х12 мм	м
16.10.21.110.59.1.11.01-0335-000	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 100х12 мм	м
59.1.11.01-0394	Брусья хвойных пород обрезные, длина 6 м, сорт I-II, размеры 100х100 мм	м3
16.10.10.110.59.1.11.01-0394-000	Брусья хвойных пород обрезные, длина 6 м, сорт I-II, размеры 100х100 мм	м3
59.1.11.01-0419	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.110.59.1.11.01-0419-000	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт	м3
59.1.11.01-0420	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, IV сорт	м3
16.10.10.110.59.1.11.01-0420-000	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, IV сорт	м3
59.1.11.01-0421	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.110.59.1.11.01-0421-000	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
59.1.11.01-0428	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м I сорт	м3

16.10.10.110.59.1.11.01-0428-000	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м I сорт	м3
59.1.11.01-0431	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, I сорт	м3
16.10.10.110.59.1.11.01-0431-000	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, I сорт	м3
59.1.11.02-0157	Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, размер 90х30 мм	м
16.23.11.130.59.1.11.02-0157-000	Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, размер 90х30 мм	м
59.1.11.02-0159	Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, размер 120х30 мм	м
16.23.11.130.59.1.11.02-0159-000	Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, размер 120х30 мм	м
59.1.11.02-0161	Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, размер 90х30 мм	м
16.23.11.130.59.1.11.02-0161-000	Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, размер 90х30 мм	м
59.1.11.02-0163	Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, размер 120х30 мм	м
16.23.11.130.59.1.11.02-0163-000	Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, размер 120х30 мм	м
59.1.11.02-0269	Стол обеденный с кронштейном, каркас металлический сварной, размер 1200х600х640 мм	шт
16.23.19.000.59.1.11.02-0269-000	Стол обеденный с кронштейном, каркас металлический сварной, размер 1200х600х640 мм	шт
59.1.11.02-0339	Табурет, материал ДСП, каркас металлический сварной, размер 330х330х420 мм	шт
16.23.19.000.59.1.11.02-0339-000	Табурет, материал ДСП, каркас металлический сварной, размер 330х330х420 мм	шт
59.1.11.02-0390	Прогоны прямые клееные	м3
16.23.19.000.59.1.11.02-0390-000	Прогоны прямые клееные	м3
59.1.11.02-0391	Балка клееная строганная, сосна, ель, ширина 100-200 мм, высота 100-230 мм	м3
16.23.19.000.59.1.11.02-0391-000	Балка клееная строганная, сосна, ель, ширина 100-200 мм, высота 100-230 мм	м3
59.1.11.02-0854	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 4 мм	1000 м2
16.21.14.000.59.1.11.02-0854-000	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 4 мм	1000 м2
59.1.11.02-0855	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 5 мм	м2
16.21.14.000.59.1.11.02-0855-000	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 5 мм	м2

59.1.11.03-0856	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2
22.23.19.000.59.1.11.03-0856-000	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2
59.1.11.03-0857	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм	м2
22.23.19.000.59.1.11.03-0857-000	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм	м2
59.1.11.03-0858	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 32 мм	м2
22.23.19.000.59.1.11.03-0858-000	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 32 мм	м2
59.1.11.03-0861	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол цветные ламинированные, ширина 1,5 м длина 3,0 м, толщина 24 мм	м2
22.23.19.000.59.1.11.03-0861-000	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол цветные ламинированные, ширина 1,5 м длина 3,0 м, толщина 24 мм	м2
59.1.11.03-0894	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 100х150 мм	10 м
22.23.19.000.59.1.11.03-0894-000	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 100х150 мм	10 м
59.1.11.03-0895	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 120х80 мм	10 м
22.23.19.000.59.1.11.03-0895-000	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 120х80 мм	10 м
59.1.12.02-0434	Перемычки армированные полистиролбетонные	м3
23.69.19.000.59.1.12.02-0434-000	Перемычки армированные полистиролбетонные	м3
59.1.12.02-0833	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м

23.99.19.111.59.1.12.02-0833-000	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
59.1.12.02-0834	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
23.99.19.111.59.1.12.02-0834-000	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
59.1.12.02-0835	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
23.99.19.111.59.1.12.02-0835-000	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
59.1.12.02-0838	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
23.99.19.111.59.1.12.02-0838-000	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
59.1.12.02-0839	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
23.99.19.111.59.1.12.02-0839-000	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
59.1.12.02-0842	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
23.99.19.111.59.1.12.02-0842-000	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
59.1.12.02-0845	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
23.99.19.111.59.1.12.02-0845-000	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
59.1.13.01-0011	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 1, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.59.1.13.01-0011-000	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 1, полированные, толщина 15 мм	м2

59.1.13.01-0012	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 1, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.110.59.1.13.01-0012-000	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 1, полированные, толщина 20 мм	м2
59.1.13.01-0013	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 1, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.110.59.1.13.01-0013-000	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 1, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
59.1.13.01-0016	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 2, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.59.1.13.01-0016-000	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 2, полированные, толщина 15 мм	м2
59.1.13.01-0020	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 3, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.110.59.1.13.01-0020-000	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка, класс 3, полированные, толщина 15 мм	м2
59.1.13.02-0008	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, пиленые, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.59.1.13.02-0008-000	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, пиленые, толщина 30 мм	м2
59.1.13.02-0010	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, пиленые, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.110.59.1.13.02-0010-000	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, пиленые, толщина 50-60 мм	м2
59.1.13.02-0077	Плиты декоративные на основе природного камня, гранит, тип IБ, лощеные, пиленые, толщина 30 мм	м2
23.70.12.110.59.1.13.02-0077-000	Плиты декоративные на основе природного камня, гранит, тип IБ, лощеные, пиленые, толщина 30 мм	м2
59.1.13.02-0087	Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 300х200 мм	м
23.70.12.110.59.1.13.02-0087-000	Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 300х200 мм	м
59.1.14.01-0004	Клей акриловый универсальный, водостойкий	л
20.52.10.110.59.1.14.01-0004-000	Клей акриловый универсальный, водостойкий	л

59.1.14.01-0013	Клей для наклейки обоев	т
20.52.10.130.59.1.14.01-0013-000	Клей для наклейки обоев	т
59.1.14.01-0018	Клей для обоев	кг
20.52.10.130.59.1.14.01-0018-000	Клей для обоев	кг
59.1.14.01-0019	Клей для обоев из стекловолокна и флизелина	кг
20.52.10.130.59.1.14.01-0019-000	Клей для обоев из стекловолокна и флизелина	кг
59.1.14.01-0020	Клей универсальный, водостойкий	л
20.52.10.190.59.1.14.01-0020-000	Клей универсальный, водостойкий	л
59.1.14.01-0037	Клей монтажный для утеплителя	кг
23.64.10.110.59.1.14.01-0037-000	Клей монтажный для утеплителя	кг
59.1.14.01-0038	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для приклеивания утеплителя	т
23.64.10.110.59.1.14.01-0038-000	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для приклеивания утеплителя	т
59.1.14.01-0039	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем, для приклеивания утеплителя и армирующей сетки	т
23.64.10.110.59.1.14.01-0039-000	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем, для приклеивания утеплителя и армирующей сетки	т
59.1.14.01-0044	Клей монтажный для минераловатных плит	т
23.64.10.110.59.1.14.01-0044-000	Клей монтажный для минераловатных плит	т
59.1.14.01-0045	Клей монтажный для пенополистирола	т
23.64.10.110.59.1.14.01-0045-000	Клей монтажный для пенополистирола	т
59.1.14.01-0046	Клей для кладки печей сухой огнеупорный	т
23.64.10.110.59.1.14.01-0046-000	Клей для кладки печей сухой огнеупорный	т
59.1.14.02-0011	Композиция эпоксидная водоэмульгируемая пигментированная	т
20.30.22.110.59.1.14.02-0011-000	Композиция эпоксидная водоэмульгируемая пигментированная	т
59.1.14.02-0012	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная для грунтования цементных оснований	т
20.30.22.110.59.1.14.02-0012-000	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная для грунтования цементных оснований	т
59.1.14.02-0183	Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата в гель метакрилатный для инъекционных работ	кг

20.16.53.000.59.1.14.02-0183-000	Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата в гель метакрилатный для инъекционных работ	кг
59.1.14.03-0003	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л
20.30.11.130.59.1.14.03-0003-000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л
59.1.14.03-0004	Грунтовка и лессировка для древесины	л
20.30.11.130.59.1.14.03-0004-000	Грунтовка и лессировка для древесины	л
59.1.14.03-0005	Грунтовка по дереву, металлу и ПВХ	л
20.30.11.130.59.1.14.03-0005-000	Грунтовка по дереву, металлу и ПВХ	л
59.1.14.03-0007	Грунтовка по стали	кг
20.30.11.130.59.1.14.03-0007-000	Грунтовка по стали	кг
59.1.14.03-0009	Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии	кг
20.30.11.130.59.1.14.03-0009-000	Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии	кг
59.1.14.03-0018	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая, для фасадов, массовая доля нелетучих веществ не менее 18 %	л
20.30.11.130.59.1.14.03-0018-000	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая, для фасадов, массовая доля нелетучих веществ не менее 18 %	л
59.1.14.04-0015	Грунтовка антикоррозионная для металла	л
20.30.12.140.59.1.14.04-0015-000	Грунтовка антикоррозионная для металла	л
59.1.14.04-0018	Грунтовка двухкомпонентная цинкнаполненная на полиамидном отвердителе для антикоррозионной защиты металлических конструкций	кг
20.30.12.140.59.1.14.04-0018-000	Грунтовка двухкомпонентная цинкнаполненная на полиамидном отвердителе для антикоррозионной защиты металлических конструкций	кг
59.1.14.04-0026	Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой, компонент А	кг
20.30.12.140.59.1.14.04-0026-000	Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой, компонент А	кг
59.1.14.04-0031	Грунт-пропитка эпоксидная двухкомпонентная	кг
20.30.12.140.59.1.14.04-0031-000	Грунт-пропитка эпоксидная двухкомпонентная	кг
59.1.14.04-0055	Грунтовка кварцевая и финишное покрытие на силикатной основе	кг
20.30.12.140.59.1.14.04-0055-000	Грунтовка кварцевая и финишное покрытие на силикатной основе	кг
59.1.14.04-0065	Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная	шт

20.30.12.140.59.1.14.04-0065-000	Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная	шт
59.1.14.04-0080	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная	кг
20.30.12.130.59.1.14.04-0080-000	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная	кг
59.1.14.04-0081	Грунт-эмаль алкидно-уретановая	кг
20.30.12.130.59.1.14.04-0081-000	Грунт-эмаль алкидно-уретановая	кг
59.1.14.04-0086	Грунт-эмаль однокомпонентная быстросохнущая атмосферостойкая тиксотропная на основе сополимера винилхлорида и винилацетата, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм, адгезия не более 1 балла	кг
20.30.12.140.59.1.14.04-0086-000	Грунт-эмаль однокомпонентная быстросохнущая атмосферостойкая тиксотропная на основе сополимера винилхлорида и винилацетата, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм, адгезия не более 1 балла	кг
59.1.14.04-0104	Краска масляная, жидкотертая, цветная, готовая к употреблению для наружных и внутренних работ, для работ по металлу	т
20.30.12.120.59.1.14.04-0104-000	Краска масляная, жидкотертая, цветная, готовая к употреблению для наружных и внутренних работ, для работ по металлу	т
59.1.14.04-0107	Краска эпоксидная двухкомпонентная	кг
20.30.12.120.59.1.14.04-0107-000	Краска эпоксидная двухкомпонентная	кг
59.1.14.04-0108	Краска эпоксидная двухкомпонентная толстопленочная	кг
20.30.12.120.59.1.14.04-0108-000	Краска эпоксидная двухкомпонентная толстопленочная	кг
59.1.14.04-0113	Краска полиуретановая с антикоррозийными пигментами	кг
20.30.12.120.59.1.14.04-0113-000	Краска полиуретановая с антикоррозийными пигментами	кг
59.1.14.04-0120	Краска фасадная на полимеризационной основе	л
20.30.12.120.59.1.14.04-0120-000	Краска фасадная на полимеризационной основе	л
59.1.14.04-0121	Краска-колер	кг
20.30.12.120.59.1.14.04-0121-000	Краска-колер	кг
59.1.14.04-0134	Лак БТ-988	т
20.30.12.110.59.1.14.04-0134-000	Лак БТ-988	т
59.1.14.04-0136	Лак масляный черный 177, битумный	т
20.30.12.110.59.1.14.04-0136-000	Лак масляный черный 177, битумный	т
59.1.14.04-0166	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб	л

20.30.12.130.59.1.14.04-0166-000	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб	л
59.1.14.04-0186	Эмаль ХВ-110, белая, серая	т
20.30.12.130.59.1.14.04-0186-000	Эмаль ХВ-110, белая, серая	т
59.1.14.04-0187	Эмаль ХВ-110, перхлорвиниловая	т
20.30.12.130.59.1.14.04-0187-000	Эмаль ХВ-110, перхлорвиниловая	т
59.1.14.04-0200	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая высокоглянцевая	л
20.30.12.130.59.1.14.04-0200-000	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая высокоглянцевая	л
59.1.14.05-0018	Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий	кг
20.30.22.170.59.1.14.05-0018-000	Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий	кг
59.1.15.02-0413	Полусфера бетонная окрашенная, диаметр до 500 мм	шт
23.69.19.000.59.1.15.02-0413-000	Полусфера бетонная окрашенная, диаметр до 500 мм	шт
59.1.15.02-0416	Полусфера бетонная фактурная, диаметр до 500 мм	шт
23.69.19.000.59.1.15.02-0416-000	Полусфера бетонная фактурная, диаметр до 500 мм	шт
59.1.15.02-0564	Светильник торшерный стальной однорожковый	шт
27.40.39.110.59.1.15.02-0564-000	Светильник торшерный стальной однорожковый	шт
59.1.18.01-0272	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм	шт
28.14.13.132.59.1.18.01-0272-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм	шт
59.1.18.01-0273	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм	шт
28.14.13.132.59.1.18.01-0273-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм	шт
59.1.18.01-0274	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм	шт

28.14.13.132.59.1.18.01-0274-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм	шт
59.1.18.01-0275	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм	шт
28.14.13.132.59.1.18.01-0275-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм	шт
59.1.18.01-0276	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм	шт
28.14.13.132.59.1.18.01-0276-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм	шт
59.1.18.01-0277	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.13.132.59.1.18.01-0277-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм	шт
59.1.18.01-0278	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм	шт
28.14.13.132.59.1.18.01-0278-000	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм	шт
59.1.18.01-0543	Клапан предохранительный СППК4Р (17с17нж), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с приспособлением для принудительного открытия, номинальный диаметр 200 мм, сталь 12Х18Н9ТЛ	шт
28.14.11.141.59.1.18.01-0543-000	Клапан предохранительный СППК4Р (17с17нж), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с приспособлением для принудительного открытия, номинальный диаметр 200 мм, сталь 12Х18Н9ТЛ	шт
59.1.18.01-0544	Клапан предохранительный СППК5Р (17с21нж), номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с приспособлением для принудительного открытия, номинальный диаметр 100 мм, сталь 12Х18Н9ТЛ	шт

28.14.11.141.59.1.18.01-0544-000	Клапан предохранительный СППК5Р (17с21нж), номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с приспособлением для принудительного открытия, номинальный диаметр 100 мм, сталь 12Х18Н9ТЛ	шт
59.1.18.02-0001	Биде керамические напольные, без арматуры	шт
23.42.10.190.59.1.18.02-0001-000	Биде керамические напольные, без арматуры	шт
59.1.18.02-0066	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	шт
25.99.11.191.59.1.18.02-0066-000	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	шт
59.1.18.02-0072	Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском	компл
22.23.12.140.59.1.18.02-0072-000	Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском	компл
59.1.18.02-0076	Сифон трубный для душевого поддона	шт
22.23.12.140.59.1.18.02-0076-000	Сифон трубный для душевого поддона	шт
59.1.18.02-0137	Фильтры для очистки воды типа ФММ-15, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые	шт
28.29.12.119.59.1.18.02-0137-000	Фильтры для очистки воды типа ФММ-15, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые	шт
59.1.18.02-0138	Фильтры для очистки воды, ФМФ-50, фланцевые	шт
28.29.12.111.59.1.18.02-0138-000	Фильтры для очистки воды, ФМФ-50, фланцевые	шт
59.1.18.02-0139	Фильтры для очистки воды, ФМФ-65, фланцевые	шт
28.29.12.111.59.1.18.02-0139-000	Фильтры для очистки воды, ФМФ-65, фланцевые	шт
59.1.18.02-0140	Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые	шт
28.29.12.111.59.1.18.02-0140-000	Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые	шт
59.1.18.02-0141	Фильтры для очистки воды, ФМФ-100, фланцевые	шт
28.29.12.111.59.1.18.02-0141-000	Фильтры для очистки воды, ФМФ-100, фланцевые	шт
59.1.18.02-0142	Фильтры для очистки воды, ФМФ-150, фланцевые	шт
28.29.12.111.59.1.18.02-0142-000	Фильтры для очистки воды, ФМФ-150, фланцевые	шт
59.1.18.02-0143	Фильтры для очистки воды, ФМФ-200, фланцевые	шт
28.29.12.111.59.1.18.02-0143-000	Фильтры для очистки воды, ФМФ-200, фланцевые	шт

59.1.18.02-0144	Фильтры для очистки воды типа ФММ-20, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые	шт
28.29.12.111.59.1.18.02-0144-000	Фильтры для очистки воды типа ФММ-20, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые	шт
59.1.18.02-0145	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-125, магнитно-механические, для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт
28.29.12.111.59.1.18.02-0145-000	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-125, магнитно-механические, для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт
59.1.18.03-0031	Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-310	шт
31.01.11.129.59.1.18.03-0031-000	Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-310	шт
59.1.18.03-0032	Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-310	шт
31.01.11.129.59.1.18.03-0032-000	Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-310	шт
59.1.18.03-0033	Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-315	шт
31.01.11.129.59.1.18.03-0033-000	Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-315	шт
59.1.18.03-0034	Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-315	шт
31.01.11.129.59.1.18.03-0034-000	Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-315	шт
59.1.18.03-0035	Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-320	шт
31.01.11.129.59.1.18.03-0035-000	Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-320	шт
59.1.18.04-0002	Баллоны для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2), объем 27 л	шт
25.29.12.130.59.1.18.04-0002-000	Баллоны для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2), объем 27 л	шт
59.1.18.04-0003	Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 5 л	шт
25.29.12.130.59.1.18.04-0003-000	Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 5 л	шт
59.1.18.04-0004	Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 10 л	шт
25.29.12.130.59.1.18.04-0004-000	Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 10 л	шт
59.1.18.04-0005	Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 40 л	шт
25.29.12.130.59.1.18.04-0005-000	Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 40 л	шт

59.1.18.05-0620	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали окрашенной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 310 Вт, размер 1040х450 мм	шт
25.99.11.190.59.1.18.05-0620-000	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали окрашенной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 310 Вт, размер 1040х450 мм	шт
59.1.18.05-0621	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали окрашенной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 190 Вт, размер 608х450 мм	шт
25.99.11.190.59.1.18.05-0621-000	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали окрашенной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 190 Вт, размер 608х450 мм	шт
59.1.18.05-0622	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 125 Вт, размер 608х450 мм	шт
25.99.11.190.59.1.18.05-0622-000	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 125 Вт, размер 608х450 мм	шт
59.1.18.05-0623	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 167 Вт, размер 824х450 мм	шт
25.99.11.190.59.1.18.05-0623-000	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 167 Вт, размер 824х450 мм	шт
59.1.18.05-0624	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 209 Вт, размер 1040х450 мм	шт

25.99.11.190.59.1.18.05-0624-000	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 209 Вт, размер 1040х450 мм	шт
59.1.18.05-0625	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали шлифованной матовой, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 221 Вт, размер 613х450 мм	шт
25.99.11.190.59.1.18.05-0625-000	Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали шлифованной матовой, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 221 Вт, размер 613х450 мм	шт
59.1.18.05-0627	Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 10 бар, рабочая температура 80 °С, теплоотдача 309 Вт, размер 656х500 мм	шт
25.21.11.130.59.1.18.05-0627-000	Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 10 бар, рабочая температура 80 °С, теплоотдача 309 Вт, размер 656х500 мм	шт
59.1.18.05-0628	Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 492 Вт, размер 1088х500 мм	шт
25.21.11.130.59.1.18.05-0628-000	Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 492 Вт, размер 1088х500 мм	шт
59.1.18.05-0629	Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 759 Вт, размер 1736х500 мм	шт
25.21.11.130.59.1.18.05-0629-000	Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 759 Вт, размер 1736х500 мм	шт
59.1.18.05-0630	Полотенцесушители дизайнерские латунные хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 203 Вт, размер 656х500 мм	шт

25.21.11.130.59.1.18.05-0630-000	Полотенцесушители дизайнерские латунные хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 203 Вт, размер 656х500 мм	шт
59.1.18.05-0631	Полотенцесушители дизайнерские латунные хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 338 Вт, размер 1088х500 мм	шт
25.21.11.130.59.1.18.05-0631-000	Полотенцесушители дизайнерские латунные хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 338 Вт, размер 1088х500 мм	шт
59.1.18.05-0632	Полотенцесушители дизайнерские латунные хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 544 Вт, размер 1736х500 мм	шт
25.21.11.130.59.1.18.05-0632-000	Полотенцесушители дизайнерские латунные хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 544 Вт, размер 1736х500 мм	шт
59.1.18.05-0634	Полотенцесушители дизайнерские латунные хромированные, диаметр трубы 25 мм, диаметр/сечение коллектора 25 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 185 Вт, размер 965х500 мм	шт
25.21.11.130.59.1.18.05-0634-000	Полотенцесушители дизайнерские латунные хромированные, диаметр трубы 25 мм, диаметр/сечение коллектора 25 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °С, теплоотдача 185 Вт, размер 965х500 мм	шт
59.1.18.05-1114	Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 ˚С, теплоотдача 1040 Вт, размер 300х1220 мм	шт
25.21.11.120.59.1.18.05-1114-000	Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 ˚С, теплоотдача 1040 Вт, размер 300х1220 мм	шт
59.1.18.05-1144	Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт

28.14.12.120.59.1.18.05-1144-000	Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт
59.1.18.05-1145	Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт
28.14.12.120.59.1.18.05-1145-000	Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт
59.1.19.01-0190	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1000 мм	м2
25.11.23.119.59.1.19.01-0190-000	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1000 мм	м2
59.1.19.01-0191	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1100 мм	м2
25.11.23.119.59.1.19.01-0191-000	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1100 мм	м2
59.1.19.01-0192	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1200 мм	м2
25.11.23.119.59.1.19.01-0192-000	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1200 мм	м2
59.1.19.01-0194	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3200 мм	м2
25.11.23.119.59.1.19.01-0194-000	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3200 мм	м2
59.1.19.01-0196	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3600 мм	м2
25.11.23.119.59.1.19.01-0196-000	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3600 мм	м2
59.1.19.01-0199	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4800 мм	м2
25.11.23.119.59.1.19.01-0199-000	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4800 мм	м2

59.1.19.01-0200	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 6000 мм	м2
25.11.23.119.59.1.19.01-0200-000	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 6000 мм	м2
59.1.19.01-0202	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 100 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0202-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 100 мм	шт
59.1.19.01-0203	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 1000 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0203-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 1000 мм	шт
59.1.19.01-0204	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 125 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0204-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 125 мм	шт
59.1.19.01-0205	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 1250 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0205-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 1250 мм	шт
59.1.19.01-0206	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0206-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	шт
59.1.19.01-0207	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 200 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0207-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 200 мм	шт
59.1.19.01-0208	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 250 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0208-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 250 мм	шт
59.1.19.01-0209	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 315 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0209-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 315 мм	шт
59.1.19.01-0210	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0210-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	шт
59.1.19.01-0211	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 500 мм	шт

24.20.40.000.59.1.19.01-0211-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 500 мм	шт
59.1.19.01-0212	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 630 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0212-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 630 мм	шт
59.1.19.01-0213	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 800 мм	шт
24.20.40.000.59.1.19.01-0213-000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий из оцинкованной стали, диаметр 800 мм	шт
59.1.19.01-0234	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 160 мм	шт
25.94.12.190.59.1.19.01-0234-000	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 160 мм	шт
59.1.19.01-0235	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 200 мм	шт
25.94.12.190.59.1.19.01-0235-000	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 200 мм	шт
59.1.19.04-0085	Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/600	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0085-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/600	шт
59.1.19.04-0086	Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/900	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0086-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/900	шт
59.1.19.04-0087	Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/600	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0087-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/600	шт
59.1.19.04-0088	Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/900	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0088-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/900	шт
59.1.19.04-0089	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0089-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600	шт
59.1.19.04-0090	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/900	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0090-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/900	шт
59.1.19.04-0091	Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/600	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0091-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/600	шт
59.1.19.04-0092	Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/900	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0092-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/900	шт
59.1.19.04-0093	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0093-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600	шт

59.1.19.04-0094	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0094-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900	шт
59.1.19.04-0095	Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/600	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0095-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/600	шт
59.1.19.04-0096	Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/900	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0096-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/900	шт
59.1.19.04-0097	Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/600	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0097-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/600	шт
59.1.19.04-0098	Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/900	шт
28.25.12.190.59.1.19.04-0098-000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/900	шт
59.1.20.02-0064	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм	м
25.94.12.190.59.1.20.02-0064-000	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм	м
59.1.20.02-0065	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм	м
25.94.12.190.59.1.20.02-0065-000	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм	м
59.1.20.02-0066	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм	м
25.94.12.190.59.1.20.02-0066-000	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм	м
59.1.20.02-0737	Скоба для крепления стоек К1157УЗ, из оцинкованной стали	100 шт
27.33.13.130.59.1.20.02-0737-000	Скоба для крепления стоек К1157УЗ, из оцинкованной стали	100 шт
59.1.20.02-2948	Ролики отклоняющиеся для грузовой компенсации	шт
28.15.31.120.59.1.20.02-2948-000	Ролики отклоняющиеся для грузовой компенсации	шт
59.1.20.03-0046	Лампа светодиодная T8/G13, мощность 18 Вт, напряжение питания 220 В, длина 1200 мм	шт
27.40.15.150.59.1.20.03-0046-000	Лампа светодиодная T8/G13, мощность 18 Вт, напряжение питания 220 В, длина 1200 мм	шт
59.1.20.03-0119	Светильник для общественных зданий подвесной под лампу накаливания, цоколь Е27, мощность 60 Вт, напряжение питания 220 В, IP23, диаметр 320х410 мм	шт
27.40.25.121.59.1.20.03-0119-000	Светильник для общественных зданий подвесной под лампу накаливания, цоколь Е27, мощность 60 Вт, напряжение питания 220 В, IP23, диаметр 320х410 мм	шт

59.1.20.03-0169	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 36 Вт, IP40	шт
27.40.39.112.59.1.20.03-0169-000	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 36 Вт, IP40	шт
59.1.20.03-0290	Светильник для общественных зданий настенный под люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь G24q-2, мощность 18 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP65, диаметр 265х85 мм	шт
27.40.25.122.59.1.20.03-0290-000	Светильник для общественных зданий настенный под люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь G24q-2, мощность 18 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP65, диаметр 265х85 мм	шт
59.1.20.03-0291	Светильник для общественных зданий настенный под люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь G24q-2, мощность 18 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP65, с блоком АП, диаметр 265х85 мм	шт
27.40.25.122.59.1.20.03-0291-000	Светильник для общественных зданий настенный под люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь G24q-2, мощность 18 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP65, с блоком АП, диаметр 265х85 мм	шт
59.1.20.03-0428	Светильник для общественных зданий потолочный под люминесцентную лампу Т8, цоколь G13, мощность 36 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP20, с блоком АП, размер 1250х45х80 мм	шт
27.40.25.122.59.1.20.03-0428-000	Светильник для общественных зданий потолочный под люминесцентную лампу Т8, цоколь G13, мощность 36 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP20, с блоком АП, размер 1250х45х80 мм	шт
59.1.20.03-0695	Светильник для наружного освещения венчающий под ртутную лампу, цоколь Е27, мощность 125 Вт, напряжение питания 220 В, без ПРА, IP23, диаметр 400х645 мм	шт
27.40.39.119.59.1.20.03-0695-000	Светильник для наружного освещения венчающий под ртутную лампу, цоколь Е27, мощность 125 Вт, напряжение питания 220 В, без ПРА, IP23, диаметр 400х645 мм	шт
59.1.20.03-0801	Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1275х165х110 мм	шт
27.40.39.113.59.1.20.03-0801-000	Светильник светодиодный промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1275х165х110 мм	шт

59.1.20.03-0840	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный в комплекте с бактерицидными лампами Т8, цоколь G13, мощность 2х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 940х55х170 мм	шт
27.40.25.129.59.1.20.03-0840-000	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный в комплекте с бактерицидными лампами Т8, цоколь G13, мощность 2х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 940х55х170 мм	шт
59.1.20.03-0841	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 940х55х120 мм	шт
27.40.25.129.59.1.20.03-0841-000	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 940х55х120 мм	шт
59.1.20.03-0842	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP20, размер 940х55х120 мм	шт
27.40.25.129.59.1.20.03-0842-000	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP20, размер 940х55х120 мм	шт
59.1.20.03-0843	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 1230х110х145 мм	шт
27.40.25.129.59.1.20.03-0843-000	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 1230х110х145 мм	шт
59.1.20.03-0845	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 2х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 940х55х170 мм	шт
27.40.25.129.59.1.20.03-0845-000	Облучатель UV-C для общественных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 2х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 940х55х170 мм	шт
59.1.20.03-0848	Облучатель UV-C для производственных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP54, размер 1270х200х155 мм	шт

27.40.25.129.59.1.20.03-0848-000	Облучатель UV-C для производственных зданий настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP54, размер 1270х200х155 мм	шт
59.1.20.03-0920	Указатель световой светодиодный для общественных зданий подвесной, мощность 1,2 Вт, напряжение питания 220 В, IP41, с блоком АП, размер 315х245х50 мм	шт
27.40.24.113.59.1.20.03-0920-000	Указатель световой светодиодный для общественных зданий подвесной, мощность 1,2 Вт, напряжение питания 220 В, IP41, с блоком АП, размер 315х245х50 мм	шт
59.1.20.03-0923	Указатель световой светодиодный для общественных зданий, потолочный, мощность 1 Вт, напряжение питания 220 В, IP20, с блоком АП, автотест, размер 330х195х50 мм	шт
27.40.24.113.59.1.20.03-0923-000	Указатель световой светодиодный для общественных зданий, потолочный, мощность 1 Вт, напряжение питания 220 В, IP20, с блоком АП, автотест, размер 330х195х50 мм	шт
59.1.20.03-0925	Указатель световой светодиодный для общественных зданий, потолочный, мощность 6 Вт, напряжение питания 220 В, IP20, с блоком АП, ручной тест, размер 330х195х50 мм	шт
27.40.24.113.59.1.20.03-0925-000	Указатель световой светодиодный для общественных зданий, потолочный, мощность 6 Вт, напряжение питания 220 В, IP20, с блоком АП, ручной тест, размер 330х195х50 мм	шт
59.1.21.01-0020	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-12П-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0020-000	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-12П-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0021	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-16П-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0021-000	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-16П-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0026	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-4П-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0026-000	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-4П-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0028	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-8П-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0028-000	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-8П-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0032	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-16П	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0032-000	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-16П	1000 м
59.1.21.01-0034	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-24П	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0034-000	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-24П	1000 м
59.1.21.01-0042	Кабель оптический ОКК-0,22-16-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0042-000	Кабель оптический ОКК-0,22-16-(7,0)	1000 м

59.1.21.01-0046	Кабель оптический ОКК-0,22-32-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0046-000	Кабель оптический ОКК-0,22-32-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0062	Кабель оптический ОКП-0,22-24П-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0062-000	Кабель оптический ОКП-0,22-24П-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0074	Кабель оптический ОКБ-0,22-48П-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0074-000	Кабель оптический ОКБ-0,22-48П-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0075	Кабель оптический ОКБ-0,22-64П-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0075-000	Кабель оптический ОКБ-0,22-64П-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0077	Кабель оптический ОКБ-0,22-96П-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0077-000	Кабель оптический ОКБ-0,22-96П-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0104	Кабель оптический ОКГМ-01-4Х4Е3-(7,0)	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0104-000	Кабель оптический ОКГМ-01-4Х4Е3-(7,0)	1000 м
59.1.21.01-0111	Кабель оптический ОКЛ-0,22-16П	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0111-000	Кабель оптический ОКЛ-0,22-16П	1000 м
59.1.21.01-0116	Кабель оптический ОКЛ-0,22-32П	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0116-000	Кабель оптический ОКЛ-0,22-32П	1000 м
59.1.21.01-0121	Кабель оптический ОКЛ-0,22-8П	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0121-000	Кабель оптический ОКЛ-0,22-8П	1000 м
59.1.21.01-0124	Кабель оптический ОКЛН-0,22-12П	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0124-000	Кабель оптический ОКЛН-0,22-12П	1000 м
59.1.21.01-0128	Кабель оптический ОКЛН-0,22-24П	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0128-000	Кабель оптический ОКЛН-0,22-24П	1000 м
59.1.21.01-0227	Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0227-000	Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 4 кН	1000 м
59.1.21.01-0695	Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2,7 кН	1000 м
27.31.11.000.59.1.21.01-0695-000	Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная оболочка, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых волокон, допустимое растягивающее усилие 2,7 кН	1000 м

59.1.21.01-0929	Кабель витая пара, категория 5е, КВПЭФ 2х2х0,52	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0929-000	Кабель витая пара, категория 5е, КВПЭФ 2х2х0,52	1000 м
59.1.21.01-0935	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,48, категория 7А	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0935-000	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,48, категория 7А	1000 м
59.1.21.01-0936	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6А	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0936-000	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6А	1000 м
59.1.21.01-0937	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 7	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0937-000	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 7	1000 м
59.1.21.01-0938	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7А	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0938-000	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7А	1000 м
59.1.21.01-0939	Кабель витая пара F/UTP 1х2х0,52, категория 5е	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0939-000	Кабель витая пара F/UTP 1х2х0,52, категория 5е	1000 м
59.1.21.01-0940	Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5е	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0940-000	Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5е	1000 м
59.1.21.01-0941	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5е	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0941-000	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5е	1000 м
59.1.21.01-0942	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,57, категория 6	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0942-000	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,57, категория 6	1000 м
59.1.21.01-0943	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,48, категория 7А	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0943-000	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,48, категория 7А	1000 м
59.1.21.01-0944	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 6А	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0944-000	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 6А	1000 м
59.1.21.01-0945	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 7	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0945-000	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 7	1000 м
59.1.21.01-0946	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,64, категория 7А	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0946-000	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,64, категория 7А	1000 м
59.1.21.01-0950	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-0950-000	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6	1000 м
59.1.21.01-1483	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х70-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1483-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х70-660	1000 м

59.1.21.01-1484	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х95-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1484-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х95-660	1000 м
59.1.21.01-1485	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х120-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1485-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х120-660	1000 м
59.1.21.01-1486	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х150-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1486-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х150-660	1000 м
59.1.21.01-1487	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х185-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1487-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х185-660	1000 м
59.1.21.01-1488	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х240-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1488-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х240-660	1000 м
59.1.21.01-1489	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х70-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1489-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х70-660	1000 м
59.1.21.01-1490	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х95-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1490-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х95-660	1000 м
59.1.21.01-1491	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х120-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1491-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х120-660	1000 м
59.1.21.01-1492	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х150-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1492-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х150-660	1000 м
59.1.21.01-1493	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х185-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1493-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х185-660	1000 м
59.1.21.01-1494	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х240-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1494-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х240-660	1000 м
59.1.21.01-1495	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1495-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-660	1000 м
59.1.21.01-1496	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х95-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1496-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х95-660	1000 м
59.1.21.01-1497	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х120-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1497-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х120-660	1000 м
59.1.21.01-1498	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х150-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1498-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х150-660	1000 м

59.1.21.01-1499	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х185-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1499-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х185-660	1000 м
59.1.21.01-1500	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х240-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1500-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х240-660	1000 м
59.1.21.01-1653	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-1653-000	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5	1000 м
59.1.21.01-1654	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-1654-000	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75	1000 м
59.1.21.01-1659	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-1659-000	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5	1000 м
59.1.21.01-1660	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75	1000 м
27.32.13.159.59.1.21.01-1660-000	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75	1000 м
59.1.21.02-0055	Провод силовой с медными жилами РПШ 7х2,5-380	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.02-0055-000	Провод силовой с медными жилами РПШ 7х2,5-380	1000 м
59.1.21.09-0800	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х50-660, 3 класс безопасности	1000 м
27.32.13.112.59.1.21.09-0800-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х50-660, 3 класс безопасности	1000 м
59.1.22.01-0055	Вилка телефонная 03-0012	шт
27.33.13.110.59.1.22.01-0055-000	Вилка телефонная 03-0012	шт
59.1.23.03-0169	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,8-2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0169-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,8-2,2 мм	м
59.1.23.03-0170	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1-1,6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0170-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1-1,6 мм	м
59.1.23.03-0171	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5-3,2 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0171-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5-3,2 мм	м
59.1.23.03-0172	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0172-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0173	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0173-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 11 мм	м
59.1.23.03-0174	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0174-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 12 мм	м
59.1.23.03-0175	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0175-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
59.1.23.03-0176	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0176-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0177	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0177-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0178	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0178-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м

59.1.23.03-0179	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0179-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0180	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0180-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
59.1.23.03-0181	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0181-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0182	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0182-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м
59.1.23.03-0183	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0183-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0184	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0184-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0185	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0185-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0186	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0186-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0187	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0187-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0188	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0188-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0189	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0189-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0190	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0190-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0191	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0191-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 11 мм	м
59.1.23.03-0192	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0192-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 12 мм	м
59.1.23.03-0193	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0193-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

59.1.23.03-0194	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0194-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0195	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0195-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
59.1.23.03-0196	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0196-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0197	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0197-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
59.1.23.03-0198	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0198-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0199	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0199-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0200	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0200-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0201	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0201-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0202	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0202-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0203	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0203-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0204	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0204-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0205	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0205-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0206	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0206-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 11 мм	м
59.1.23.03-0207	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0207-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12 мм	м
59.1.23.03-0208	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0208-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

59.1.23.03-0209	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0209-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0210	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0210-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3 мм	м
59.1.23.03-0211	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0211-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0212	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0212-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4 мм	м
59.1.23.03-0213	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0213-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0214	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0214-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5 мм	м
59.1.23.03-0215	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0215-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0216	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0216-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6 мм	м
59.1.23.03-0217	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0217-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0218	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0218-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0219	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0219-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0220	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0220-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0221	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0221-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0222	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0222-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм	м
59.1.23.03-0223	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,2-1,4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0223-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,2-1,4 мм	м

59.1.23.03-0224	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5-1,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0224-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5-1,8 мм	м
59.1.23.03-0225	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,8-3 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0225-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,8-3 мм	м
59.1.23.03-0226	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2-2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0226-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2-2,2 мм	м
59.1.23.03-0227	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 3,2-3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0227-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 3,2-3,5 мм	м
59.1.23.03-0228	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0228-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 4 мм	м
59.1.23.03-0247	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0247-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м
59.1.23.03-0248	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0248-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
59.1.23.03-0249	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0249-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м
59.1.23.03-0250	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0250-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
59.1.23.03-0251	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0251-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0252	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0252-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4 мм	м
59.1.23.03-0253	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0253-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0254	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0254-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 5 мм	м
59.1.23.03-0285	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0285-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
59.1.23.03-0286	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0286-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,8 мм	м

59.1.23.03-0287	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0287-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
59.1.23.03-0288	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,8-3 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0288-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,8-3 мм	м
59.1.23.03-0289	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0289-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0290	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0290-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0335	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0335-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
59.1.23.03-0336	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0336-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
59.1.23.03-0337	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0337-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
59.1.23.03-0338	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0338-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0339	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0339-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0340	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0340-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0341	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0341-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0355	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0355-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
59.1.23.03-0356	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0356-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,6 мм	м
59.1.23.03-0357	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0357-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
59.1.23.03-0358	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0358-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м

59.1.23.03-0359	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0359-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
59.1.23.03-0360	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0360-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
59.1.23.03-0361	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0361-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0362	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0362-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0363	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0363-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0364	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0364-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0365	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0365-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0366	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 8 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0366-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0367	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0367-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
59.1.23.03-0368	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0368-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
59.1.23.03-0369	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0369-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0370	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0370-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0371	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0371-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0372	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0372-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0373	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0373-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6 мм	м

59.1.23.03-0374	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0374-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0375	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0375-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0376	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0376-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0377	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0377-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0378	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0378-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
59.1.23.03-0379	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0379-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
59.1.23.03-0380	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0380-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0381	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0381-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0382	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0382-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0383	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0383-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0384	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0384-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0385	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0385-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0386	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0386-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0387	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0387-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0388	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0388-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 10 мм	м

59.1.23.03-0389	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0389-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
59.1.23.03-0390	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0390-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
59.1.23.03-0391	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0391-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
59.1.23.03-0392	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0392-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0393	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0393-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0394	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0394-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0395	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0395-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0396	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,5 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0396-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0397	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0397-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0398	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0398-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0399	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0399-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0400	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0400-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0401	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0401-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0402	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0402-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0403	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0403-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 11 мм	м

59.1.23.03-0404	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0404-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 12 мм	м
59.1.23.03-0405	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0405-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0406	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0406-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0407	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0407-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0408	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0408-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0409	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0409-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0410	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0410-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0411	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0411-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0412	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0412-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0413	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0413-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0414	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0414-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0415	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0415-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0416	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0416-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 11 мм	м
59.1.23.03-0417	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0417-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 12 мм	м
59.1.23.03-0418	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0418-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

59.1.23.03-0419	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0419-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
59.1.23.03-0420	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0420-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0421	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0421-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
59.1.23.03-0422	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0422-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
59.1.23.03-0423	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0423-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0424	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0424-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0425	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0425-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0426	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0426-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0427	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0427-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0428	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0428-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0429	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0429-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0430	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,4-2,0 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0430-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,4-2,0 мм	м
59.1.23.03-0431	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0431-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0432	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0432-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 11 мм	м
59.1.23.03-0433	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0433-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 12 мм	м

59.1.23.03-0434	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0434-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0435	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0435-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0436	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0436-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0437	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0437-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5 мм	м
59.1.23.03-0438	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0438-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0439	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0439-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6 мм	м
59.1.23.03-0440	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0440-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0441	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0441-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0442	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0442-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0443	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0443-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0444	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0444-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0445	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0445-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0446	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0446-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0447	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0447-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0448	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0448-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 11 мм	м

59.1.23.03-0449	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0449-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 12 мм	м
59.1.23.03-0450	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0450-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0451	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0451-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0452	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0452-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
59.1.23.03-0453	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0453-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0454	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0454-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
59.1.23.03-0455	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0455-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0456	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0456-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м
59.1.23.03-0457	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0457-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0458	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0458-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0459	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0459-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0460	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0460-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0461	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0461-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0462	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0462-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0463	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0463-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м

59.1.23.03-0464	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,6-2,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0464-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,6-2,5 мм	м
59.1.23.03-0465	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0465-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0466	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0466-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 11 мм	м
59.1.23.03-0467	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0467-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 12 мм	м
59.1.23.03-0468	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0468-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
59.1.23.03-0469	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0469-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0470	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0470-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0471	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0471-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
59.1.23.03-0472	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0472-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0473	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0473-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
59.1.23.03-0474	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0474-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м
59.1.23.03-0475	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0475-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
59.1.23.03-0476	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0476-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0477	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0477-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0478	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0478-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8 мм	м

59.1.23.03-0479	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0479-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0480	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0480-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0481	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0481-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0482	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0482-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м
59.1.23.03-0483	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0483-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
59.1.23.03-0484	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0484-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 12 мм	м
59.1.23.03-0485	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0485-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
59.1.23.03-0486	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0486-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
59.1.23.03-0487	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0487-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
59.1.23.03-0488	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0488-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
59.1.23.03-0489	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0489-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
59.1.23.03-0490	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0490-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
59.1.23.03-0491	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0491-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
59.1.23.03-0492	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0492-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
59.1.23.03-0493	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0493-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м

59.1.23.03-0494	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0494-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
59.1.23.03-0495	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0495-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
59.1.23.03-0496	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0496-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м
59.1.23.03-0497	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0497-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
59.1.23.03-0498	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0498-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
59.1.23.03-0499	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0499-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
59.1.23.03-0500	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1-1,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0500-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1-1,2 мм	м
59.1.23.03-0501	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1-1,2 мм	м

24.20.13.140.59.1.23.03-0501-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1-1,2 мм	м
59.1.23.03-0502	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0502-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м
59.1.23.03-0503	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,8-2,2 мм	м
24.20.13.140.59.1.23.03-0503-000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,8-2,2 мм	м
59.1.23.08-1256	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1256-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
59.1.23.08-1257	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1257-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
59.1.23.08-1258	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1258-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
59.1.23.08-1259	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт

24.51.30.000.59.1.23.08-1259-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
59.1.23.08-1261	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1261-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
59.1.23.08-1262	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1262-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
59.1.23.08-1263	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1263-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
59.1.23.08-1264	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1264-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
59.1.23.08-1265	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1265-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт

59.1.23.08-1266	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1266-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
59.1.23.08-1267	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1267-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
59.1.23.08-1268	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1268-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
59.1.23.08-1269	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1269-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
59.1.23.08-1270	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1270-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
59.1.23.08-1271	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт

24.51.30.000.59.1.23.08-1271-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
59.1.23.08-1272	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1272-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
59.1.23.08-1273	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1273-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
59.1.23.08-1274	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1274-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
59.1.23.08-1275	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
24.51.30.000.59.1.23.08-1275-000	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
59.1.24.01-0014	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
24.51.30.000.59.1.24.01-0014-000	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
59.1.24.01-0015	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
24.51.30.000.59.1.24.01-0015-000	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
59.1.24.01-0016	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт

24.51.30.000.59.1.24.01-0016-000	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт
59.1.24.01-0017	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
24.51.30.000.59.1.24.01-0017-000	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
59.1.24.01-0018	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт
24.51.30.000.59.1.24.01-0018-000	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт
59.1.24.01-0019	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт
24.51.30.000.59.1.24.01-0019-000	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт
59.1.24.01-0020	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 65 мм	шт
24.51.30.000.59.1.24.01-0020-000	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 65 мм	шт
59.1.24.01-0021	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт
24.51.30.000.59.1.24.01-0021-000	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт
59.1.24.03-0095	Трубы ПВХ для внутренней канализации, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м
22.21.29.110.59.1.24.03-0095-000	Трубы ПВХ для внутренней канализации, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м
59.1.24.03-0098	Трубы ПВХ для внутренней канализации, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1500 мм	м
22.21.29.110.59.1.24.03-0098-000	Трубы ПВХ для внутренней канализации, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1500 мм	м
59.1.24.03-0202	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
22.21.21.121.59.1.24.03-0202-000	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
59.1.24.03-0203	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
22.21.21.121.59.1.24.03-0203-000	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
59.1.24.03-0204	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м

22.21.21.121.59.1.24.03-0204-000	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
59.1.24.03-0205	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
22.21.21.121.59.1.24.03-0205-000	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
59.1.24.03-0241	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100, SDR17 (1 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
22.21.21.122.59.1.24.03-0241-000	Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100, SDR17 (1 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
59.1.24.03-0792	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0792-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
59.1.24.03-0793	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0793-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2"	шт
59.1.24.03-0794	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0794-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт
59.1.24.03-0795	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0795-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1/2"	шт
59.1.24.03-0796	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0796-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 3/4"	шт
59.1.24.03-0797	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1"	шт

22.21.29.130.59.1.24.03-0797-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1"	шт
59.1.24.03-0798	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0798-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1/2"	шт
59.1.24.03-0799	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0799-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 3/4"	шт
59.1.24.03-0800	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0800-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1"	шт
59.1.24.03-0801	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0801-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1/2"	шт
59.1.24.03-0802	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0802-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 3/4"	шт
59.1.24.03-0803	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0803-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер резьбы 1"	шт
59.1.24.03-0804	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер резьбы 2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0804-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер резьбы 2"	шт

59.1.24.03-0805	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"1/2	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0805-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"1/2	шт
59.1.24.03-0806	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"1/4	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0806-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"1/4	шт
59.1.24.03-0807	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0807-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"	шт
59.1.24.03-0808	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1/2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0808-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1/2"	шт
59.1.24.03-0809	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0809-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 2"	шт
59.1.24.03-0810	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 3/4"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0810-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 3/4"	шт
59.1.24.03-0811	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 1"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0811-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 1"	шт
59.1.24.03-0812	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 2"	шт

22.21.29.130.59.1.24.03-0812-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 2"	шт
59.1.24.03-0813	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 225 мм, размер резьбы 2"	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0813-000	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 225 мм, размер резьбы 2"	шт
59.1.25.01-0079	Гайка для болтов рельсовых стыков М27, исп. 1/исп. 2	т
25.94.11.154.59.1.25.01-0079-000	Гайка для болтов рельсовых стыков М27, исп. 1/исп. 2	т
59.1.25.02-0486	Вкладыш вилочного коуша 068	100 шт
27.33.13.130.59.1.25.02-0486-000	Вкладыш вилочного коуша 068	100 шт
59.1.25.03-0132	Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,0	шт
23.61.12.119.59.1.25.03-0132-000	Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,0	шт
59.1.25.03-0133	Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,5	шт
23.61.12.119.59.1.25.03-0133-000	Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,5	шт
59.1.25.03-1777	Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей усиленный, 15379-00-00 объем бетона-0,63 м3	шт
23.61.12.119.59.1.25.03-1777-000	Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей усиленный, 15379-00-00 объем бетона-0,63 м3	шт
59.1.25.03-1778	Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей, 13238-00-00 объем бетона-0,41 м3	шт
23.61.12.119.59.1.25.03-1778-000	Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей, 13238-00-00 объем бетона-0,41 м3	шт
59.1.25.03-1779	Фундамент бетонный светофоров со складной лестницей, 13237-00-00 объем бетона-0,313 м3	шт
23.61.12.119.59.1.25.03-1779-000	Фундамент бетонный светофоров со складной лестницей, 13237-00-00 объем бетона-0,313 м3	шт
59.1.25.03-1986	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-2 объем бетона-0,73 м3 расход стали-92,3 кг	шт
23.61.12.112.59.1.25.03-1986-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-2 объем бетона-0,73 м3 расход стали-92,3 кг	шт
59.1.25.03-1987	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-3 объем бетона-0,73 м3 расход стали-105,4 кг	шт
23.61.12.112.59.1.25.03-1987-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-3 объем бетона-0,73 м3 расход стали-105,4 кг	шт

59.1.25.03-1988	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-4 объем бетона-0,73 м3 расход стали-119,1 кг	шт
23.61.12.112.59.1.25.03-1988-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-4 объем бетона-0,73 м3 расход стали-119,1 кг	шт
59.1.25.03-1989	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,5-2 объем бетона-0,78 м3 расход стали-99,3 кг	шт
23.61.12.112.59.1.25.03-1989-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,5-2 объем бетона-0,78 м3 расход стали-99,3 кг	шт
59.1.25.03-1990	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,5-3 объем бетона-0,78 м3 расход стали-114,4 кг	шт
23.61.12.112.59.1.25.03-1990-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,5-3 объем бетона-0,78 м3 расход стали-114,4 кг	шт
59.1.25.03-1991	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-2 объем бетона-0,83 м3 расход стали-105,8 кг	шт
23.61.12.112.59.1.25.03-1991-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-2 объем бетона-0,83 м3 расход стали-105,8 кг	шт
59.1.25.03-1992	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-3 объем бетона-0,83 м3 расход стали-122,6 кг	шт
23.61.12.112.59.1.25.03-1992-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-3 объем бетона-0,83 м3 расход стали-122,6 кг	шт
59.1.25.03-1993	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-4 объем бетона-0,83 м3 расход стали-139,7 кг	шт
23.61.12.112.59.1.25.03-1993-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-4 объем бетона-0,83 м3 расход стали-139,7 кг	шт
59.1.25.03-2038	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,5-4 объем бетона-0,78 м3 расход стали-142,9 кг	шт
23.61.12.111.59.1.25.03-2038-000	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,5-4 объем бетона-0,78 м3 расход стали-142,9 кг	шт
59.1.25.03-2092	Лоток коммуникационный АпАТэК из композиционных материалов 0,2х0,2, ЛАД.0100.000	м
22.23.19.000.59.1.25.03-2092-000	Лоток коммуникационный АпАТэК из композиционных материалов 0,2х0,2, ЛАД.0100.000	м

59.1.25.03-2214	Блок компенсатора КС-041-2	шт
25.11.23.111.59.1.25.03-2214-000	Блок компенсатора КС-041-2	шт
59.1.25.03-2381	Компенсатор блочно-полиспастный со стальным канатом для контактных проводов при компенсированной и полукомпенсированной анкеровках контактной сети, КБП-3-30	шт
25.11.23.111.59.1.25.03-2381-000	Компенсатор блочно-полиспастный со стальным канатом для контактных проводов при компенсированной и полукомпенсированной анкеровках контактной сети, КБП-3-30	шт
59.1.25.03-2431	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-1-3.0	шт
25.11.23.111.59.1.25.03-2431-000	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-1-3.0	шт
59.1.25.03-2433	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-2-3.0	шт
25.11.23.111.59.1.25.03-2433-000	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-2-3.0	шт
59.1.25.03-2886	Оттяжка анкерная АЖ-2, УКС 00949	шт
25.11.23.111.59.1.25.03-2886-000	Оттяжка анкерная АЖ-2, УКС 00949	шт
59.1.25.03-2910	Оттяжка анкерная ОАС-1М (по проекту КС-250), УКС 03353	шт
25.11.23.111.59.1.25.03-2910-000	Оттяжка анкерная ОАС-1М (по проекту КС-250), УКС 03353	шт
59.1.25.03-3250	Хомут консольный оцинкованный диаметром 380 мм, ЛЭЗ.40.0368-03	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3250-000	Хомут консольный оцинкованный диаметром 380 мм, ЛЭЗ.40.0368-03	шт
59.1.25.03-3261	Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 мм оцинкованный тип III, ЛЭЗ 40.0105-02	шт
25.94.12.190.59.1.25.03-3261-000	Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 мм оцинкованный тип III, ЛЭЗ 40.0105-02	шт
59.1.25.03-3504	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками и шайбами путевыми М27х160-180	т
25.94.11.152.59.1.25.03-3504-000	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками и шайбами путевыми М27х160-180	т
59.1.25.03-3508	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М 22х175	т
25.94.11.153.59.1.25.03-3508-000	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М 22х175	т
59.1.25.03-3611	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-6,5	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3611-000	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-6,5	шт

59.1.25.03-3646	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 76 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3646-000	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 76 мм	шт
59.1.25.03-3647	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 89 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3647-000	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 89 мм	шт
59.1.25.03-3649	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3649-000	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм	шт
59.1.25.03-3650	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3650-000	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм	шт
59.1.25.03-3651	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3651-000	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм	шт
59.1.25.03-3652	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3652-000	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм	шт
59.1.25.03-3654	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3654-000	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм	шт
59.1.25.03-3656	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 диаметром 76 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3656-000	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 диаметром 76 мм	шт
59.1.25.03-3658	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5 диаметром 76 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3658-000	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5 диаметром 76 мм	шт
59.1.25.03-3659	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3659-000	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм	шт
59.1.25.03-3711	Кронштейн СИП-3п, 4971-9-1.00	шт
25.11.23.119.59.1.25.03-3711-000	Кронштейн СИП-3п, 4971-9-1.00	шт

59.1.25.03-4054	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2	1000 м
27.32.13.151.59.1.25.03-4054-000	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2	1000 м
59.1.25.03-4334	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.145.59.1.25.03-4334-000	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
59.1.25.03-4335	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.145.59.1.25.03-4335-000	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
59.1.25.03-4509	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.145.59.1.25.03-4509-000	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
59.1.25.03-4511	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.145.59.1.25.03-4511-000	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
59.1.25.03-4735	Кабель телефонной связи распределительный, однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.152.59.1.25.03-4735-000	Кабель телефонной связи распределительный, однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 1х2х0,9	1000 м
59.1.25.03-4736	Кабель телефонной связи распределительный, однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 1х2х1,2	1000 м
27.32.13.152.59.1.25.03-4736-000	Кабель телефонной связи распределительный, однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 1х2х1,2	1000 м
59.1.25.03-4756	Провод неизолированный контактный медный, фасонный, марки МФ, номинальным сечением, мм2: 85	1000 м
27.32.13.131.59.1.25.03-4756-000	Провод неизолированный контактный медный, фасонный, марки МФ, номинальным сечением, мм2: 85	1000 м
59.1.25.03-4804	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт

27.33.13.130.59.1.25.03-4804-000	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт
59.1.25.03-4805	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт
27.33.13.130.59.1.25.03-4805-000	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт
59.1.25.03-4806	Гильза медная под опрессовку ГМЛ 16-6	100 шт
27.33.13.130.59.1.25.03-4806-000	Гильза медная под опрессовку ГМЛ 16-6	100 шт
59.1.25.03-4808	Груз чугунный компенсаторный оцинкованный для контактной подвески	т
25.11.23.111.59.1.25.03-4808-000	Груз чугунный компенсаторный оцинкованный для контактной подвески	т
59.1.25.03-5334	Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5334-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5	10 м
59.1.25.03-5335	Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5335-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50	10 м
59.1.25.03-5339	Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5339-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6	10 м
59.1.25.03-5340	Трубка термоусаживаемая ТУТ 14/7	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5340-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 14/7	10 м
59.1.25.03-5342	Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5342-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10	10 м
59.1.25.03-5343	Трубка термоусаживаемая ТУТ 24/10	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5343-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 24/10	10 м
59.1.25.03-5345	Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5345-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15	10 м
59.1.25.03-5346	Трубка термоусаживаемая ТУТ 32/16	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5346-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 32/16	10 м
59.1.25.03-5349	Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5349-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2	10 м
59.1.25.03-5354	Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5354-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3	10 м
59.1.25.03-5357	Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5357-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4	10 м

59.1.25.03-5359	Трубка термоусаживаемая ТУТ 80/40	10 м
27.33.14.000.59.1.25.03-5359-000	Трубка термоусаживаемая ТУТ 80/40	10 м

»;

48. Книгу 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
62.7.01.03-1008	Светофор карликовый двузначный со светодиодной системой	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1008-000	Светофор карликовый двузначный со светодиодной системой	шт
62.7.01.03-1010	Светофор карликовый с двузначной линзовой наборной головкой и козырьком	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1010-000	Светофор карликовый с двузначной линзовой наборной головкой и козырьком	шт
62.7.01.03-1028	Светофор мачтовый с двузначной линзовой наборной головкой	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1028-000	Светофор мачтовый с двузначной линзовой наборной головкой	шт
62.7.01.03-1030	Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1030-000	Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой	шт
62.7.01.03-1032	Светофор мачтовый с трехзначной линзовый наборной головкой и пригласительным сигналом	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1032-000	Светофор мачтовый с трехзначной линзовый наборной головкой и пригласительным сигналом	шт
62.7.01.03-1034	Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой и пригласительным сигналом	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1034-000	Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой и пригласительным сигналом	шт
62.7.01.03-1036	Светофор мачтовый с четырехзначной линзовый наборной головкой и пригласительным сигналом (лунно-белый, лунно-белый, красный, лунно-белый)	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1036-000	Светофор мачтовый с четырехзначной линзовый наборной головкой и пригласительным сигналом (лунно-белый, лунно-белый, красный, лунно-белый)	шт
62.7.01.03-1038	Светофор мачтовый с четырехзначной линзовый наборной головкой и пригласительным сигналом (лунно-белый, красный, зеленый, желтый)	шт

30.20.40.180.62.7.01.03-1038-000	Светофор мачтовый с четырехзначной линзовый наборной головкой и пригласительным сигналом (лунно-белый, красный, зеленый, желтый)	шт
62.7.01.03-1040	Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной головкой и пригласительным сигналом	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1040-000	Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной головкой и пригласительным сигналом	шт
62.7.01.03-1176	Система светодиодная для карликового светофора, напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, размеры 835х540х350 мм, диаметр светодиодной системы 160 мм (лунно-белый)	шт
27.90.70.000.62.7.01.03-1176-000	Система светодиодная для карликового светофора, напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, размеры 835х540х350 мм, диаметр светодиодной системы 160 мм (лунно-белый)	шт
62.7.01.03-1178	Система светодиодная для карликового светофора, напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, размеры 835х540х350 мм, диаметр светодиодной системы 160 мм (красный)	шт
27.90.70.000.62.7.01.03-1178-000	Система светодиодная для карликового светофора, напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, размеры 835х540х350 мм, диаметр светодиодной системы 160 мм (красный)	шт
62.7.01.03-1180	Система светодиодная для мачтового светофора, напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, размеры 550х280х450 мм, диаметр светодиодной системы 200 мм (красный)	шт
27.90.70.000.62.7.01.03-1180-000	Система светодиодная для мачтового светофора, напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, размеры 550х280х450 мм, диаметр светодиодной системы 200 мм (красный)	шт
62.7.01.03-1182	Система светодиодная для мачтового светофора, напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, размеры 550х280х450 мм, диаметр светодиодной системы 200 мм (лунно-белый)	шт

27.90.70.000.62.7.01.03-1182-000	Система светодиодная для мачтового светофора, напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, размеры 550х280х450 мм, диаметр светодиодной системы 200 мм (лунно-белый)	шт
62.7.01.03-1189	Головка металлическая трехзначная наборная с козырьками и щитом для светофора тип «Метро»	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1189-000	Головка металлическая трехзначная наборная с козырьками и щитом для светофора тип «Метро»	шт
62.7.01.03-1190	Головка металлическая четырехзначная наборная с козырьками и щитом для светофора тип «Метро»	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1190-000	Головка металлическая четырехзначная наборная с козырьками и щитом для светофора тип «Метро»	шт
62.7.01.03-1191	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (желтый)	шт
27.90.70.000.62.7.01.03-1191-000	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (желтый)	шт
62.7.01.03-1192	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (зеленый)	шт
27.90.70.000.62.7.01.03-1192-000	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (зеленый)	шт
62.7.01.03-1193	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (красный)	шт
27.90.70.000.62.7.01.03-1193-000	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (красный)	шт
62.7.01.03-1194	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (лунно-белый)	шт
27.90.70.000.62.7.01.03-1194-000	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (лунно-белый)	шт
62.7.01.03-1195	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (синий)	шт
27.90.70.000.62.7.01.03-1195-000	Система светодиодная для тоннельных светофоров, диаметр 160 мм (синий)	шт
62.7.01.03-1198	Щиток стальной трехзначный для карликового светофора	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1198-000	Щиток стальной трехзначный для карликового светофора	шт
62.7.01.03-1199	Щиток стальной двухзначный для карликового светофора	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1199-000	Щиток стальной двухзначный для карликового светофора	шт
62.7.01.03-1200	Щиток стальной трехзначный для мачтового светофора	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1200-000	Щиток стальной трехзначный для мачтового светофора	шт
62.7.01.03-1201	Щиток стальной двухзначный для мачтового светофора	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1201-000	Щиток стальной двухзначный для мачтового светофора	шт

62.7.01.03-1202	Заглушка стальная на светофор	шт
30.20.40.180.62.7.01.03-1202-000	Заглушка стальная на светофор	шт

»;

49. В Книге 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
62.1.05.03-0041	Устройство защитного отключения 2Р, 16 А, 10 мА	шт
27.12.23.000.62.1.05.03-0041-000	Устройство защитного отключения 2Р, 16 А, 10 мА	шт

»;

50. Из Книги 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
62.1.05.03-0043	Устройство защитного отключения 2Р, 25 А, 30 мА	шт
27.12.23.000.62.1.05.03-0043-000	Устройство защитного отключения 2Р, 25 А, 30 мА	шт
62.1.05.03-0046	Устройство защитного отключения 2Р, 40 А, 30 мА	шт
27.12.23.000.62.1.05.03-0046-000	Устройство защитного отключения 2Р, 40 А, 30 мА	шт
62.1.05.03-0055	Устройство защитного отключения 4Р, 25 А, 30 мА	шт
27.12.23.000.62.1.05.03-0055-000	Устройство защитного отключения 4Р, 25 А, 30 мА	шт
62.1.05.03-0059	Устройство защитного отключения 4Р, 40 А, 30 мА	шт
27.12.23.000.62.1.05.03-0059-000	Устройство защитного отключения 4Р, 40 А, 30 мА	шт
62.1.05.03-0060	Устройство защитного отключения 4Р, 63 А, 30 мА	шт
27.12.23.000.62.1.05.03-0060-000	Устройство защитного отключения 4Р, 63 А, 30 мА	шт
62.1.05.03-1637	Устройство защитного отключения 2Р, 16 А, 10 мА	шт
27.12.23.000.62.1.05.03-1637-000	Устройство защитного отключения 2Р, 16 А, 10 мА	шт

»;

51. Книгу 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
63.4.01.02-0012	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0012-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0013	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0013-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0014	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0014-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0015	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0015-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0016	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0016-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0017	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 100 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0017-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 100 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0018	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0018-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0019	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 250 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0019-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 250 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0020	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 400 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0020-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 400 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0021	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 600 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0021-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 600 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0022	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт

26.51.52.130.63.4.01.02-0022-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0023	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0023-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0024	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0024-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0025	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0025-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0026	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0026-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0027	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0027-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0028	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 100 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0028-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 100 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0029	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0029-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0030	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 250 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0030-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 250 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0031	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 400 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0031-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 400 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0032	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 600 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0032-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 600 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0033	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 1000 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт

26.51.52.130.63.4.01.02-0033-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 1000 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0034	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 1600 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0034-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 1600 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
63.4.01.02-0035	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.63.4.01.02-0035-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт

»;

52. В Книге 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 63.4.01.02 «Манометры для измерения избыточного давления» изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
63.4.01.02-0011	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2 с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	компл
26.51.52.130.63.4.01.02-0011-000	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2 с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	компл

»;

53. Книгу 65. «Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
65.1.01.02-1022	Счетчик холодной воды турбинный, диаметр 250 мм	шт
26.51.63.120.65.1.01.02-1022-000	Счетчик холодной воды турбинный, диаметр 250 мм	шт
65.1.04.02-0006	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 50 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.02-0006-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 50 мм	шт
65.1.04.02-0007	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 65 мм	шт

26.51.63.120.65.1.04.02-0007-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 65 мм	шт
65.1.04.02-0008	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 80 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.02-0008-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 80 мм	шт
65.1.04.02-0009	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 100 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.02-0009-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 100 мм	шт
65.1.04.02-0010	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 125 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.02-0010-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 125 мм	шт
65.1.04.02-0011	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 150 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.02-0011-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 150 мм	шт
65.1.04.02-0012	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 200 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.02-0012-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 200 мм	шт
65.1.04.02-0013	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 250 мм	шт
26.51.63.120.65.1.04.02-0013-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, диаметр 250 мм	шт

»;

54. Книгу 68. «Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 68.1.01.08 «Насосы канализационные»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
68.1.01.08-1014	Насос консольный центробежный сточно-массный, подача 50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
28.13.14.110.68.1.01.08-1014-000	Насос консольный центробежный сточно-массный, подача 50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
68.1.02.01-0016	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 37 кВт, масса агрегата до 0,5 т	шт

28.13.14.110.68.1.02.01-0016-000	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 37 кВт, масса агрегата до 0,5 т	шт
68.1.02.01-1008	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1008-000	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт
68.1.02.01-1012	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 160 м3/ч, напор 30 м, мощность электродвигателя 22 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1012-000	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 160 м3/ч, напор 30 м, мощность электродвигателя 22 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
68.1.02.01-1016	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 10 м3/ч, напор 45 м, мощность электродвигателя 3 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1016-000	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 10 м3/ч, напор 45 м, мощность электродвигателя 3 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
68.1.02.01-1028	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 25 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 5,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1028-000	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 25 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 5,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
68.1.02.01-1030	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1030-000	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт
68.1.02.01-1070	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 200 м3/ч, напор 90 м, мощность электродвигателя 90 кВт, масса агрегата до 0,8 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1070-000	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 200 м3/ч, напор 90 м, мощность электродвигателя 90 кВт, масса агрегата до 0,8 т	шт
68.1.02.01-1072	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 180 м3/ч, напор 75 м, мощность электродвигателя 75 кВт, масса агрегата до 0,8 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1072-000	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 180 м3/ч, напор 75 м, мощность электродвигателя 75 кВт, масса агрегата до 0,8 т	шт

68.1.02.01-1074	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 315 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 75 кВт, масса агрегата до 0,8 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1074-000	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 315 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 75 кВт, масса агрегата до 0,8 т	шт
68.1.02.01-1076	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 315 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 55 кВт, масса агрегата до 0,7 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1076-000	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 315 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 55 кВт, масса агрегата до 0,7 т	шт
68.1.02.01-1078	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 315 м3/ч, напор 71 м, мощность электродвигателя 110 кВт, масса агрегата до 1 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1078-000	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 315 м3/ч, напор 71 м, мощность электродвигателя 110 кВт, масса агрегата до 1 т	шт
68.1.02.01-1080	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 300 м3/ч, напор 62 м, мощность электродвигателя 90 кВт, масса агрегата до 0,9 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1080-000	Насос центробежный двухстороннего входа, производительность 300 м3/ч, напор 62 м, мощность электродвигателя 90 кВт, масса агрегата до 0,9 т	шт
68.1.02.01-1082	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 30 кВт, масса агрегата до 0,4 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1082-000	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 30 кВт, масса агрегата до 0,4 т	шт
68.1.02.01-1084	Насос консольный центробежный, производительность 90 м3/ч, напор 45 м, мощность электродвигателя 18,5 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1084-000	Насос консольный центробежный, производительность 90 м3/ч, напор 45 м, мощность электродвигателя 18,5 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
68.1.02.01-1086	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1086-000	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
68.1.02.01-1090	Насос консольный центробежный одноступенчатый, производительность 200 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 30 кВт, масса агрегата до 0,5 т	шт

28.13.14.110.68.1.02.01-1090-000	Насос консольный центробежный одноступенчатый, производительность 200 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 30 кВт, масса агрегата до 0,5 т	шт
68.1.02.01-1094	Насос консольный центробежный, производительность 20 м3/ч, напор 30 м, мощность электродвигателя 4 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1094-000	Насос консольный центробежный, производительность 20 м3/ч, напор 30 м, мощность электродвигателя 4 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
68.1.02.01-1096	Насос консольный центробежный, производительность 45 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1096-000	Насос консольный центробежный, производительность 45 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт
68.1.02.01-1098	Насос консольный центробежный, производительность 8 м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1098-000	Насос консольный центробежный, производительность 8 м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
68.1.02.01-1100	Насос консольный центробежный, производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.01-1100-000	Насос консольный центробежный, производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт

»;

55. Из Книги 68. «Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 68.1.02.03 «Насосы центробежные, не включенные в группы»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
68.1.02.03-0011	Насос консольный центробежный, производительность 8 м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.03-0011-000	Насос консольный центробежный, производительность 8 м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т	шт
68.1.02.03-0012	Насос консольный центробежный, производительность 45 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт

28.13.14.110.68.1.02.03-0012-000	Насос консольный центробежный, производительность 45 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт
68.1.02.03-0013	Насос консольный центробежный, производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.03-0013-000	Насос консольный центробежный, производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
68.1.02.03-0014	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.03-0014-000	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт
68.1.02.03-0015	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 37 кВт, масса агрегата до 0,5 т	шт
28.13.14.110.68.1.02.03-0015-000	Насос консольный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 37 кВт, масса агрегата до 0,5 т	шт

»;

56. Дополнить Книгой 77. «Оборудование для строительства железных дорог»;

57. Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов части 77.4 «Оборудование электрическое», раздела 77.4.05 «Оборудование электрическое прочее», группы 77.4.05.01 «Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
77.4.05.01-1358	Головка металлическая двузначная светодиодная для мачтового светофора на железобетонной мачте	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1358-000	Головка металлическая двузначная светодиодная для мачтового светофора на железобетонной мачте	шт
77.4.05.01-1359	Головка металлическая двузначная светодиодная для мачтового светофора на металлической мачте	шт

30.20.40.180.77.4.05.01-1359-000	Головка металлическая двузначная светодиодная для мачтового светофора на металлической мачте	шт
77.4.05.01-1389	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации для железнодорожных переездов, со светодиодными головками, акустическим извещателем, установка на ж/б фундаменте	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1389-000	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации для железнодорожных переездов, со светодиодными головками, акустическим извещателем, установка на ж/б фундаменте	шт
77.4.05.01-1392	Светофор заградительный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1392-000	Светофор заградительный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт
77.4.05.01-1428	Светофор двузначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1428-000	Светофор двузначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт
77.4.05.01-1462	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1462-000	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт
77.4.05.01-1468	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком и площадкой обслуживания	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1468-000	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком и площадкой обслуживания	шт
77.4.05.01-1469	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком и складной лестницей	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1469-000	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком и складной лестницей	шт
77.4.05.01-1482	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1482-000	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем	шт
77.4.05.01-1483	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем с резервированием	шт

30.20.40.180.77.4.05.01-1483-000	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем с резервированием	шт
77.4.05.01-1494	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1494-000	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем	шт
77.4.05.01-1495	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем с резервированием	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1495-000	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем с резервированием	шт
77.4.05.01-1505	Светофор трехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами с штампованно-сварными головками	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1505-000	Светофор трехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами с штампованно-сварными головками	шт
77.4.05.01-1584	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системам, с комбинированной лестницей	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1584-000	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системам, с комбинированной лестницей	шт
77.4.05.01-1588	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с оповестительной табличкой, складной лестницей	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1588-000	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с оповестительной табличкой, складной лестницей	шт
77.4.05.01-1593	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, складной лестницей	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1593-000	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, складной лестницей	шт
77.4.05.01-1594	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, складной лестницей	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1594-000	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, складной лестницей	шт
77.4.05.01-1617	Светофор трехзначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем	шт

30.20.40.180.77.4.05.01-1617-000	Светофор трехзначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем	шт
77.4.05.01-1618	Светофор трехзначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем с резервированием	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1618-000	Светофор трехзначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем с резервированием	шт
77.4.05.01-1629	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1629-000	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем	шт
77.4.05.01-1630	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем с резервированием	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1630-000	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем с резервированием	шт
77.4.05.01-1642	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, одноголовочный, с штампо-сварными головками	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1642-000	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, одноголовочный, с штампо-сварными головками	шт
77.4.05.01-1644	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1644-000	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт
77.4.05.01-1881	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1881-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком	шт
77.4.05.01-1884	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком	шт

30.20.40.180.77.4.05.01-1884-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком	шт
77.4.05.01-1885	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком, по габариту 3100 мм	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1885-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком, по габариту 3100 мм	шт
77.4.05.01-1886	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1886-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт
77.4.05.01-1887	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с указателем скорости и пригласительным сигналом	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1887-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с указателем скорости и пригласительным сигналом	шт
77.4.05.01-1937	Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1937-000	Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт
77.4.05.01-1949	Светофор пятизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-1949-000	Светофор пятизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт
77.4.05.01-2113	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-2113-000	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт
77.4.05.01-2114	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, по габариту 3100 мм	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-2114-000	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, по габариту 3100 мм	шт

77.4.05.01-2162	Светофор пятизначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-2162-000	Светофор пятизначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт
77.4.05.01-2174	Светофор шестизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт
30.20.40.180.77.4.05.01-2174-000	Светофор шестизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт

»;

58. Из Книги 89. «Прочее оборудование» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
89.1.61.02-0117	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1	шт
26.30.50.119.89.1.61.02-0117-000	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1	шт
89.1.61.02-0118	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2	шт
26.30.50.119.89.1.61.02-0118-000	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2	шт
89.1.62.07-0003	Светофор карликовый двузначный со светодиодными светооптическими системами	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0003-000	Светофор карликовый двузначный со светодиодными светооптическими системами	шт
89.1.62.07-0004	Светофор карликовый, с двузначной наборной головкой и козырьком, электрическое сопротивление изоляции в НКУ не менее 200 Мом	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0004-000	Светофор карликовый, с двузначной наборной головкой и козырьком, электрическое сопротивление изоляции в НКУ не менее 200 Мом	шт
89.1.62.07-0013	Светофор мачтовый с двузначной наборной головкой	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0013-000	Светофор мачтовый с двузначной наборной головкой	шт
89.1.62.07-0014	Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0014-000	Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой	шт
89.1.62.07-0015	Светофор мачтовый с трехзначной наборной головкой с пригласительным огнем	шт

30.20.40.180.89.1.62.07-0015-000	Светофор мачтовый с трехзначной наборной головкой с пригласительным огнем	шт
89.1.62.07-0016	Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой с пригласительным сигналом	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0016-000	Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой с пригласительным сигналом	шт
89.1.62.07-0017	Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой с пригласительным огнем Б-Б-К-Б	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0017-000	Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой с пригласительным огнем Б-Б-К-Б	шт
89.1.62.07-0018	Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой с пригласительным огнем Б-К-З-Ж	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0018-000	Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой с пригласительным огнем Б-К-З-Ж	шт
89.1.62.07-0019	Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной головкой с пригласительным сигналом	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0019-000	Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной головкой с пригласительным сигналом	шт
89.1.62.07-0020	Система светодиодная для карликового светофора (лунно-белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр светодиодной системы 160 мм, размер 835х540х350 мм	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0020-000	Система светодиодная для карликового светофора (лунно-белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр светодиодной системы 160 мм, размер 835х540х350 мм	шт
89.1.62.07-0021	Система светодиодная для карликового светофора (красный), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр светодиодной системы 160 мм, размер 835х540х350 мм	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0021-000	Система светодиодная для карликового светофора (красный), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр светодиодной системы 160 мм, размер 835х540х350 мм	шт
89.1.62.07-0022	Система светодиодная для мачтового светофора (красный), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр светодиодной системы 200 мм, размер 550х280х450 мм	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0022-000	Система светодиодная для мачтового светофора (красный), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр светодиодной системы 200 мм, размер 550х280х450 мм	шт
89.1.62.07-0023	Система светодиодная для мачтового светофора (лунно-белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр светодиодной системы 200 мм, размер 550х280х450 мм	шт

30.20.40.180.89.1.62.07-0023-000	Система светодиодная для мачтового светофора (лунно-белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр светодиодной системы 200 мм, размер 550х280х450 мм	шт
89.1.62.07-0027	Головка для светофора трехзначная наборная с козырьками и щитом 3615-00-00	шт
27.90.70.000.89.1.62.07-0027-000	Головка для светофора трехзначная наборная с козырьками и щитом 3615-00-00	шт
89.1.62.07-0028	Головка для светофора четырехзначная наборная с козырьками и щитом 3619-00-00	шт
27.90.70.000.89.1.62.07-0028-000	Головка для светофора четырехзначная наборная с козырьками и щитом 3619-00-00	шт
89.1.62.07-0029	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-Ж	шт
27.90.70.000.89.1.62.07-0029-000	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-Ж	шт
89.1.62.07-0030	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-З	шт
27.90.70.000.89.1.62.07-0030-000	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-З	шт
89.1.62.07-0031	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-К	шт
27.90.70.000.89.1.62.07-0031-000	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-К	шт
89.1.62.07-0032	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-Б	шт
27.90.70.000.89.1.62.07-0032-000	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-Б	шт
89.1.62.07-0033	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-С	шт
27.90.70.000.89.1.62.07-0033-000	Светодиодная светооптическая система для тоннельных светофоров ССТ 160-С	шт
89.1.62.07-0036	Щиток для светофора карликового, трехзначный	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0036-000	Щиток для светофора карликового, трехзначный	шт
89.1.62.07-0037	Щиток для светофора карликового, двухзначный	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0037-000	Щиток для светофора карликового, двухзначный	шт
89.1.62.07-0038	Щиток для светофора мачтового, трехзначный	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0038-000	Щиток для светофора мачтового, трехзначный	шт
89.1.62.07-0039	Щиток для светофора мачтового, двухзначный	шт
30.20.40.180.89.1.62.07-0039-000	Щиток для светофора мачтового, двухзначный	шт
89.1.62.07-0040	Заглушка на светофор 16906-00-05	шт

30.20.40.180.89.1.62.07-0040-000	Заглушка на светофор 16906-00-05	шт
89.1.63.04-0008	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 50 мм, класс точности 4,0	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0008-000	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 50 мм, класс точности 4,0	шт
89.1.63.04-0011	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0011-000	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт
89.1.63.04-0012	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,0	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0012-000	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,0	шт
89.1.63.04-0013	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0013-000	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	шт
89.1.63.04-0014	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,0	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0014-000	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,0	шт
89.1.63.04-0015	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 250 мм, класс точности 0,4	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0015-000	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 250 мм, класс точности 0,4	шт
89.1.63.04-0017	Манометр показывающий виброустойчивый, верхний предел измерений 160 МПа (1600 кгс/см2), диаметр корпуса 60 мм, класс точности 2,5	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0017-000	Манометр показывающий виброустойчивый, верхний предел измерений 160 МПа (1600 кгс/см2), диаметр корпуса 60 мм, класс точности 2,5	шт
89.1.63.04-0042	Манометр, диапазон измерений 0/1,0 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 100 мм	шт

26.51.52.130.89.1.63.04-0042-000	Манометр, диапазон измерений 0/1,0 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 100 мм	шт
89.1.63.04-0043	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 100 мм	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0043-000	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 100 мм	шт
89.1.63.04-0044	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 100 мм	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0044-000	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 100 мм	шт
89.1.63.04-0045	Манометр, диапазон измерений 0/1,0 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 160 мм	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0045-000	Манометр, диапазон измерений 0/1,0 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 160 мм	шт
89.1.63.04-0046	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 160 мм	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0046-000	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 160 мм	шт
89.1.63.04-0047	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 160 мм	шт
26.51.52.130.89.1.63.04-0047-000	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности 1,5, номинальный диаметр 160 мм	шт
89.1.63.04-0137	Термометр биметаллический показывающий, диапазон измерений от 0 до +200 °С, класс точности 1	шт
26.51.51.110.89.1.63.04-0137-000	Термометр биметаллический показывающий, диапазон измерений от 0 до +200 °С, класс точности 1	шт
89.1.65.01-0001	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 250 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0001-000	Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 250 мм	шт
89.1.65.01-0003	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 50 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0003-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 50 мм	шт
89.1.65.01-0004	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 65 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0004-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 65 мм	шт
89.1.65.01-0005	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 80 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0005-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 80 мм	шт
89.1.65.01-0006	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 100 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0006-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 100 мм	шт

89.1.65.01-0007	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 125 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0007-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 125 мм	шт
89.1.65.01-0008	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 150 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0008-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 150 мм	шт
89.1.65.01-0009	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 200 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0009-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 200 мм	шт
89.1.65.01-0010	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 250 мм	шт
26.51.63.120.89.1.65.01-0010-000	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 250 мм	шт
89.1.66.01-0002	Плита газовая бытовая с духовым шкафом, трехгорелочная, приборы категории I, класс 1	шт
27.52.11.110.89.1.66.01-0002-000	Плита газовая бытовая с духовым шкафом, трехгорелочная, приборы категории I, класс 1	шт
89.1.66.01-0003	Плита газовая бытовая, приборы категории II, класс 1	шт
27.52.11.110.89.1.66.01-0003-000	Плита газовая бытовая, приборы категории II, класс 1	шт
89.1.66.01-0004	Плита газовая бытовая, приборы категории II, класс 2, подкласс 1	шт
27.52.11.110.89.1.66.01-0004-000	Плита газовая бытовая, приборы категории II, класс 2, подкласс 1	шт
89.1.68.01-0049	Насос погружной скважинный, производительность 80 л/мин, мощность 750 Вт, максимальная глубина погружения 20 м, напор 60 м	шт
28.13.14.110.89.1.68.01-0049-000	Насос погружной скважинный, производительность 80 л/мин, мощность 750 Вт, максимальная глубина погружения 20 м, напор 60 м	шт
89.1.68.01-0052	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 100-80-160, электродвигатель мощностью 15 кВт, напор 35 м, производительность 100 м3/ч	шт
28.13.14.110.89.1.68.01-0052-000	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 100-80-160, электродвигатель мощностью 15 кВт, напор 35 м, производительность 100 м3/ч	шт
89.1.68.01-0054	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 125-100-160, электродвигатель мощностью 22 КВт, напор 30 м, производительность 160 м3/ч	шт
28.13.14.110.89.1.68.01-0054-000	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 125-100-160, электродвигатель мощностью 22 КВт, напор 30 м, производительность 160 м3/ч	шт

89.1.68.01-0055	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 40-32-180/2-5, электродвигатель мощностью мощность 3 кВт, напор 40 м, производительность 10 м3/ч	шт
28.13.14.110.89.1.68.01-0055-000	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 40-32-180/2-5, электродвигатель мощностью мощность 3 кВт, напор 40 м, производительность 10 м3/ч	шт
89.1.68.01-0060	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 65-50-160, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, напор 32 м, производительность 25 м3/ч	шт
28.13.14.110.89.1.68.01-0060-000	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 65-50-160, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, напор 32 м, производительность 25 м3/ч	шт
89.1.68.01-0061	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 80-50-200, электродвигатель мощностью 15 кВт, напор 50 м, производительность 50 м3/ч	шт
28.13.14.110.89.1.68.01-0061-000	Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 80-50-200, электродвигатель мощностью 15 кВт, напор 50 м, производительность 50 м3/ч	шт
89.1.68.01-0075	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д200-90, подача 200 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0075-000	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д200-90, подача 200 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0076	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д200-90А, подача 180 м3/ч, напор 74 м, двигатель мощностью 75 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0076-000	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д200-90А, подача 180 м3/ч, напор 74 м, двигатель мощностью 75 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0077	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-50, подача 315 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0077-000	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-50, подача 315 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0078	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-50А, подача 300 м3/ч, напор 42 м, двигатель мощностью 55 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0078-000	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-50А, подача 300 м3/ч, напор 42 м, двигатель мощностью 55 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0079	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-71, подача 315 м3/ч, напор 71 м, двигатель мощностью 110 кВт, 2900 об/мин	компл

28.13.14.110.89.1.68.01-0079-000	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-71, подача 315 м3/ч, напор 71 м, двигатель мощностью 110 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0080	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-71А, подача 300 м3/ч, напор 62 м, двигатель мощностью 90 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0080-000	Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-71А, подача 300 м3/ч, напор 62 м, двигатель мощностью 90 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0081	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип К100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30,0 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0081-000	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип К100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30,0 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0082	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип К100-65-200А, подача 90 м3/ч, напор 45 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0082-000	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип К100-65-200А, подача 90 м3/ч, напор 45 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0084	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип К150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 30 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0084-000	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип К150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 30 кВт, 2900 об/мин	компл
89.1.68.01-0086	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип К20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин	компл
28.13.14.110.89.1.68.01-0086-000	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип К20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин	компл
89.1.68.01-0160	Насосы фекальные центробежные для сточных масс, тип СМ 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт	шт
28.13.14.110.89.1.68.01-0160-000	Насосы фекальные центробежные для сточных масс, тип СМ 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт	шт
89.1.69.03-0001	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 100 мм	шт
28.14.20.112.89.1.69.03-0001-000	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 100 мм	шт

89.1.77.04-0019	Батарейная емкость в отдельном кабинете 100 Ач (компл 31 акб)	компл
27.90.70.000.89.1.77.04-0019-000	Батарейная емкость в отдельном кабинете 100 Ач (компл 31 акб)	компл
89.1.77.04-0020	Батарейная емкость в отдельном кабинете 50 Ач (компл 31 акб)	компл
27.90.70.000.89.1.77.04-0020-000	Батарейная емкость в отдельном кабинете 50 Ач (компл 31 акб)	компл
89.1.77.04-0021	Батарейная емкость в отдельном кабинете 75 Ач (компл 31 акб)	компл
27.90.70.000.89.1.77.04-0021-000	Батарейная емкость в отдельном кабинете 75 Ач (компл 31 акб)	компл
89.1.77.04-0032	Трансформатор входной изолирующий 20 кВА	шт
27.11.43.000.89.1.77.04-0032-000	Трансформатор входной изолирующий 20 кВА	шт
89.1.77.04-0041	Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах, для установки на железобетонной мачте	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0041-000	Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах, для установки на железобетонной мачте	шт
89.1.77.04-0042	Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах, для установки на металлической мачте	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0042-000	Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах, для установки на металлической мачте	шт
89.1.77.04-0048	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации со светодиодными головками, с акустическим извещателем, для железнодорожных переездов, для установки на ж/б фундаменте, УХЛ1	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0048-000	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации со светодиодными головками, с акустическим извещателем, для железнодорожных переездов, для установки на ж/б фундаменте, УХЛ1	шт
89.1.77.04-0049	Светофор заградительный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0049-000	Светофор заградительный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт
89.1.77.04-0050	Светофор двузначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0050-000	Светофор двузначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт

89.1.77.04-0051	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0051-000	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт
89.1.77.04-0054	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, с площадкой обслуживания	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0054-000	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, с площадкой обслуживания	шт
89.1.77.04-0055	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, со складной лестницей	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0055-000	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, со складной лестницей	шт
89.1.77.04-0056	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0056-000	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем	шт
89.1.77.04-0057	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем с резервированием	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0057-000	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем с резервированием	шт
89.1.77.04-0058	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0058-000	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем	шт
89.1.77.04-0059	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем с резервированием	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0059-000	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем с резервированием	шт
89.1.77.04-0060	Светофор трехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0060-000	Светофор трехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт

89.1.77.04-0061	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с комбинированной лестницей	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0061-000	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с комбинированной лестницей	шт
89.1.77.04-0063	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с оповестительной табличкой, со складной лестницей	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0063-000	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с оповестительной табличкой, со складной лестницей	шт
89.1.77.04-0065	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, со складной лестницей	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0065-000	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, со складной лестницей	шт
89.1.77.04-0066	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, со складной лестницей	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0066-000	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, со складной лестницей	шт
89.1.77.04-0068	Светофор трехзначный переездной для многопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0068-000	Светофор трехзначный переездной для многопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем	шт
89.1.77.04-0069	Светофор трехзначный переездной для многопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем с резервированием	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0069-000	Светофор трехзначный переездной для многопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем с резервированием	шт
89.1.77.04-0070	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0070-000	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем	шт
89.1.77.04-0071	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем с резервированием	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0071-000	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными головками, с акустическим извещателем с резервированием	шт

89.1.77.04-0072	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, одноголовочный, с штампо-сварными головками	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0072-000	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, одноголовочный, с штампо-сварными головками	шт
89.1.77.04-0073	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0073-000	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт
89.1.77.04-0075	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0075-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком	шт
89.1.77.04-0076	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0076-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком	шт
89.1.77.04-0077	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком, по габариту 3100	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0077-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком, по габариту 3100	шт
89.1.77.04-0078	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0078-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт
89.1.77.04-0079	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с указателем скорости и пригласительным сигналом	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0079-000	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с указателем скорости и пригласительным сигналом	шт
89.1.77.04-0080	Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0080-000	Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт

89.1.77.04-0082	Светофор пятизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0082-000	Светофор пятизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт
89.1.77.04-0086	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0086-000	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт
89.1.77.04-0087	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, по габариту 3100	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0087-000	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, по габариту 3100	шт
89.1.77.04-0088	Светофор пятизначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0088-000	Светофор пятизначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт
89.1.77.04-0090	Светофор шестизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт
27.90.70.000.89.1.77.04-0090-000	Светофор шестизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампо-сварными головками	шт

»;

59. Книгу 91. «Строительные машины и механизмы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
91.01.05-090	Экскаваторы-разрушители дизельные на гусеничном ходу с комплектом оборудования для демонтажа железобетонных конструкций, длина стрелы 28 м, масса экскаватора 130 т	маш.-ч

28.92.26.110.91.01.05-090-000	Экскаваторы-разрушители дизельные на гусеничном ходу с комплектом оборудования для демонтажа железобетонных конструкций, длина стрелы 28 м, масса экскаватора 130 т	шт
91.01.05-095	Ножницы гидравлические для разукрупнения железобетонных конструкций на базе экскаватора на гусеничном ходу массой 35-50 т, усилие сжатия 1000-1200 кН	маш.-ч
28.92.26.110.91.01.05-095-000	Ножницы гидравлические для разукрупнения железобетонных конструкций на базе экскаватора на гусеничном ходу массой 35-50 т, усилие сжатия 1000-1200 кН	шт
91.02.05-052	Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай по технологии однокомпонентной струйной цементации, глубина бурения до 70 м	маш.-ч
28.92.12.130.91.02.05-052-000	Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай по технологии однокомпонентной струйной цементации, глубина бурения до 70 м	шт
91.02.05-053	Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай по технологии двухкомпонентной струйной цементации, глубина бурения до 70 м	маш.-ч
28.92.12.130.91.02.05-053-000	Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай по технологии двухкомпонентной струйной цементации, глубина бурения до 70 м	шт
91.03.05-027	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом для сооружения перегонных тоннелей, диаметр щита свыше 10,6 до 11 м	маш.-ч
28.92.12.122.91.03.05-027-000	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом для сооружения перегонных тоннелей, диаметр щита свыше 10,6 до 11 м	шт
91.03.05-028	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом, диаметр щита свыше 5,4 до 6,5 м	маш.-ч
28.92.12.122.91.03.05-028-000	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом, диаметр щита свыше 5,4 до 6,5 м	шт
91.03.05-029	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом для сооружения наклонных тоннелей, диаметр щита свыше 10,6 до 11,5 м	маш.-ч
28.92.12.122.91.03.05-029-000	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом для сооружения наклонных тоннелей, диаметр щита свыше 10,6 до 11,5 м	шт
91.03.05-030	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с гидропригрузом, диаметр щита свыше 5,4 до 6,5 м	маш.-ч
28.92.12.122.91.03.05-030-000	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с гидропригрузом, диаметр щита свыше 5,4 до 6,5 м	шт

91.03.19-023	Краны специализированные для работ по сооружению наклонных ходов и монтажу (демонтажу) тоннелепроходческих комплексов диаметром свыше 10 м, грузоподъемность 320 т	маш.-ч
28.92.12.129.91.03.19-023-000	Краны специализированные для работ по сооружению наклонных ходов и монтажу (демонтажу) тоннелепроходческих комплексов диаметром свыше 10 м, грузоподъемность 320 т	шт
91.03.19-043	Транспортеры тоннельные для выдачи грунта с вертикальным накопителем и отвальным конвейером	маш.-ч
28.92.12.129.91.03.19-043-000	Транспортеры тоннельные для выдачи грунта с вертикальным накопителем и отвальным конвейером	шт
91.03.19-053	Мультисервисные транспортные средства для доставки материалов до тоннелепроходческого комплекса, объем бака для раствора 14 м3, грузоподъемность до 110 т	маш.-ч
28.92.12.129.91.03.19-053-000	Мультисервисные транспортные средства для доставки материалов до тоннелепроходческого комплекса, объем бака для раствора 14 м3, грузоподъемность до 110 т	шт
91.03.19-113	Конвейеры вертикальные, производительность до 1000 т/ч	маш.-ч
28.92.12.129.91.03.19-113-000	Конвейеры вертикальные, производительность до 1000 т/ч	шт
91.03.19-114	Конвейеры отвальные, производительность до 1000 т/ч	маш.-ч
28.92.12.129.91.03.19-114-000	Конвейеры отвальные, производительность до 1000 т/ч	шт
91.03.19-115	Комплексы конвейерные тоннельные, производительность 1000 т/ч	маш.-ч
28.92.12.129.91.03.19-115-000	Комплексы конвейерные тоннельные, производительность 1000 т/ч	шт
91.04.01-056	Станки буровые гидравлические с дистанционным управлением для устройства буроинъекционных анкеров, диаметр бурения до 115 мм, длина подачи до 2300 мм, рабочее давление 20 МПа	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-056-000	Станки буровые гидравлические с дистанционным управлением для устройства буроинъекционных анкеров, диаметр бурения до 115 мм, длина подачи до 2300 мм, рабочее давление 20 МПа	шт
91.04.01-091	Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на гусеничном ходу массой до 25 т	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-091-000	Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на гусеничном ходу массой до 25 т	шт
91.05.07-010	Краны укладочные для смены стрелочных переводов, грузоподъемность 30 т	маш.-ч
28.22.14.152.91.05.07-010-000	Краны укладочные для смены стрелочных переводов, грузоподъемность 30 т	шт

91.07.11-004	Станции инъекционные гидравлические, производительность 2,7 м3/ч, давление нагнетания 20 МПа	маш.-ч
28.92.30.150.91.07.11-004-000	Станции инъекционные гидравлические, производительность 2,7 м3/ч, давление нагнетания 20 МПа	шт
91.09.01-003	Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ на контактной сети, натяжение при раскатке проводов до 35 кН, скорость технологического перемещения до 5 км/ч	маш.-ч
30.20.20.113.91.09.01-003-000	Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ на контактной сети, натяжение при раскатке проводов до 35 кН, скорость технологического перемещения до 5 км/ч	шт
91.09.01-005	Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ на контактной сети, натяжение при сматывании проводов 20-36 кН, скорость технологического перемещения до 5 км/ч	маш.-ч
30.20.20.113.91.09.01-005-000	Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ на контактной сети, натяжение при сматывании проводов 20-36 кН, скорость технологического перемещения до 5 км/ч	шт
91.09.01-007	Автомотрисы монтажные для работы на контактной сети с краном-манипулятором и модулем позиционирования проводов, высота подвеса до 10,5 м	маш.-ч
30.20.20.113.91.09.01-007-000	Автомотрисы монтажные для работы на контактной сети с краном-манипулятором и модулем позиционирования проводов, высота подвеса до 10,5 м	шт
91.09.07-503	Машины щебнеочистительные, производительность 1200-1600 м3/ч, несамоходные	маш.-ч
30.20.31.112.91.09.07-503-000	Машины щебнеочистительные, производительность 1200-1600 м3/ч, несамоходные	шт
91.09.07-504	Машины щебнеочистительные, производительность 1000-2000 м3/ч, самоходные	маш.-ч
30.20.31.112.91.09.07-504-000	Машины щебнеочистительные, производительность 1000-2000 м3/ч, самоходные	шт
91.09.07-505	Машины путевые переработки (рециклинга) щебеночного балласта для оздоровления основной площадки земляного полотна при реконструкции (модернизации) пути, производительность 300-500 м3/ч, глубина вырезки до 1200 мм, самоходные	маш.-ч
30.20.31.112.91.09.07-505-000	Машины путевые переработки (рециклинга) щебеночного балласта для оздоровления основной площадки земляного полотна при реконструкции (модернизации) пути, производительность 300-500 м3/ч, глубина вырезки до 1200 мм, самоходные	шт
91.09.14-112	Составы для засорителей, вместимость до 760 м3	маш.-ч
30.20.31.115.91.09.14-112-000	Составы для засорителей, вместимость до 760 м3	шт

91.13.01-081	Машины для удаления дорожной разметки гидравлическим методом на шасси автомобильного типа, объем цистерны для воды 12 м3, объем цистерны для отходов 6 м3	маш.-ч
29.10.59.130.91.13.01-081-000	Машины для удаления дорожной разметки гидравлическим методом на шасси автомобильного типа, объем цистерны для воды 12 м3, объем цистерны для отходов 6 м3	шт
91.19.03-004	Маслостанции передвижные дизельные, мощность 56 кВт (76 л.с.)	маш.-ч
28.12.16.000.91.19.03-004-000	Маслостанции передвижные дизельные, мощность 56 кВт (76 л.с.)	шт
91.19.03-006	Маслостанции передвижные дизельные, мощность 100 кВт (136 л.с.)	маш.-ч
28.12.16.000.91.19.03-006-000	Маслостанции передвижные дизельные, мощность 100 кВт (136 л.с.)	шт
91.21.19-040	Станки для накатки желобков на стальных трубах, диаметр труб 25-300 мм	маш.-ч
28.41.24.190.91.21.19-040-000	Станки для накатки желобков на стальных трубах, диаметр труб 25-300 мм	шт

»;

60. В Книге 91. «Строительные машины и механизмы» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
91.02.04-035	Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения на автомобильном ходу, глубиной до 20 м, диаметром до 800 мм	маш.-ч
28.92.12.130.91.02.04-035-000	Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения на автомобильном ходу, глубиной до 20 м, диаметром до 800 мм	шт
91.02.05-050	Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай по технологии однокомпонентной струйной цементации, глубина бурения до 35 м	маш.-ч
28.92.12.130.91.02.05-050-000	Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай по технологии однокомпонентной струйной цементации, глубина бурения до 35 м	шт
91.02.05-051	Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай по технологии двухкомпонентной струйной цементации, глубина бурения до 35 м	маш.-ч
28.92.12.130.91.02.05-051-000	Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай по технологии двухкомпонентной струйной цементации, глубина бурения до 35 м	шт

91.03.02-013	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 40 кВт	маш.-ч
28.25.20.120.91.03.02-013-000	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 40 кВт	шт
91.03.02-014	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 75 кВт	маш.-ч
28.25.20.120.91.03.02-014-000	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 75 кВт	шт
91.03.02-015	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 110 кВт	маш.-ч
28.25.20.120.91.03.02-015-000	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 110 кВт	шт
91.03.02-016	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 200 кВт	маш.-ч
28.25.20.120.91.03.02-016-000	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 200 кВт	шт
91.03.02-017	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 250 кВт	маш.-ч
28.25.20.120.91.03.02-017-000	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 250 кВт	шт
91.03.02-018	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 315 кВт	маш.-ч
28.25.20.120.91.03.02-018-000	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 315 кВт	шт
91.04.01-021	Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-021-000	Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	шт
91.04.01-035	Машины шарошечного бурения на базе трактора, мощность 132 кВт (180 л.с.) глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-035-000	Машины шарошечного бурения на базе трактора, мощность 132 кВт (180 л.с.) глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм	шт
91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-041-000	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	шт
91.04.01-045	Молотки бурильные тяжелые при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-045-000	Молотки бурильные тяжелые при работе от передвижных компрессорных установок	шт
91.04.01-076	Установки буровые на автомобильном ходу, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т	маш.-ч

28.92.12.130.91.04.01-076-000	Установки буровые на автомобильном ходу, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т	шт
91.04.01-077	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность лебедки до 4 т	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-077-000	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность лебедки до 4 т	шт
91.04.01-078	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-078-000	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т	шт
91.04.01-079	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 1500 м, грузоподъемность лебедки до 30 т	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-079-000	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 1500 м, грузоподъемность лебедки до 30 т	шт
91.04.01-090	Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой 5-7 т	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-090-000	Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой 5-7 т	шт
91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр бурильных труб до 60 мм, мощность 30 кВт	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-504-000	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр бурильных труб до 60 мм, мощность 30 кВт	шт
91.04.03-011	Установки ударно-канатного бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.03-011-000	Установки ударно-канатного бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т	шт
91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч
29.10.51.000.91.05.13-021-000	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	шт
91.07.06-002	Установки для приготовления и подачи бентонитового раствора, производительность 30 м3/ч	маш.-ч
28.92.40.131.91.07.06-002-000	Установки для приготовления и подачи бентонитового раствора, производительность 30 м3/ч	шт
91.07.10-011	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м	маш.-ч

28.92.30.150.91.07.10-011-000	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м	шт
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч
28.92.30.130.91.08.09-023-000	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	шт
91.09.01-011	Автомотрисы для работы на контактной сети с изолированной монтажной площадкой и крановой установкой, оснащенной съемными люльками	маш.-ч
30.20.20.113.91.09.01-011-000	Автомотрисы для работы на контактной сети с изолированной монтажной площадкой и крановой установкой, оснащенной съемными люльками	шт
91.09.05-517	Тепловозы двухсекционные широкой колеи магистральные, мощность 5300 кВт (7200 л.с.)	маш.-ч
30.20.12.120.91.09.05-517-000	Тепловозы двухсекционные широкой колеи магистральные, мощность 5300 кВт (7200 л.с.)	шт
91.09.07-014	Машины щебнеочистительные, производительность 400-600 м3/ч, несамоходные	маш.-ч
30.20.31.112.91.09.07-014-000	Машины щебнеочистительные, производительность 400-600 м3/ч, несамоходные	шт
91.09.07-015	Машины щебнеочистительные, производительность 600-800 м3/ч, несамоходные	маш.-ч
30.20.31.112.91.09.07-015-000	Машины щебнеочистительные, производительность 600-800 м3/ч, несамоходные	шт
91.09.07-016	Машины щебнеочистительные, производительность 800-1200 м3/ч, самоходные	маш.-ч
30.20.31.112.91.09.07-016-000	Машины щебнеочистительные, производительность 800-1200 м3/ч, самоходные	шт
91.09.07-017	Машины щебнеочистительные, производительность 1000-1200 м3/ч, несамоходные	маш.-ч
30.20.31.112.91.09.07-017-000	Машины щебнеочистительные, производительность 1000-1200 м3/ч, несамоходные	шт
91.09.07-018	Машины щебнеочистительные, производительность до 600 м3/ч, самоходные	маш.-ч
30.20.31.112.91.09.07-018-000	Машины щебнеочистительные, производительность до 600 м3/ч, самоходные	шт
91.09.11-013	Комплекс машин при работе "в окно" для устройства свайных фундаментов опор контактной сети методом завинчивания (платформа с буровой установкой, платформа с вибропогружателем и гидрокабестаном, вагон мастерская)	маш.-ч

28.92.30.110.91.09.11-013-000	Комплекс машин при работе "в окно" для устройства свайных фундаментов опор контактной сети методом завинчивания (платформа с буровой установкой, платформа с вибропогружателем и гидрокабестаном, вагон мастерская)	шт
91.09.14-071	Составы для засорителей, вместимость до 240 м3	маш.-ч
30.20.31.115.91.09.14-071-000	Составы для засорителей, вместимость до 240 м3	шт
91.10.11-081	Разрушители гидравлические для замены трубопроводов, тяговое усилие 175 т	маш.-ч
28.99.39.190.91.10.11-081-000	Разрушители гидравлические для замены трубопроводов, тяговое усилие 175 т	шт
91.10.11-082	Разрушители гидравлические для замены трубопроводов, тяговое усилие 400 т	маш.-ч
28.99.39.190.91.10.11-082-000	Разрушители гидравлические для замены трубопроводов, тяговое усилие 400 т	шт
91.10.11-523	Детекторы обнаружения течи на плоских поверхностях методом векторного картирования, производительность по площади до 50 м2/ч	маш.-ч
28.99.39.190.91.10.11-523-000	Детекторы обнаружения течи на плоских поверхностях методом векторного картирования, производительность по площади до 50 м2/ч	шт
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", усилие натяжения (торможения) 15 т	маш.-ч
28.99.39.190.91.11.02-021-000	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", усилие натяжения (торможения) 15 т	шт
91.11.02-041	Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т	маш.-ч
28.92.12.130.91.11.02-041-000	Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т	шт
91.12.08-161	Ямокопатели навесные	маш.-ч
28.30.39.000.91.12.08-161-000	Ямокопатели навесные	шт
91.13.01-023	Машины комбинированные уборочные, вместимость цистерны 13 м3, вместимость кузова пескоразбрасывателя 9 м3	маш.-ч
29.10.59.130.91.13.01-023-000	Машины комбинированные уборочные, вместимость цистерны 13 м3, вместимость кузова пескоразбрасывателя 9 м3	шт
91.13.01-034	Машины комбинированные уборочные, вместимость цистерны 6 м3, вместимость кузова пескоразбрасывателя 4 м3	маш.-ч

29.10.59.130.91.13.01-034-000	Машины комбинированные уборочные, вместимость цистерны 6 м3, вместимость кузова пескоразбрасывателя 4 м3	шт
91.13.03-041	Автоцистерны, объем 8 м3	маш.-ч
29.10.59.390.91.13.03-041-000	Автоцистерны, объем 8 м3	шт
91.18.03-011	Компрессоры прицепные с двигателем внутреннего сгорания при обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.000.91.18.03-011-000	Компрессоры прицепные с двигателем внутреннего сгорания при обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин	шт
91.18.03-012	Компрессоры прицепные с электродвигателем при обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.000.91.18.03-012-000	Компрессоры прицепные с электродвигателем при обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 м3/мин	шт
91.18.03-504	Компрессоры переносные электрические, давление до 20 кПа, производительность до 12 м3/ч	маш.-ч
28.13.28.000.91.18.03-504-000	Компрессоры переносные электрические, давление до 20 кПа, производительность до 12 м3/ч	шт
91.19.01-508	Машины илососные, объем цистерны для ила 8 м3	маш.-ч
29.10.59.130.91.19.01-508-000	Машины илососные, объем цистерны для ила 8 м3	шт
91.19.02-001	Маслонасосы шестеренные, производительность 1,6 м3/ч	маш.-ч
28.13.14.190.91.19.02-001-000	Маслонасосы шестеренные, производительность 1,6 м3/ч	шт
91.19.02-002	Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч	маш.-ч
28.13.14.190.91.19.02-002-000	Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч	шт
91.19.02-003	Маслонасосы шестеренные, производительность 3,6 м3/ч	маш.-ч
28.13.14.190.91.19.02-003-000	Маслонасосы шестеренные, производительность 3,6 м3/ч	шт
91.19.02-004	Маслонасосы шестеренные, производительность 5,8 м3/ч	маш.-ч
28.13.14.190.91.19.02-004-000	Маслонасосы шестеренные, производительность 5,8 м3/ч	шт
91.21.01-021	Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин	маш.-ч
28.99.39.190.91.21.01-021-000	Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин	шт

91.21.01-512	Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 12 л/мин	маш.-ч
28.99.39.190.91.21.01-512-000	Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 12 л/мин	шт
91.21.02-001	Аппараты высокого давления электрические для гидроочистки поверхностей, производительность 17 л/мин, давление 50 МПа	маш.-ч
28.99.39.190.91.21.02-001-000	Аппараты высокого давления электрические для гидроочистки поверхностей, производительность 17 л/мин, давление 50 МПа	шт
91.21.02-502	Аппараты моечные высокого давления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, давление 16 МПа	маш.-ч
28.99.39.190.91.21.02-502-000	Аппараты моечные высокого давления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, давление 16 МПа	шт
91.21.09-011	Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч
28.24.12.110.91.21.09-011-000	Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	шт
91.21.22-161	Комплексы вакуумные для вибровакуумной обработки бетона при устройстве полов	маш.-ч
28.24.11.000.91.21.22-161-000	Комплексы вакуумные для вибровакуумной обработки бетона при устройстве полов	шт

»;

61. Из Книги 91. «Строительные машины и механизмы» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
91.01.02-002	Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.)	маш.-ч
28.92.22.110.91.01.02-002-000	Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.)	шт
91.05.05-030	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 30 т	маш.-ч
29.10.51.000.91.05.05-030-000	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 30 т	шт
91.05.13-022	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч
29.10.51.000.91.05.13-022-000	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	шт

91.05.13-025	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч
29.10.51.000.91.05.13-025-000	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность 3,2 т	шт
91.21.22-674	Установки для гидроочистки поверхности, давление до 35 МПа, производительность до 21 л/мин	маш.-ч
26.51.66.190.91.21.22-674-000	Установки для гидроочистки поверхности, давление до 35 МПа, производительность до 21 л/мин	шт

»;

62. Книгу 96. «Прочие строительные машины и механизмы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
96.01.01-003	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 8 м3	маш.-ч
28.92.26.110.96.01.01-003-000	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 8 м3	шт

».